Fiche de données produit

BATTERYcharge 904

Compatible Start/Stop
Convient pour les véhicules avec système Start/Stop

Mode Hiver
Protège les batteries aux faibles températures

Cycle de charge en 9 étapes
Pour la recharge facile des batteries plomb-acide/AGM



Chargeur et mainteneur de charge intelligent pour batteries avec cycle de charge multi-étapes

Le chargeur de batterie OSRAM BATTERYcharger 904 est un chargeur et mainteneur de charge intelligent 4 A pour batterie destiné aux véhicules en 6 V et 12 V, notamment les cycles motorisés et la plupart des véhicules de petit gabarit. Cycle de charge 7 étapes d'un appui sur un bouton pour les batteries lithium, avec un unique cycle de charge en 9 étapes pour les batteries type plomb-acide/AGM. Raccordez l'appareil et partez l'esprit serein en sachant que le chargeur s'occupera de maintenir votre batterie de voiture correctement chargée : lorsque la batterie est complètement chargée, le dispositif passe automatiquement en mode entretien longue durée. Doté d'un affichage digital destiné à faciliter le processus de charge, et de diverses fonctions de sécurité, notamment des protections contre les inversions de polarité et les courts-circuits.

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche de données produit

Fiche technique


Information produit

Application (Catégorie et produit spécifique)	Chargeur de batterie intelligent

Données électriques

Intensité de charge (jusqu'à)	4.0 A
Charge de maintien (jusqu'à)	2.0 A
Capacité de batterie max. pour charge	90 Ah
Capacité de batterie min. pour charge	n/a

Physical Attributes & Dimensions



Longueur	146.0 mm
Largeur	85.0 mm
Hauteur	51.0 mm

Dimensions & poids

Longueur câble à pinces	1.5 m

Donnée produit supplémentaire

Utilisation recommandée avec	Motorcycle, Car
Étapes : Plomb, AGM, EFB	9
Étapes : Lithium	7
Raccordement à la batterie	O-rings, Crocodile Clamps

Certificats & Normes

Catégorie ECE	

Informations environnementales et réglementaires

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche de données produit

Informations conformément à l'art. 33 du règlement (CE) 1907/2006 de l'UE (REACh)	
Liste des substances candidate Substance 1	Lead
N° CAS de la substance 1	7439-92-1
Instruction d'utilisation sûre	L'identification de la substance de la liste candidate est suffisante pour permettre une utilisation sûre de l'article..
Numéro de déclaration dans la base de données SCIP	0cf88064-35fc-4712-95d8-2952f1b7fe1b

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4052899620520	BATTERY charge 904	Etui carton fermé 1	118 mm x 116 mm x 228 mm	3.12 dm^3	677.00 g
4052899620605	BATTERY charge 904	Carton de regroupement 4	258 mm x 254 mm x 290 mm	19.00 dm^3	3149.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Données de téléchargement

	Dossier
	User instruction BATTERYcharge
	User instruction GPRS_Instructions sur les symboles de sécurité
	Movie application BatteryCharge How to Video (ITA)
	Movie application BatteryCharge How to Video (EN)
	Product movie OSRAM BATTERYcharge OEBCS904 Product Video (EN)
	Product movie OSRAM BATTERYcharge OEBCS904 Product Video (DE)

Informations légales

* Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter la page suivante :

www.osram.com/am-guaranteeApplication(s) recommandée(s) :

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Pour plus d’informations et représentations graphiques détaillées concernant les applications veuillez consulter la fiche technique du produit.

Conseil d'application
Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement
Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.