




LR -30°C PROTECT COOLING NG HOMOLOGUE

Audi / Seat / Skoda / Volkswagen



Références disponibles : Voir partie logistique

Version: PAS-FP-132-V001



ARGUMENTATION COMMERCIALE:

Liquide de refroidissement fabriqué à partir d'antigel homologué pour suivre les préconisations officielles des constructeurs **Audi / Seat / Skoda / Volkswagen**

DEFINITION:

Le liquide de refroidissement PROTECT COOLING -30°C **NG** HOMOLOGUE est un fluide de refroidissement prêt à l'emploi offrant de nombreux avantages :

- Protection longue durée grâce à une combinaison synergique des additifs carboxyliques
- Amélioration du transfert de chaleur offre une meilleure flexibilité dans le design de moteurs
- Réduction des réparations au thermostat, radiateur et pompe à eau
- Fiabilité grâce aux inhibiteurs stables et non consommés
- Stabilité en eau dure améliorée grâce à l'absence de silicates et de phosphates
- Gain de temps et d'argent car le liquide ne nécessite pas d'entretien
- Respecte l'environnement grâce à l'usage d'additifs carboxyliques dans le package d'inhibiteurs.

FONCTION:

Basé sur une technologie d'additifs aliphatiques sans silicates, nitrates et phosphates, le liquide de refroidissement PROTECT COOLING -30°C **NG** HOMOLOGUE protège tous les métaux du moteur, y compris l'aluminium et les alliages ferreux, contre la corrosion pour une longue durée. Une excellente protection durable à haute température est garantie pour les surfaces d'échange en aluminium contenues dans les moteurs modernes. Equipé d'un traceur, il permet de repérer les fuites.

ASPECT:

Rose

Les renseignements contenus dans cette fiche produit sont les résultats de nos études et de notre expérience. Ils sont donnés de bonne foi, mais ne peuvent en aucun cas constituer de notre part une garantie, ni engager notre responsabilité, particulièrement en cas d'atteinte aux droits des tiers, ni en cas de manquement des utilisateurs de nos produits aux réglementations en vigueur les concernant.

SMB – Tous droits réservés

Page - 1 - sur 2





LR -30°C PROTECT COOLING NG HOMOLOGUE

Audi / Seat / Skoda / Volkswagen

CONDITIONNEMENT / STOCKAGE:

- Le liquide de refroidissement PROTECT COOLING -30°C NG HOMOLOGUE est livré en 1.5L
- Il peut être conservé en stock pendant 5 ans dans son emballage d'origine

CONSEIL D'UTILISATION:

La formule est garantie totalement miscible avec tout autre liquide de refroidissement, cependant pour une performance optimale et pour conserver l'homologation contructeur, il reste conseillé de vidanger totalement le circuit de refroidissement.

PRECAUTION D'EMPLOI ET ETIQUETAGE:

Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité.

Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES:

CARACTERISTIQUES	Min	Max	Méthode	
Apparence	limpide		visuelle	
Couleur	Rose		Visuelle	
Point de Congélation		-30°C	ASTM D1177 ASTM D 3321	

INFORMATIONS LOGISTIQUES:

Réf SMB	Désignation	Contenance	EAN13	РСВ	Cartons / palette	UVC / palette
2864	LR -30°C PROTECT COOLING NG HOMOLOGUE Audi / Seat / Skoda / Volkswagen	1,5 L	3 50702 0013562	8	50	400
2869	LR -30°C PROTECT COOLING NG HOMOLOGUE Audi / Seat / Skoda / Volkswagen	4L	3 50702 0013579	4	36	144
2870	LR -30°C PROTECT COOLING NG HOMOLOGUE Audi / Seat / Skoda / Volkswagen	20L	3 50702 0013586	-	30	30
2872	LR -30°C PROTECT COOLING NG HOMOLOGUE Audi / Seat / Skoda / Volkswagen	210L	3 50702 0013593		4	4

Les renseignements contenus dans cette fiche produit sont les résultats de nos études et de notre expérience. Ils sont donnés de bonne foi, mais ne peuvent en aucun cas constituer de notre part une garantie, ni engager notre responsabilité, particulièrement en cas d'atteinte aux droits des tiers, ni en cas de manquement des utilisateurs de nos produits aux réglementations en vigueur les concernant.