

FICHE TECHNIQUE

18/12/2012 Version: 9



ESSUIE-MAINS PLIE: OUATE BLC ECO

CODE PRODUIT

CODE PRODUIT : 234851

REFERENCE ECOLABEL 740100E

CODE DOUANIER: 48182099

COMPOSITION FIBREUSE

FIBRES VIERGES	FIBRES RECYCLEES	
0%	100%	

CARACTERISTIQUES PAPIER

CARACTERISTIQUES		SPECIFICATIONS	UNITES
PHYSIQUES			
Nombre de plis		2	
Grammage		20	g / m2
Couleur		BLC ECO	
TECHNIQUES			
Résistance à la traction à l'état	Sens travers	> 180	N/m sur le nb de
sec:	Sens machine	> 280	plis d'usage
Résistance à la traction à l'état humide :	Sens machine	> 90	N/m sur le nb de plis d'usage
Temps d'absorption		<6	secondes

CARACTERISTIQUES ESSUIE-MAINS

DIMENSIONS		SPECIFICATIONS	UNITES
PAQUETS	Norme AFNOR		
Laize	Tolérance +/-2%	215	mm
Longueur d'unité d'usage	Tolérance +/-2%	210	mm
Nb de formats par paquet	Tolérance +/-5%	250	
Poids de l'unité	Indicatif	0,452	kg

CARACTERISTIQUES DU CONDITIONNEMENT

CARACTERISTIQUES	SPECIFICATIONS	UNITES
COLIS		
Nombre de paquets par colis	20	
Poids colis	9,03	kg
Matériau d'emballage	Carton	
PALETTE		
Nombre de colis par palette	20	
Nombre de colis par couche		
Nombre de couches par palette		
Dimension de la palette (L x I x h)	120 x 80 x 250	cm
Poids palette	191	kg

CERTIFIE CONFORME A LA NORME AFNOR XP Q 34-100

