

# XENARC ORIGINAL D4S

Garantie quatre ans



## Pièces de rechange d'origine avec garantie de quatre ans

Les lampes XENARC ORIGINAL impressionnent par la large gamme de produits et la qualité OEM fiable. Utilisées avec succès sur des millions de véhicules neufs de fabricants renommés, en tant qu'équipement initial de série ou pièces de rechange d'origine. Avec une température de couleur allant jusqu'à 4 500 Kelvin, leur lumière est plus proche de la lumière naturelle que la lumière halogène conventionnelle avec 3 200 Kelvin - elle est donc plus agréable pour les yeux. Grâce à l'intensité impressionnante de la lumière, les lampes offrent une meilleure visibilité sur la route. Les lampes durables fonctionnent comme pièces de rechange d'origine de votre véhicule et convainquent avec leur longue durée de vie. OSRAM offre une garantie de 4 ans pour les lampes XENARC ORIGINAL. Remarque : il est recommandé de confier le remplacement d'une lampe XENARC à un professionnel.

# Fiche de données produit

## Fiche technique

### Données électriques


Puissance	35 W
Tension nominale	42,0 V
Puissance nominale	35,00 W
Tension d'essai	13,5 V
Tolérance d'entrée d'alimentation	±3 %

### Données photométriques

Flux lumineux	3200 lm <sup>1)</sup>
Flux lumineux tolérant	±15 %
Temp. de couleur	4300 K

<sup>1)</sup> ±450 lm

### Dimensions & poids



Diamètre	9 mm
Poids du produit	16,30 g
Longueur	77,3 mm

### Durée de vie

Durée de vie B3	2000 h
Durée de vie Tc	4000 h
Garantie	4 years

### Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	P32d-5
------------------------------	--------

### Capacités

## Fiche de données produit

Technologie	HID
-------------	-----

### Certificats & Normes

Catégorie ECE	D4S <sup>1)</sup>
Labels et agréments	Homologué E1

<sup>1)</sup> Fonctionnement uniquement avec un ballast électronique agréé

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	27-10-2023
Primary Article Identifier	4008321349392   4008321571854   4008321620132   4008321620118   4008321620095   4008321736765   4052899141193   4052899258389   4052899600508   4062172061711   4062172061681   4008321406958   4008321735249   4062172396776
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

### Information spécifique au pays

Code produit	Code METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321349392	OSRA66440	-	-	-
4008321651808	OSRA66440	-	-	-
4008321349392	OSRA66440	-	-	-
4008321349392	OSRA66440	-	-	-
4052899344549	OSRA66440	-	-	-

### Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321349392	XENARC ORIGINAL D4S	Etui carton fermé 1	33 mm x 33 mm x 87 mm	0.09 dm <sup>3</sup>	29.00 g
4008321651808	XENARC ORIGINAL D4S	Etui carton fermé 2	69 mm x 36 mm x 90 mm	0.22 dm <sup>3</sup>	67.00 g
4008321651815	XENARC ORIGINAL D4S	Carton de regroupement 10	194 mm x 81 mm x 107 mm	1.68 dm <sup>3</sup>	383.00 g
4052899262249	XENARC ORIGINAL D4S	Carton de regroupement 4	78 mm x 74 mm x 91 mm	0.53 dm <sup>3</sup>	121.00 g

## Fiche de données produit

4052899344549	XENARC ORIGINAL D4S	Carton de regroupement 48	371 mm x 256 mm x 232 mm	22.03 dm <sup>3</sup>	2529.00 g
4052899600508	XENARC ORIGINAL D4S	SCB 1	95 mm x 51 mm x 112 mm	0.54 dm <sup>3</sup>	40.00 g
4052899600515	XENARC ORIGINAL D4S	Carton de regroupement 4	216 mm x 106 mm x 150 mm	3.43 dm <sup>3</sup>	228.00 g
4062172030823	XENARC ORIGINAL D4S	Carton de regroupement 20	371 mm x 256 mm x 232 mm	22.03 dm <sup>3</sup>	1454.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

### Données de téléchargement

#### Dossier



360 Degree Image  
XENARC ORIGINAL D4S 66440

#### Consignes de sécurité

Il est recommandé de confier le remplacement de la lampe XENARC à un professionnel.

#### Références/Liens

Les conditions de la garantie sont disponibles sous [www.osram.fr/garantie-am](http://www.osram.fr/garantie-am)

#### Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

#### Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.



# OSRAM