**Technaxx® * Manuel d'utilisation**

# 6-en-1 Safety Car Charger TX-123

Déclaration de Conformité est disponible sur: **www.technaxx.de/** (sur la barre inférieure "Konformitätserklärung"). Avant la première utilisation, lisez attentivement le manuel d'utilisation s'il vous plaît.

No. de téléphone pour le support technique: 01805 012643 (14 centimes/minute d'une ligne fixe Allemagne et 42 centimes/minute des réseaux mobiles). Email gratuit: **support@technaxx.de**

Cet appareil est muni d'une batterie rechargeable. Il doit être complètement chargé avant la première utilisation. NB: Rechargez la batterie de l'appareil tous les 2 ou 3 mois s'il n'est pas utilisé!

Conservez soigneusement ce manual d'utilisation pour références ultérieure ou pour le partage du produit. Faites de même avec les accessoires d'origine pour ce produit. En case de garantie, veuillez contacter le revendeur ou le magasin où vous avez achéte ce produit. **Garantie 2 ans**

***Profitez de votre produit. Partagez votre expérience et opinion sur l'un des portails internet connus.***

## Particularités

● 6-en-1 outils de sécurité intégrés ● Chargeur de voiture de haute qualité avec sortie USB 5V/2A pour charger les appareils externes ● Lampe torche – LED blanche de 130 lumen avec 2 niveaux d'intensité (faible & forte) ● Lampe blanche clignotante – pour signaler les urgences ● Couteau pour couper les ceintures de sécurité – pour sauver le chauffeur en cas de situation dangereuse ● Marteau de sécurité – pour briser une fenêtre latérale ● Power Bank avec batterie rechargeable 2200mAh (via port allume-cigare CC 12–24V ou Micro USB CC 5V) ● Conception compacte et pratique

CE

**Conseils pour le respect de l'environnement:** Matériaux packages sont des matières premières et peuvent être recyclés. Ne pas jeter les appareils ou les batteries usagés avec les déchets domestiques. **Nettoyage:** Protéger le dispositif de la saleté et de la pollution (nettoyer avec un chiffon propre). Ne pas utiliser des matériaux dures, à gros grain/des solvants/des agents nettoyants agressifs. Essuyer soigneusement le dispositif nettoyé. **Distributeur:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Allemagne

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Alimentation (prise allume-cigare) | CC 12–24V |
| Alimentation Micro USB | CC 5V / 800mA |
| Sortie USB: Chargeur de voiture # Power Bank | CC 5V/2A # CC 5V/1,5A |
| Alimentation | Batterie Li-ion 2200mAh rechargeable intégrée 3,7V / 8,14Wh / temps de charge ~3–4 heures |
| Luminosité de LED | 1W / 130 lumen |
| Protection | Fonctions de protection contre la surcharge, surdécharge, surtension & les courts-circuits |
| Matériau | ABS + Aluminium |
| Poids / Dimensions | 84g / (Lo) 11,4 x (La) 4,0 x (H) 2,6cm |
| Contenu de l'emballage | 6-en-1 Safety Car Charger TX-123, Câble de charge Micro USB, Manuel d'utilisation |

## Présentation du produit (Note: le dispositif n'est pas étanche)




| | |
|---|---|
| **1** | Lampe torche LED & témoin de fonctionnement (bleu) |
| **2** | Micro USB (pour charger) |
| **3** | Témoin de charge (power bank & lampe torche) |
| **4** | USB (sortie de charge) |
| **5** | Vérification de capacité / Sélecteur de lampe LED |
| **6** | Coupe-ceinture de sécurité |
| **7** | Pôle négatif |
| **8** | Marteau de sécurité / Pôle positif |

## Recharger le dispositif

**Première fois** avant d'utiliser le dispositif, chargez le TX-123 pendant 3–4 heures. Vous pouvez charger la batterie interne de 2200mAh avec les deux méthodes A et B.

**A) Port d'allume-cigare**



Branchez le chargeur dans le port allume-cigare. Le témoin de charge bleu clignote, et chacun des quatre témoins s'illumine tour à tour. Lorsque les quatre témoins sont allumés, alors la batterie est pleine.

**B) Micro USB**



Branchez le câble Micro USB inclus au port d'alimentation Micro USB (2) du dispositif. Branchez le côté USB pleine taille à un port USB capable d'alimenter, comme p.ex. un adaptateur secteur USB 5V* (*non inclus), ou le port USB d'un ordinateur. Le témoin de charge bleu clignote, et chacun des quatre témoins s'illumine tour à tour. Lorsque les quatre témoins sont allumés, alors la batterie est pleine.

**Vérification de capacité** → Appuyez brièvement sur l'interrupteur de la lampe LED (5).



| Nombre de témoins | Niveau de capacité |
|---|---|
| 4x bleu | 100% |
| 3x bleu | 75% |
| 2x bleu | 50% |
| 1x bleu | 25% |

## Fonctions

### 1. Charger des appareils externes

Utilisez le câble USB du dispositif pour le brancher au port USB (4) du TX-123 et le charger. L'indicateur de charge de votre appareil indiquera que la charge est en cours. Peut charger un appareil externe branché au port allume-cigare ou en mode Power Bank.

**Note1 :** Si votre appareil est un iPhone, utilisez le câble d'origine.

**Note2 :** Le produit commencera automatiquement à recharger votre appareil lorsqu'il est connecté.



### 2.+3. Lampe torche avec trois modes d'éclairage

→ Appuyez sur l'interrupteur de lampe LED (5) pendant environ 1.5 secondes pour activer la lampe torche avec faible intensité.

→→ Appuyez encore une fois pour activer la haute intensité.

→→→ Appuyez encore pour allumer à lumière blanche clignotante.

→→→→ Appuyez sur l'interrupteur de lampe LED (5) pendant environ 1.5 secondes pour éteindre la lampe torche.



**Note :** sélectionnez l'option de lampe torche que vous préférez en appuyant sur l'interrupteur de lampe LED (5) [faible, forte, blanche clignotante]

### 4. Coupe-ceinture de sécurité (6)



Pour couper la ceinture de sécurité pour échapper au véhicule en cas d'accident. Tenez le TX-123 d'une main et positionnez le coupe-ceinture de sécurité (6) sur la ceinture de sécurité. Faites un mouvement de va et vient pour couper la ceinture de sécurité.

**5. Marteau de sécurité**

Si vous êtes enfermé dans votre voiture, ou coincé à la suite d'un accident, utilisez le marteau de sécurité (8) pour briser la vitre de la voiture et vous échapper. Le marteau de sécurité est intégré au pôle positif. Tenez le TX-123 directement contre la vitre de la voiture. Avec un mouvement vif du poignet, frappez la vitre avec le TX-123 pour la briser.

**Remarque:** N'utilisez cette fonction qu'en situation d'urgence. ***[Quelle que soit la situation, Technaxx ne remboursera pas les vitres brisées !]***



**NOTE: pour pouvoir utiliser le dispositif comme coupe-ceinture de sécurité ou marteau de sécurité, veillez à le ranger de manière qu'il reste facile d'accès en cas d'urgence.**

**6. Power Bank (4)**

Utilisez le câble USB du dispositif pour le brancher au port USB (4) du TX-123 et le charger. Le produit commencera automatiquement à recharger votre appareil lorsqu'il est connecté. Lorsque la batterie du dispositif est pleine, le TX-123 arrête la charge.

**Remarque:** Lorsque le dispositif est pleinement chargé, la charge est coupée pendant 1–2 minutes avant de reprendre. Cette fonction est présente pour permettre de détecter si un dispositif USB est pleinement chargé ou non.

| **Capacité** | Temps de charge Power Bank | iPhone X / iPhone 8 | Huawei Mate 20 / Huawei P20 | Galaxy S8, S9 |
|---|---|---|---|---|
| **2200mAh** | ~3–4 heures | ~90–100% | ~60–80% | ~70% |

**Dépannage**

**Si le dispositif NE FONCTIONNE PAS sur le port d’allume-cigare ou comme Power Bank** → Vérifiez que l'adaptateur utilisé est correct pour le téléphone mobile/le dispositif à recharger. → Vérifiez si le produit s’éteint automatiquement. Si oui, rallumez le produit en chargeant la batterie interne. → Si le chargeur n’a pas été utilisé pendant 3 mois, la batterie sera déchargée. Si le témoin de niveau de charge est bas, la power bank ne pourra charger votre téléphone mobile. → Pour régler ce problème, utilisez le câble USB inclus pour recharger la batterie intégrée pendant 3–4 heures. Il fonctionnera ensuite normalement. Pour préserver la durée de vie de la batterie, rechargez-la tous les 2–3 mois.

## Mises en garde

● Pour prolonger la durée de vie de ce dispositif, débranchez-le avant de démarrer le moteur de la voiture. ● N’enlevez aucune pièce du boîtier afin d’éviter un risque de décharge électrique ou d’autres dommages. ● Ne tentez pas de démonter l’appareil, cela peut causer un court-circuit ou même des dommages.

● Ne pas griffer la surface de ce dispositif avec un objet pointu, et veillez à ce qu’elle reste propre.

● Ce dispositif n’est PAS étanche. Ne pas l’utiliser en extérieur par temps de pluie. Si ce dispositif tombe dans l’eau, il peut subir un court-circuit. Utilisez un chiffon propre pour essuyer l’eau de sa surface, et utilisez un sèche-cheveux pour le sécher avec précautions.

● Ne pas poser le dispositif sur le tableau de bord de la voiture, car cela peut entraîner des dommages s’il chute ou s’il surchauffe sous la lumière du soleil. ● N’installez pas l’appareil à proximité d’une source de chaleur (p.ex. un radiateur ou d’un autre). Gardez l'appareil à l'abri du soleil. Le produit est équipé d’un puissant système de protection contre la surcharge, la surdécharge, la surtension et les court-circuits, etc., pour préserver la durée de vie de ce dernier et du téléphone mobile en charge.

● Tenez le dispositif éloigné des enfants.