

Page: 1/11

Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'édition : 02.10.2020 Numéro de version 3 Révision: 02.10.2020

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

- · 1.1 Identificateur de produit
- · Nom du produit: Imao car perfume « 33°C à Bali »
- · UFI: 4V10-V0P4-400T-OGKO
- · 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées Pas d'autres informations importantes disponibles.
- · Emploi de la substance / de la préparation: Plaquette parfumée
- · 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité :
- · Producteur/fournisseur:

iD SCENT

Parc Technologique

7 Rue Edison

69500 BRON

France

Tél: 04 78 85 00 84 Fax: 04 78 79 26 32 www.imao-parfums.com

email: julie@idscent.net

· 1.4 Numéro d'appel d'urgence:

France: numéro ORFILA (INRS): +33 (0)1 45 42 59 59

Belgique / Luxembourg : (+352) 8002-5500

Suisse: 145

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

- · 2.1 Classification de la substance ou du mélange
- · Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008 :



Aquatic Chronic 2 H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



Skin Sens. 1 H3

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

- · 2.2 Éléments d'étiquetage
- · Etiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008 :

Le produit est classifié et étiqueté selon le règlement CLP.

· Pictogrammes de danger :





GHS07 GHS09

- · Mention d'avertissement : Attention
- · Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:

Salicylate de benzyle

iso E Super

(suite page 2)



Page: 2/11

Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'édition : 02.10.2020 Numéro de version 3 Révision: 02.10.2020

Nom du produit: Imao car perfume « 33°C à Bali »

(suite de la page 1)

acétate de linalyle

(R)-p-mentha-1,8-diène

linalool

Helional

· Mentions de danger :

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

· Conseils de prudence :

P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

P102 Tenir hors de portée des enfants.
P261 Éviter de respirer les vapeurs.
P273 Éviter le rejet dans l'environnement.
P280 Porter des gants de protection.

P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau.

P333+P313 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.

P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

- · Étiquetage de paquets dont le contenu n'excède pas 125 ml
- · Pictogrammes de danger





GHS07

GHS09

- · Mention d'avertissement Attention
- · Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:

Salicylate de benzyle

iso E Super

acétate de linalyle

(R)-p-mentha-1,8-diène

linalool

Helional

· Mentions de danger

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

· Conseils de prudence

P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

P102 Tenir hors de portée des enfants.
P261 Éviter de respirer les vapeurs.
P280 Porter des gants de protection.

P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau.

P333+P313 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.

P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

- · 2.3 Autres dangers:
- · Résultats des évaluations PBT et vPvB :
- · **PBT**: Non applicable.
- · vPvB: Non applicable.





Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'édition : 02.10.2020 Numéro de version 3 Révision: 02.10.2020

Nom du produit: Imao car perfume « 33°C à Bali »

(suite de la page 2)

Page: 3/11

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

- · 3.2 Caractérisation chimique: Mélange
- · Description: Préparation: composée des substances indiquées ci-après.

Composants dangereux:		
CAS: 120-51-4 EINECS: 204-402-9 Numéro index: 607-085-00-9 RTECS: DG 4200000 Reg.nr.: 01-2119976371-33	Benzoate de benzyle Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 2, H411; Acute Tox. 4, H302	<5%
CAS: 1222-05-5 EINECS: 214-946-9 Numéro index: 603-212-00-7 Reg.nr.: 01-2119488227-29-xxxx	galaxolide Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410	≤2,5%
CAS: 118-58-1 EINECS: 204-262-9 Reg.nr.: 01-2119969442-31	Salicylate de benzyle Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 3, H412	≤2,5%
CAS: 54464-57-2 EINECS: 259-174-3 Reg.nr.: 01-2119489989-04-xxxx	iso E Super ♦ Aquatic Chronic 1, H410; ♦ Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317	<1%
CAS: 65405-77-8 EINECS: 265-745-8 Reg.nr.: 01-2119987320-37	cis-3-hexenyl salicylate Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410	<0,5
CAS: 115-95-7 EINECS: 204-116-4 Reg.nr.: 01-21194554789-19	acétate de linalyle ♦ Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1B, H317	<0,5
CAS: 5989-27-5 EINECS: 227-813-5 Numéro index: 601-029-00-7 RTECS: GW 6360000 Reg.nr.: 01-2119529223-47	(R)-p-mentha-1,8-diène Tlam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Nskin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317	<0,25
CAS: 78-70-6 EINECS: 201-134-4 Numéro index: 603-235-00-2 Reg.nr.: 01-2119474016-42-0002	linalool Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1B, H317	<0,25
CAS: 1205-17-0 EINECS: 214-881-6 Reg.nr.: 01-2120740119-58	Helional Aquatic Chronic 2, H411; Skin Sens. 1B, H317	<0,25

- · SVHC Aucun
- · Indications complémentaires: Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.

RUBRIQUE 4: Premiers secours

- · 4.1 Description des premiers secours :
- · Après inhalation:

Donner de l'air frais en abondance et consulter un médecin pour plus de sécurité. En cas d'inconscience, coucher et transporter la personne en position latérale stable.

· Après contact avec la peau: Laver immédiatement à l'eau et au savon et bien rincer.

(suite page 4)



Page: 4/11

Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'édition : 02.10.2020 Numéro de version 3 Révision: 02.10.2020

Nom du produit: Imao car perfume « 33°C à Bali »

(suite de la page 3)

· Après contact avec les yeux:

Rincer les yeux, sous l'eau courante, pendant plusieurs minutes, en écartant bien les paupières.

- · Après ingestion: Ne pas faire vomir, demander d'urgence une assistance médicale.
- · 4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés : Pas d'autres informations importantes disponibles.
- 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires : Pas d'autres informations importantes disponibles.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

- · 5.1 Moyens d'extinction: Adapter les mesures d'extinction d'incendie à l'environnement.
- · 5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange : Pas d'autres informations importantes disponibles.
- · 5.3 Conseils aux pompiers :
- · Equipement spécial de sécurité: Aucune mesure particulière n'est requise.

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

• 6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence : Eviter la formation de poussière.

· 6.2 Précautions pour la protection de l'environnement:

En cas de pénétration dans les eaux ou les égouts, avertir les autorités compétentes.

Ne pas rejeter dans les canalisations, dans les eaux de surface et dans les nappes d'eau souterraines.

- · 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage: Recueillir par moyen mécanique.
- · 6.4 Référence à d'autres sections :

Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7.

Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8.

Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

· 7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger :

Aucune mesure particulière n'est nécessaire en cas de bonne utilisation.

- · Préventions des incendies et des explosions: Aucune mesure particulière n'est requise.
- · 7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités :
- · Stockage:
- · Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage: Aucune exigence particulière.
- · Indications concernant le stockage commun : Pas nécessaire.
- · Autres indications sur les conditions de stockage: Néant.
- \cdot 7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s): Pas d' autres informations importantes disponibles.

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

- · Indications complémentaires pour l'agencement des installations techniques: Sans autre indication, voir point 7.
- · 8.1 Paramètres de contrôle :
- · Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:

Le produit ne contient pas en quantité significative des substances présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail.

(suite page 5)





Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'édition : 02.10.2020 Numéro de version 3 Révision: 02.10.2020

Nom du produit: Imao car perfume « 33°C à Bali »

(suite	ae	ıa	page	4)

$\cdot DNEL$			
CAS: 78-70	CAS: 78-70-6 linalool		
Oral	DNEL Public long-term systemic	0,2 mg/kg bw/d	
Dermique	DNEL Public long-term systemic	1,25 mg/kg bw/d	
	DNEL Worker long-term systemic	2,5 mg/kg bw/d	
Inhalatoire	DNEL Public long-term systemic	0.7 mg/m^3	
	DNEL Worker long-term systemic	2.8 mg/m^3	
	DNEL Public long-term local effects	16.5 mg/m^3	

·PNEC

CAS: 78-70-6 linalool

PNEC STP	10 mg/L
PNEC aqua (fresh water)	0,2 mg/L
$PNEC\ aqua\ (intermittent\ releases)$	2,22 mg/L
PNEC aqua (marine water)	0,02 mg/L
PNEC sediment (fresh water)	2,22 mg/kg
PNEC sediment (marine water)	0,222 mg/kg
PNEC soil	0,327 mg/kg

· Remarques supplémentaires:

Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.

- · 8.2 Contrôles de l'exposition :
- · Equipement de protection individuel:
- · Mesures générales de protection et d'hygiène:

Retirer immédiatement les vêtements souillés ou humectés.

Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.

- · Protection respiratoire: N'est pas nécessaire.
- · Protection des mains: Pas nécessaire.
- · Matériau des gants : Sans objet
- · Protection des yeux: Pas nécessaire.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

- · 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
- · Indications générales
- · Aspect:

Forme: Solide

Couleur: Selon désignation produit

Odeur: Caractéristique
 Seuil olfactif: Non déterminé.

· valeur du pH: Non applicable.

· Changement d'état

Point de fusion/point de congélation: Non déterminé.
Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition: Non déterminé.

· Point éclair : Non applicable.

· *Inflammabilité* (solide, gaz): Non déterminé.

(suite page 6)





Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'édition : 02.10.2020 Numéro de version 3 Révision: 02.10.2020

Nom du produit: Imao car perfume « 33°C à Bali »

	(suite de la pa
Température d'auto inflammation:	Non applicable.
Température de décomposition:	Non déterminé.
Température d'auto-inflammabilité:	Le produit ne s'enflamme pas spontanément.
Propriétés explosives:	Le produit n'est pas explosif.
Limites d'explosion:	
Inférieure:	Non déterminé.
Supérieure:	Non déterminé.
Pression de vapeur:	Non applicable.
Densité:	Non déterminée.
Densité relative	Non déterminé.
Densité de vapeur:	Non applicable.
Taux d'évaporation:	Non applicable.
Solubilité dans/miscibilité avec	
l'eau:	Insoluble
Coefficient de partage: n-octanol/eau:	Non déterminé.
Viscosité:	
Dynamique:	Non applicable.
Cinématique:	Non applicable.
Cinématique:	Non applicable.
9.2 Autres informations :	Pas d'autres informations importantes disponibles.

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

- · 10.1 Réactivité: Pas d'autres informations importantes disponibles.
- · 10.2 Stabilité chimique :
- · Décomposition thermique/conditions à éviter: Pas de décomposition en cas d'usage conforme.
- · 10.3 Possibilité de réactions dangereuses : Aucune réaction dangereuse connue.
- · 10.4 Conditions à éviter : Pas d'autres informations importantes disponibles.
- · 10.5 Matières incompatibles: Pas d'autres informations importantes disponibles.
- · 10.6 Produits de décomposition dangereux: Pas de produits de décomposition dangereux connus

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

- · 11.1 Informations sur les effets toxicologiques
- · Toxicité aiguë : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

· Valeurs Li	· Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification:			
CAS: 120-	CAS: 120-51-4 Benzoate de benzyle			
Oral	LD50	1.700 mg/kg (rat)		
Dermique	Dermique LD50 4.000 mg/kg (lapin)			
CAS: 1222	CAS: 1222-05-5 galaxolide			
Oral	Oral LD50 >3.000 mg/kg (rat)			
Dermique		>6.500 mg/kg (rat)		
		>3.250 mg/kg (lapin)		

(suite page 7)



Page: 7/11

Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'édition : 02.10.2020 Numéro de version 3 Révision: 02.10.2020

Nom du produit: Imao car perfume « 33°C à Bali »

CAS: 54464-57-2 iso E Super Oral LD50 5.000 mg/kg (rat) Dermique LD50 5.000 mg/kg (lapin) CAS: 60-12-8 2-phényléthanol 0.000 mg/kg (rat) Dermique LD50 1.790 mg/kg (rat) Dermique LD50 790 mg/kg (lapin) CAS: 5989-27-5 (R)-p-mentha-1,8-diène 0.000 mg/kg (rat) CAS: 78-70-6 linalool 0.000 mg/kg (souris) Oral LD50 3.000 mg/kg (souris) 2.790 mg/kg (rat) 2.790 mg/kg (lapin) CAS: 106-24-1 Geraniol 0.000 mg/kg (lapin) Oral LD50 3.600 mg/kg (lapin) CAS: 6259-76-3 Salicylate d'hexyle 0.000 mg/kg (rat) Dermique LD50 > 5.000 mg/kg (lapin) CAS: 6259-76-3 Salicylate d'hexyle 0.000 mg/kg (lapin) CAS: 104-54-1 Alcool cinnamylique 0.000 cinnamylique			(suite de la pag
CAS: 54464-57-2 iso E Super Oral	CAS: 118-	58-1 S	alicylate de benzyle
Oral LD50 5.000 mg/kg (rat) Dermique LD50 5.000 mg/kg (lapin) CAS: 60-12-8 2-phényléthanol Oral LD50 1.790 mg/kg (rat) Dermique LD50 790 mg/kg (lapin) CAS: 5989-27-5 (R)-p-mentha-1,8-diène Oral LD50 4.400 mg/kg (rat) CAS: 78-70-6 linalool Oral LD50 3.000 mg/kg (souris) 2.790 mg/kg (rat) Dermique LD50 5.610 mg/kg (lapin) CAS: 106-24-1 Geraniol Oral LD50 3.600 mg/kg (lapin) CAS: 6259-76-3 Salicylate d'hexyle Oral LD50 >5.000 mg/kg (rat) Dermique LD50 >5.000 mg/kg (lapin) CAS: 104-54-1 Alcool cinnamylique Oral LD50 2.000 mg/kg (rat)	Oral	LD50	2.227 mg/kg (rat)
Dermique LD50 5.000 mg/kg (lapin) CAS: 60-12-8 2-phényléthanol 000 1.790 mg/kg (rat) Dermique LD50 1.790 mg/kg (lapin) CAS: 5989-27-5 (R)-p-mentha-1,8-diène 000 Oral LD50 4.400 mg/kg (rat) CAS: 78-70-6 linalool 000 Oral LD50 3.000 mg/kg (souris) 2.790 mg/kg (rat) 2.790 mg/kg (lapin) CAS: 106-24-1 Geraniol 000 Oral LD50 3.600 mg/kg (rat) Dermique LD50 5.000 mg/kg (lapin) CAS: 6259-76-3 Salicylate d'hexyle Oral LD50 >5.000 mg/kg (rat) Dermique LD50 >5.000 mg/kg (lapin) CAS: 6259-76-3 Salicylate d'hexyle Oral LD50 >5.000 mg/kg (lapin) CAS: 104-54-1 Alcool cinnamylique Oral LD50 2.000 mg/kg (rat)	CAS: 5446	64-57-2	2 iso E Super
CAS: 60-12-8 2-phényléthanol Oral LD50 1.790 mg/kg (rat) Dermique LD50 790 mg/kg (lapin) CAS: 5989-27-5 (R)-p-mentha-1,8-diène Oral LD50 4.400 mg/kg (rat) CAS: 78-70-6 linalool 0ral LD50 3.000 mg/kg (souris) 2.790 mg/kg (rat) 2.790 mg/kg (rat) Dermique LD50 5.610 mg/kg (lapin) CAS: 106-24-1 Geraniol 0ral LD50 3.600 mg/kg (rat) Dermique LD50 5.000 mg/kg (lapin) CAS: 6259-76-3 Salicylate d'hexyle 0ral LD50 >5.000 mg/kg (lapin) CAS: 104-54-1 Alcool cinnamylique 0ral LD50 2.000 mg/kg (rat)	Oral	LD50	5.000 mg/kg (rat)
Oral LD50 1.790 mg/kg (rat) Dermique LD50 790 mg/kg (lapin) CAS: 5989-27-5 (R)-p-mentha-1,8-diène Oral LD50 4.400 mg/kg (rat) CAS: 78-70-6 linalool 0 Oral LD50 3.000 mg/kg (souris) 2.790 mg/kg (rat) 2.790 mg/kg (lapin) CAS: 106-24-1 Geraniol 0 Oral LD50 3.600 mg/kg (rat) Dermique LD50 5.000 mg/kg (lapin) CAS: 6259-76-3 Salicylate d'hexyle Oral LD50 >5.000 mg/kg (lapin) CAS: 104-54-1 Alcool cinnamylique Oral LD50 2.000 mg/kg (rat)	Dermique	LD50	5.000 mg/kg (lapin)
Dermique LD50 790 mg/kg (lapin)	CAS: 60-1	2-8 2- ₁	phényléthanol
CAS: 5989-27-5 (R)-p-mentha-1,8-diène Oral LD50 4.400 mg/kg (rat) CAS: 78-70-6 linalool Oral LD50 3.000 mg/kg (souris) 2.790 mg/kg (rat) Dermique LD50 5.610 mg/kg (lapin) CAS: 106-24-1 Geraniol Oral LD50 3.600 mg/kg (rat) Dermique LD50 5.000 mg/kg (lapin) CAS: 6259-76-3 Salicylate d'hexyle Oral LD50 >5.000 mg/kg (rat) Dermique LD50 >5.000 mg/kg (lapin) CAS: 104-54-1 Alcool cinnamylique Oral LD50 2.000 mg/kg (rat)	Oral	LD50	1.790 mg/kg (rat)
Oral LD50 4.400 mg/kg (rat) CAS: 78-70-6 linalool Oral LD50 3.000 mg/kg (souris) 2.790 mg/kg (rat) 2.790 mg/kg (rat) Dermique LD50 5.610 mg/kg (lapin) CAS: 106-24-1 Geraniol Oral LD50 3.600 mg/kg (rat) Dermique LD50 5.000 mg/kg (lapin) CAS: 6259-76-3 Salicylate d'hexyle Oral LD50 >5.000 mg/kg (rat) Dermique LD50 >5.000 mg/kg (lapin) CAS: 104-54-1 Alcool cinnamylique Oral LD50 2.000 mg/kg (rat)	Dermique	LD50	790 mg/kg (lapin)
CAS: 78-70-6 linalool Oral LD50 3.000 mg/kg (souris) 2.790 mg/kg (rat) Dermique LD50 5.610 mg/kg (lapin) CAS: 106-24-1 Geraniol Oral LD50 3.600 mg/kg (rat) Dermique LD50 5.000 mg/kg (lapin) CAS: 6259-76-3 Salicylate d'hexyle Oral LD50 >5.000 mg/kg (rat) Dermique LD50 >5.000 mg/kg (lapin) CAS: 104-54-1 Alcool cinnamylique Oral LD50 2.000 mg/kg (rat)	CAS: 5989	0-27-5	(R)-p-mentha-1,8-diène
Oral LD50 3.000 mg/kg (souris) 2.790 mg/kg (rat) 2.790 mg/kg (lapin) CAS: 106-24-1 Geraniol Oral LD50 3.600 mg/kg (rat) Dermique LD50 5.000 mg/kg (lapin) CAS: 6259-76-3 Salicylate d'hexyle Oral LD50 >5.000 mg/kg (rat) Dermique LD50 >5.000 mg/kg (lapin) CAS: 104-54-1 Alcool cinnamylique Oral LD50 2.000 mg/kg (rat)	Oral	LD50	4.400 mg/kg (rat)
2.790 mg/kg (rat) Dermique LD50 5.610 mg/kg (lapin)	CAS: 78-7	0-6 lin	alool
Dermique LD50 5.610 mg/kg (lapin) CAS: 106-24-1 Geraniol Oral LD50 3.600 mg/kg (rat) Dermique LD50 5.000 mg/kg (lapin) CAS: 6259-76-3 Salicylate d'hexyle Oral LD50 >5.000 mg/kg (rat) Dermique LD50 >5.000 mg/kg (lapin) CAS: 104-54-1 Alcool cinnamylique Oral LD50 2.000 mg/kg (rat)	Oral	LD50	3.000 mg/kg (souris)
CAS: 106-24-1 Geraniol Oral LD50 3.600 mg/kg (rat) Dermique LD50 5.000 mg/kg (lapin) CAS: 6259-76-3 Salicylate d'hexyle Oral LD50 >5.000 mg/kg (rat) Dermique LD50 >5.000 mg/kg (lapin) CAS: 104-54-1 Alcool cinnamylique Oral LD50 2.000 mg/kg (rat)			2.790 mg/kg (rat)
Oral LD50 3.600 mg/kg (rat) Dermique LD50 5.000 mg/kg (lapin) CAS: 6259-76-3 Salicylate d'hexyle Oral LD50 >5.000 mg/kg (rat) Dermique LD50 >5.000 mg/kg (lapin) CAS: 104-54-1 Alcool cinnamylique Oral LD50 2.000 mg/kg (rat)	Dermique	LD50	5.610 mg/kg (lapin)
Dermique LD50 5.000 mg/kg (lapin) CAS: 6259-76-3 Salicylate d'hexyle Oral LD50 >5.000 mg/kg (rat) Dermique LD50 >5.000 mg/kg (lapin) CAS: 104-54-1 Alcool cinnamylique Oral LD50 2.000 mg/kg (rat)	CAS: 106-	24-1 G	eraniol
CAS: 6259-76-3 Salicylate d'hexyle Oral LD50 > 5.000 mg/kg (rat) Dermique LD50 > 5.000 mg/kg (lapin) CAS: 104-54-1 Alcool cinnamylique Oral LD50 2.000 mg/kg (rat)	Oral	LD50	3.600 mg/kg (rat)
Oral LD50 >5.000 mg/kg (rat) Dermique LD50 >5.000 mg/kg (lapin) CAS: 104-54-1 Alcool cinnamylique Oral LD50 2.000 mg/kg (rat)	Dermique	LD50	5.000 mg/kg (lapin)
Dermique LD50 >5.000 mg/kg (lapin) CAS: 104-54-1 Alcool cinnamylique Oral LD50 2.000 mg/kg (rat)	CAS: 6259	0-76-3 ,	Salicylate d'hexyle
CAS: 104-54-1 Alcool cinnamylique Oral LD50 2.000 mg/kg (rat)	Oral	LD50	>5.000 mg/kg (rat)
Oral LD50 2.000 mg/kg (rat)	Dermique	LD50	>5.000 mg/kg (lapin)
	CAS: 104-	54-1 A	lcool cinnamylique
Dermique LD50 >5.000 mg/kg (lapin)	Oral	LD50	2.000 mg/kg (rat)
	Dermique	LD50	>5.000 mg/kg (lapin)

- · Effet primaire d'irritation :
- · Corrosion cutanée/irritation cutanée

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

· Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

· Sensibilisation respiratoire ou cutanée

Peut provoquer une allergie cutanée.

- · Effets CMR (cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction)
- · Mutagénicité sur les cellules germinales

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

- · Cancérogénicité Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- · Toxicité pour la reproduction

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

· Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

· Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

· Danger par aspiration

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.



Page: 8/11

Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'édition : 02.10.2020 Numéro de version 3 Révision: 02.10.2020

Nom du produit: Imao car perfume « 33°C à Bali »

(suite de la page 7)

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

· 12.1 Toxicité

· Toxicité aquatique:

CAS: 1222-05-5 galaxolide					
LC50 96h	0,452 mg/l (fish)				
NOEC	0,452 mg/l (fish) 0,068 mg/l (fish) >0,854 mg/l (Algae)				
ErC50	>0,854 mg/l (Algae)				

CAS: 5989-27-5 (R)-p-mentha-1,8-diène

LC50 96h 0,72 mg/l (fish) EC50 48h 0,36 mg/l (daphnia)

- · 12.2 Persistance et dégradabilité: Pas d'autres informations importantes disponibles.
- · 12.3 Potentiel de bioaccumulation : Pas d'autres informations importantes disponibles.
- · 12.4 Mobilité dans le sol : Pas d'autres informations importantes disponibles.
- · Effets écotoxiques:
- · Remarque: Toxique chez les poissons.
- · Autres indications écologiques :
- · Indications générales:

Catégorie de pollution des eaux 2 (D) (Classification propre): polluant



Ne pas laisser pénétrer dans la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations.

Danger pour l'eau potable dès fuite d'une petite quantité dans le sous-sol.

Dans les eaux, également toxique pour les poissons et le plancton.

Toxique pour les organismes aquatiques.

- · 12.5 Résultats des évaluations PBT et VPVB
- · PBT: Non applicable.
- · vPvB: Non applicable.
- · 12.6 Autres effets néfastes : Pas d'autres informations importantes disponibles.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

- · 13.1 Méthodes de traitement des déchets :
- · Recommandation:



Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts.

· Catalogue européen des déchets

HP14 Écotoxique

- · Emballages non nettoyés
- · Recommandation: Evacuation conformément aux prescriptions légales.





Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'édition : 02.10.2020 Numéro de version 3 Révision: 02.10.2020

Nom du produit: Imao car perfume « 33°C à Bali »

(suite de la page 8)

14.1 Numéro ONU	
ADR, IMDG, IATA	UN3077
14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU	
ADR	UN3077 MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT D VUE DE L'ENVIRONNEMENT, SOLIDE, N.S.
	(Benzoate de benzyle, galaxolide, DIPENTÈNE, iso
	Super)
IMDG	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANC
	SOLID, N.O.S. (Benzyl benzoate, 1,3,4,6,7, hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyra
	DIPENTENE, Iso E super, cis-3-Hexenyl salicylar
	alpha-methyl-1,3-benzodioxole-5-propionaldehyde
IATA	MARINE POLLUTANT
IAIA	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANC. SOLID, N.O.S. (containing Benzyl benzoat
	1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8
	hexamethylindeno[5,6-c]pyran, DIPENTENE, Iso
142 (1/-) 1. 1	super)
14.3 Classe(s) de danger pour le transport	
ADR	
Classe Étiquette	9 (M7) Matières et objets dangereux divers. 9
IMDG	,
A	
Class	9 Matières et objets dangereux divers.
Label	9
IATA •	
ATh.	
V	
Class	9 Matières et objets dangereux divers. 9
Label	<i>y</i>
14.4 Groupe d'emballage ADR, IMDG, IATA	III
14.5 Dangers pour l'environnement:	Le produit contient matières dangereuses poi
D. H. and an arian	l'environnement : iso E Super
Polluant marin:	Signe conventionnel (poisson et arbre)



Page: 10/11

Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'édition : 02.10.2020 Numéro de version 3 Révision: 02.10.2020

Nom du produit: Imao car perfume « 33°C à Bali »

	(suite de la page
· Marquage spécial (ADR):	Signe conventionnel (poisson et arbre)
· 14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur · Code danger: · No EMS: · Stowage Category · Stowage Code	Attention: Matières et objets dangereux divers. 90 F-A,S-F A SW23 When transported in BK3 bulk container, se 7.6.2.12 and 7.7.3.9.
· 14.7 Transport en vrac conformément à l'annex de la convention Marpol et au recueil IBC	c e II Non applicable.
· Indications complémentaires de transport:	
· ADR · Quantités limitées (LQ) · Quantités exceptées (EQ) · Catégorie de transport · Code de restriction en tunnels	5 kg Code: E1 Quantité maximale nette par emballage intérieur: 30 g Quantité maximale nette par emballage extérieur: 1000 g 3
· IMDG · Limited quantities (LQ) · Excepted quantities (EQ)	5 kg Code: E1 Maximum net quantity per inner packaging: 30 g Maximum net quantity per outer packaging: 1000 g
· ''Règlement type'' de l'ONU:	UN 3077 MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, SOLIDE, N.S.A (BENZOATE DE BENZYLE, GALAXOLIDE DIPENTÈNE, ISO E SUPER), 9, III

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

- · 15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement
- · Directive 2012/18/UE
- · Substances dangereuses désignées ANNEXE I Aucun des composants n'est compris.
- · Catégorie SEVESO E2 Danger pour l'environnement aquatique
- · Quantité seuil (tonnes) pour l'application des exigences relatives au seuil bas 200 t
- · Quantité seuil (tonnes) pour l'application des exigences relatives au seuil haut 500 t
- Directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques Annexe II

Aucun des composants n'est compris.

· 15.2 Évaluation de la sécurité chimique: Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.



Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'édition : 02.10.2020 Numéro de version 3 Révision: 02.10.2020

Nom du produit: Imao car perfume « 33°C à Bali »

(suite de la page 10)

Page: 11/11

RUBRIQUE 16: Autres informations

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

· Libellé des phrases de risques citées au paragraphe 3 :

H226 Liquide et vapeurs inflammables.

H302 Nocif en cas d'ingestion.

H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

H315 Provoque une irritation cutanée.

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

· Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008

Sensibilisation cutanée

Dangers pour le milieu aquatique- danger à long terme (chronique) pour le milieu aquatique La classification du mélange s'appuie généralement sur la méthode de calcul en utilisant les données des substances conformément au règlement (CE) n° 1272/2008.

· Acronymes et abréviations:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

DOT: US Department of Transportation

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

 $Flam.\ Liq.\ 3:\ Liquides\ inflammables-Cat\'egorie\ 3$

Acute Tox. 4: Toxicité aiguë - voie orale – Catégorie 4

Skin Irrit. 2: Corrosion cutanée/irritation cutanée – Catégorie 2

Eye Irrit. 2: Lésions oculaires graves/irritation oculaire – Catégorie 2

Skin Sens. 1: Sensibilisation cutanée – Catégorie 1

Skin Sens. 1B: Sensibilisation cutanée – Catégorie 1B

Asp. Tox. 1: Danger par aspiration - Catégorie 1

Aquatic Acute 1: Dangers pour le milieu aquatique- toxicité aiguë pour le milieu aquatique – Catégorie 1

Aquatic Chronic 1: Dangers pour le milieu aquatique- toxicité à long terme pour le milieu aquatique – Catégorie 1

Aquatic Chronic 2: Dangers pour le milieu aquatique- toxicité à long terme pour le milieu aquatique - Catégorie 2

Aquatic Chronic 3: Dangers pour le milieu aquatique- toxicité à long terme pour le milieu aquatique – Catégorie 3