

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conforme Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)

**Date d'exécution:** 8 nov. 2023

**Date d'édition:** 15 nov. 2023

**Version:** 2

Page 1/12

## VELO Tropical Ice MODÉRÉ [•••] Slim

### RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

#### 1.1. Identificateur de produit

**Nom commercial du produit/désignation:**

VELO Tropical Ice MODÉRÉ [•••] Slim

**Autres désignations:**

VELO/LYFT Tropical Ice Original 10mg Slim

VELO/LYFT Tropical Ice Original [•••] Slim

VELO Tropical Ice MODÉRÉ 10mg Slim

PTN01530 v1

**UFI:**

PMP8-REF2-95N3-QUMY

#### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

**Usage de la substance/du mélange:**

Le produit est destiné à la consommation des particuliers.

#### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

**Producteur:**

**BAT Pécsi Dohánygyár Kft.**

Francia utca 2

7630 Pécs

Hungary

**Téléphone:** +36 72 504 100

**E-mail:** sds-eliqum@bat.com

**Producteur:**

**Fiedler & Lundgren AB**

Stenåldersgatan 23-25

213 76 Malmö

Sweden

**Téléphone:** +46406359900

**E-mail:** sds-eliqum@bat.com

#### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

24h: +33 1 72 11 00 03 ; numéro ORFILA (INRS): +33 (0)1 45 42 59 59 (Centre Antipoison Et De Toxicovigilance)

### RUBRIQUE 2: Identification des dangers

#### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

**Classification selon règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]**

| Classes de risques et catégories des risques      | Mentions de danger              | Procédure de classification |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Toxicité aiguë (par voie orale)<br>(Acute Tox. 4) | H302: Nocif en cas d'ingestion. | Méthode de calcul.          |

#### 2.2. Éléments d'étiquetage

**Étiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]**

**Pictogrammes des risques:**



**GHS07**

Point d'exclamation

**Mention d'avertissement:** Attention

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conforme Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)

Date d'exécution: 8 nov. 2023

Date d'édition: 15 nov. 2023

Version: 2

Page 2/12

## VELO Tropical Ice MODÉRÉ [•••] Slim

### Composant(s) déterminant la classification de danger pour l'étiquetage:

nicotine

#### Consignes en cas de risques pour la santé

H302 Nocif en cas d'ingestion.

#### Informations supplémentaires sur les dangers

EUH208 Contient benzyl alcohol. Peut produire une réaction allergique.

#### Conseils de prudence

P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

P102 Tenir hors de portée des enfants.

#### Conseils de prudence Prévention

P264 Se laver les mains soigneusement après manipulation.

P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

#### Conseils de prudence Réaction

P301 + P312 EN CAS D'INGESTION: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise.

#### Conseils de prudence Evacuation

P501 Éliminer le contenu conformément à la réglementation locale, régionale ou nationale.

### 2.3. Autres dangers

Aucune donnée disponible

## RUBRIQUE 3: Composition / informations sur les composants

### 3.2. Mélanges

#### Composants dangereux / Impuretés dangereuses / Stabilisateurs:

| Identificateurs produit                                                                                                                        | Nom de la substance<br>Classification selon règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]                                                                                                                                                                                                                                                           | Concentration       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| n°CAS: 54-11-5<br>N°CE: 200-193-3<br>Numéro d'identification<br>UE: 614-001-00-4<br>Numéro d'enregistrement<br>REACH:<br>01-2120066934-47-0000 | <b>nicotine</b><br>Acute Tox. 2 (H330, H310, H300), Aquatic Chronic 2 (H411)<br> Danger<br><b>Estimation de la toxicité aiguë</b><br>ETA (par voie orale): 5 mg/kg<br>ETA (dermique): 70 mg/kg<br>ETA (inhalation, poussières/brouillard): 0,19 mg/L | 0 - < 1,54<br>pds % |
| n°CAS: 100-51-6<br>N°CE: 202-859-9<br>Numéro d'enregistrement<br>REACH:<br>01-2119492630-38-0000                                               | <b>benzyl alcohol</b><br>Acute Tox. 4 (H302, H332), Eye Irrit. 2 (H319), Skin Sens. 1 (H317)<br> Attention                                                                                                                                           | 0 - < 0,3<br>pds %  |
| n°CAS: 141-78-6<br>N°CE: 205-500-4<br>Numéro d'enregistrement<br>REACH:<br>01-2119475103-46-0000                                               | <b>Acétate d'éthyle</b><br>Eye Irrit. 2 (H319), Flam. Liq. 2 (H225), STOT SE 3 (H336)<br>  Danger                                                                 | 0 - ≤ 0,03<br>pds % |

Texte des phrases H- et EUH: voir section 16.

## RUBRIQUE 4: Premiers secours

### 4.1. Description des premiers secours

#### Informations générales:

En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette). Éloigner la victime de la zone dangereuse. Enlever les vêtements souillés, imprégnés. En cas de perte de conscience avec respiration intacte placer la victime dans une position latérale de sécurité et consulter un médecin. Si la victime est inconsciente ou si elle souffre de crampes, ne jamais lui faire ingurgiter quoi que ce soit. Ne pas laisser la victime sans surveillance.

#### En cas d'inhalation:

Veiller à un apport d'air frais.

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conforme Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)

**Date d'exécution:** 8 nov. 2023

**Date d'édition:** 15 nov. 2023

**Version:** 2

Page 3/12

## VELO Tropical Ice MODÉRÉ [•••] Slim

### En cas de contact avec la peau:

Enlever immédiatement les vêtements contaminés.

### Après contact avec les yeux:

Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

### En cas d'ingestion:

Rincer la bouche. Consulter un médecin en cas de malaise.

### Protection individuelle du premier sauveteur:

Utiliser un équipement de protection individuel (voir rubrique 8). Ne pas pratiquer le bouche à bouche direct par le premier sauveteur.

## 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Réactions allergiques

En cas d'exposition à une grande quantité de produit, un empoisonnement aigu à la nicotine peut se produire, provoquant des symptômes tels que nausées, hypersalivation, douleurs abdominales, diarrhée, sudation, maux de tête, vertiges, troubles de l'audition et faiblesse. Dans les cas extrêmes, ces symptômes peuvent être suivis d'une dépression du système nerveux central, incluant confusion, hypotension, pouls rapide, faible ou irrégulier, difficultés respiratoires, prostration, collapsus circulatoire et convulsions terminales.

## 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

À L'ATTENTION DU PERSONNEL MÉDICAL UNIQUEMENT : En cas d'empoisonnement grave à la nicotine, si les voies respiratoires sont dégagées, il convient d'envisager l'administration de charbon actif. Ne PAS administrer d'antiacides ; les conditions alcalines améliorent l'absorption de la nicotine. Surveiller le rythme respiratoire et maintenir la circulation. Les symptômes cholinergiques peuvent être traités avec de l'atropine.

## RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

### 5.1. Moyen d'extinction

#### Moyens d'extinction appropriés:

Extincteur à sec, mousse résistante à l'alcool, Jet d'eau pulvérisée

#### Moyens d'extinction inappropriés:

Jet d'eau à grand débit

### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

#### Produits de combustion dangereux:

En cas d'incendie: Gaz/vapeurs, toxique

### 5.3. Conseils aux pompiers

Porter un appareil respiratoire autonome et une combinaison de protection contre les substances chimiques.

### 5.4. Indications diverses

L'eau d'extinction contaminée doit être collectée à part. Ne pas l'évacuer dans la canalisation publique ni dans des plans d'eau.

## RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

#### 6.1.1. Pour les non-secouristes

##### Mesures de précautions individuelles:

Ne pas entrer dans les zones de stockage, de manutention et de production sans autorisation.

##### Procédures d'urgence:

Ne pas marcher sur le produit répandu et éviter toute forme de contact. Ventiler la zone concernée s'il est sûr de le faire. Évacuer immédiatement la zone de danger et suivre les procédures d'urgence en vigueur sur le lieu de travail.

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conforme Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)

**Date d'exécution:** 8 nov. 2023

**Date d'édition:** 15 nov. 2023

**Version:** 2

Page 4/12

## VELO Tropical Ice MODÉRÉ [•••] Slim

### 6.1.2. Pour les secouristes

#### Protection individuelle:

Protection individuelle: voir rubrique 8

### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes.

### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

#### Pour la rétention:

Recueillir le produit répandu. Mesures pour éviter la formation d'aérosol et de poussière: Aspirer les substances solides ou les ramasser à l'aide d'une serpillère mouillée.

#### Pour le nettoyage:

Eau (avec détergent)

#### Autres informations:

Traiter le matériau recueilli conformément à la section Elimination.

### 6.4. Référence à d'autres sections

Maniement sûr: voir rubrique 7 Protection individuelle: voir rubrique 8 Evacuation: voir rubrique 13

### 6.5. Indications diverses

Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.

## RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

#### Mesures de protection

##### Précautions de manipulation:

Il est recommandé de concevoir les méthodes de travail de manière à exclure les risques suivants: Acide fort, Substances fortement oxydantes. Utiliser un équipement de protection individuel (voir rubrique 8). Ne pas respirer les poussières.

##### Mesures de protection incendie:

Tenir à l'écart de toute source de chaleur (p. ex. surfaces chaudes), des étincelles et des flammes directes. Empêcher le dessèchement du produit afin de réduire le risque d'incendies.

##### Mesures pour éviter la formation d'aérosol et de poussière:

Il est préconisé d'aspirer la poussière directement à l'endroit où elle se dégage. Mesures supplémentaires de protection respiratoire: Filtre à particule très efficace (HEPA)

#### Notice explicative sur l'hygiène industrielle générale

Se laver les mains avant les pauses et à la fin du travail.

### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

#### Mesures techniques et conditions de stockage:

Conserver les récipients bien fermés dans un endroit frais bien ventilé.

#### Demandes d'aires de stockage et de récipients:

Assurer une ventilation suffisante du lieu de stockage.

#### Informations sur l'entreposage commun:

Tenir à l'écart de: Acide fort, Substances fortement oxydantes

**Classe de stockage (TRGS 510, Allemagne):** 10 - 13 - Autres substances inflammables et non-inflammables

### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

#### Recommandation:

Tenir compte de la fiche des spécifications techniques. Observer le mode d'emploi.

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conforme Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)

Date d'exécution: 8 nov. 2023

Date d'édition: 15 nov. 2023

Version: 2

Page 5/12

## VELO Tropical Ice MODÉRÉ [•••] Slim

### RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

#### 8.1. Paramètres de contrôle

##### 8.1.1. Valeurs limites au poste de travail

| Type de valeur limite (pays d'origine)  | Nom de la substance                                           | ① valeur limite au poste de travail à long terme<br>② Valeur limite au poste de travail à court terme<br>③ Valeur momentanée<br>④ Procédé de surveillance ou d'observation.<br>⑤ Remarque |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VRI (FR)<br>à partir de 3 mai 2021      | <b>nicotine</b><br>n°CAS: 54-11-5<br>N°CE: 200-193-3          | ① 0,5 mg/m³<br>⑤ (peut être absorbé par la peau)                                                                                                                                          |
| IOELV (EU)                              | <b>nicotine</b><br>n°CAS: 54-11-5<br>N°CE: 200-193-3          | ① 0,5 mg/m³<br>⑤ (Peut être absorbé par la peau. )                                                                                                                                        |
| IOELV (EU)<br>à partir de 21 févr. 2017 | <b>Acétate d'éthyle</b><br>n°CAS: 141-78-6<br>N°CE: 205-500-4 | ① 200 ppm (734 mg/m³)<br>② 400 ppm (1 468 mg/m³)                                                                                                                                          |
| VRC (FR)<br>à partir de 1 juil. 2020    | <b>Acétate d'éthyle</b><br>n°CAS: 141-78-6<br>N°CE: 205-500-4 | ① 200 ppm (734 mg/m³)<br>② 400 ppm (1 468 mg/m³)                                                                                                                                          |

##### 8.1.2. Valeurs limites biologiques

Aucune donnée disponible

##### 8.1.3. Valeurs de référence DNEL/PNEC

| Nom de la substance                                           | DNEL valeur             | ① DNEL type<br>② Voie d'exposition                              |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>nicotine</b><br>n°CAS: 54-11-5<br>N°CE: 200-193-3          | 0,0313 mg/m³            | ① DNEL salarié<br>② Long terme - inhalation, effets systémiques |
| <b>nicotine</b><br>n°CAS: 54-11-5<br>N°CE: 200-193-3          | 8,6 mg/m³               | ① DNEL salarié<br>② Aiguë - inhalation, effets systémiques      |
| <b>nicotine</b><br>n°CAS: 54-11-5<br>N°CE: 200-193-3          | 0,0443 mg/kg p.c. /jour | ① DNEL salarié<br>② Long terme - cutanée, effets systémiques    |
| <b>nicotine</b><br>n°CAS: 54-11-5<br>N°CE: 200-193-3          | 0,84 mg/kg p.c. /jour   | ① DNEL salarié<br>② aigu-dermique, effets systémiques           |
| <b>nicotine</b><br>n°CAS: 54-11-5<br>N°CE: 200-193-3          | 0,2 mg/cm²              | ① DNEL salarié<br>② Aiguë - cutanée, effets locaux              |
| <b>benzyl alcohol</b><br>n°CAS: 100-51-6<br>N°CE: 202-859-9   | 22 mg/m³                | ① DNEL salarié<br>② Long terme - inhalation, effets systémiques |
| <b>benzyl alcohol</b><br>n°CAS: 100-51-6<br>N°CE: 202-859-9   | 110 mg/m³               | ① DNEL salarié<br>② Aiguë - inhalation, effets systémiques      |
| <b>benzyl alcohol</b><br>n°CAS: 100-51-6<br>N°CE: 202-859-9   | 8 mg/kg p.c. / jour     | ① DNEL salarié<br>② Long terme - cutanée, effets systémiques    |
| <b>benzyl alcohol</b><br>n°CAS: 100-51-6<br>N°CE: 202-859-9   | 40 mg/kg p.c. / jour    | ① DNEL salarié<br>② aigu-dermique, effets systémiques           |
| <b>Acétate d'éthyle</b><br>n°CAS: 141-78-6<br>N°CE: 205-500-4 | 734 mg/m³               | ① DNEL salarié<br>② Long terme - inhalation, effets systémiques |

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conforme Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)

**Date d'exécution:** 8 nov. 2023

**Date d'édition:** 15 nov. 2023

**Version:** 2

Page 6/12

## VELO Tropical Ice MODÉRÉ [•••] Slim

| Nom de la substance                                           | DNEL valeur             | ① DNEL type<br>② Voie d'exposition                         |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Acétate d'éthyle</b><br>n°CAS: 141-78-6<br>N°CE: 205-500-4 | 1 468 mg/m³             | ① DNEL salarié<br>② Aiguë - inhalation, effets systémiques |
| <b>Acétate d'éthyle</b><br>n°CAS: 141-78-6<br>N°CE: 205-500-4 | 734 mg/m³               | ① DNEL salarié<br>② Long terme - inhalation, effets locaux |
| <b>Acétate d'éthyle</b><br>n°CAS: 141-78-6<br>N°CE: 205-500-4 | 1 468 mg/m³             | ① DNEL salarié<br>② Aiguë - inhalation, effets locaux      |
| <b>Acétate d'éthyle</b><br>n°CAS: 141-78-6<br>N°CE: 205-500-4 | 63 mg/kg p.c. /<br>jour | ① DNEL salarié<br>② aigu-dermique, effets systémiques      |

| Nom de la substance                                         | PNEC Valeur        | ① PNEC type                 |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| <b>nicotine</b><br>n°CAS: 54-11-5<br>N°CE: 200-193-3        | 0,0004 mg/L        | ① PNEC Eaux, Eau douce      |
| <b>nicotine</b><br>n°CAS: 54-11-5<br>N°CE: 200-193-3        | 0,00004 mg/L       | ① PNEC Eaux, Eau de mer     |
| <b>nicotine</b><br>n°CAS: 54-11-5<br>N°CE: 200-193-3        | 2,7 mg/L           | ① PNEC Station d'épuration  |
| <b>nicotine</b><br>n°CAS: 54-11-5<br>N°CE: 200-193-3        | 0,00065 mg/<br>kg  | ① PNEC sédiment, eau douce  |
| <b>nicotine</b><br>n°CAS: 54-11-5<br>N°CE: 200-193-3        | 0,000065 mg/<br>kg | ① PNEC sédiment, eau de mer |
| <b>nicotine</b><br>n°CAS: 54-11-5<br>N°CE: 200-193-3        | 0,000321 mg/<br>kg | ① PNEC terre, eau douce     |
| <b>benzyl alcohol</b><br>n°CAS: 100-51-6<br>N°CE: 202-859-9 | 1 mg/L             | ① PNEC Eaux, Eau douce      |
| <b>benzyl alcohol</b><br>n°CAS: 100-51-6<br>N°CE: 202-859-9 | 0,1 mg/L           | ① PNEC Eaux, Eau de mer     |
| <b>benzyl alcohol</b><br>n°CAS: 100-51-6<br>N°CE: 202-859-9 | 39 mg/L            | ① PNEC Station d'épuration  |
| <b>benzyl alcohol</b><br>n°CAS: 100-51-6<br>N°CE: 202-859-9 | 5,27 mg/kg         | ① PNEC sédiment, eau douce  |
| <b>benzyl alcohol</b><br>n°CAS: 100-51-6<br>N°CE: 202-859-9 | 0,527 mg/kg        | ① PNEC sédiment, eau de mer |
| <b>benzyl alcohol</b><br>n°CAS: 100-51-6<br>N°CE: 202-859-9 | 0,456 mg/kg        | ① PNEC terre, eau douce     |

## 8.2. Contrôle de l'exposition

### 8.2.1. Contrôles techniques appropriés

La fréquence d'exposition, la durée d'exposition et le nombre de personnes exposées doivent être réduites au minimum.

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conforme Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)

**Date d'exécution:** 8 nov. 2023

**Date d'édition:** 15 nov. 2023

**Version:** 2

Page 7/12

## VELO Tropical Ice MODÉRÉ [•••] Slim

### 8.2.2. Protection individuelle



#### Protection yeux/visage:

Lunettes avec protections sur les côtés EN 166

#### Protection de la peau:

Porter les gants de protection homologués EN ISO 374 Matériau approprié: NBR (Caoutchouc nitrile), Caoutchouc butyle. Si les gants doivent être réutilisés, les nettoyer avant de les retirer et les conserver dans un endroit bien ventilé. Tenir compte des temps de résistance à la perforation et des caractéristiques de gonflement de la matière.

#### Protection respiratoire:

En principe, pas besoin d'une protection respiratoire personnelle. Lorsque les mesures techniques d'aspiration ou de ventilation ne sont pas possibles ou insuffisantes, il est indispensable de porter une protection respiratoire. Demi-masque (EN 149 / EN 140-EN 143). La classe des filtres de protection respiratoire doit absolument être adaptée à la concentration max. du polluant (gaz/vapeur/aérosol/particules) pouvant être produit. En cas de dépassement, il faut utiliser des appareils indépendants!

### 8.2.3. Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement

Aucune donnée disponible

## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

#### Aspect

**État physique:** Poudre

**Couleur:** blanc

**Odeur:** fruité

#### Données de sécurité

| Paramètre                                             | Valeur                   | ① Méthode<br>② Remarque   |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| pH                                                    | 8,8                      | ② en solution aqueuse 5 % |
| Point de fusion                                       | Aucune donnée disponible |                           |
| Point de congélation                                  | Aucune donnée disponible |                           |
| Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition | Aucune donnée disponible |                           |
| Taux d'évaporation                                    | Aucune donnée disponible |                           |
| Pression de vapeur                                    | Aucune donnée disponible |                           |
| Densité                                               | Aucune donnée disponible |                           |
| Densité apparente                                     | Aucune donnée disponible |                           |
| Solubilité dans l'eau                                 | Aucune donnée disponible |                           |

#### caractéristiques des particules:

Aucune donnée disponible

### 9.2. Autres informations

Aucune donnée disponible

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

### 10.1. Réactivité

Ce produit est considéré comme non réactif dans des conditions normales d'utilisation.

### 10.2. Stabilité chimique

Le produit est stable si stocké à des températures ambiantes normales.

### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Des réactions dangereuses ne se produisent pas si utilisé et stocké correctement.

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conforme Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)

**Date d'exécution:** 8 nov. 2023

**Date d'édition:** 15 nov. 2023

**Version:** 2

Page 8/12

## VELO Tropical Ice MODÉRÉ [•••] Slim

### 10.4. Conditions à éviter

Évitez les températures élevées ou la lumière directe du soleil. Ne pas laisser sécher le produit.

### 10.5. Matières incompatibles

Acide fort, Substances fortement oxydantes.

### 10.6. Produits de décomposition dangereux

Produits de décomposition en cas d'incendie: cf. rubrique 5.

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

### 11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008

|                 |                |                 |
|-----------------|----------------|-----------------|
| <b>nicotine</b> | n°CAS: 54-11-5 | N°CE: 200-193-3 |
|-----------------|----------------|-----------------|

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| <b>ETA (par voie orale)<sup>1</sup>:</b> | 5 mg/kg |
|------------------------------------------|---------|

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| <b>ETA (dermique)<sup>1</sup>:</b> | 70 mg/kg |
|------------------------------------|----------|

|                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ETA (inhalation, poussières/brouillard)<sup>1</sup>:</b> | 0,19 mg/L |
|-------------------------------------------------------------|-----------|

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| <b>DL50 par voie orale:</b> | =5 mg/kg (Rat) |
|-----------------------------|----------------|

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>DL50 dermique:</b> | =70 mg/kg (Lapin) |
|-----------------------|-------------------|

|                                                                 |                  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>CL50 Toxicité inhalatrice aiguë (poussières/brouillard):</b> | =0,19 mg/L (Rat) |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|

|                       |                 |                 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| <b>benzyl alcohol</b> | n°CAS: 100-51-6 | N°CE: 202-859-9 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| <b>DL50 par voie orale:</b> | 1 610 mg/kg (Rat) |
|-----------------------------|-------------------|

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| <b>DL50 dermique:</b> | >2 000 mg/kg (Lapin) |
|-----------------------|----------------------|

|                                                                 |                      |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>CL50 Toxicité inhalatrice aiguë (poussières/brouillard):</b> | 4,178 mg/L 4 h (Rat) |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|

|                         |                 |                 |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Acétate d'éthyle</b> | n°CAS: 141-78-6 | N°CE: 205-500-4 |
|-------------------------|-----------------|-----------------|

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| <b>DL50 par voie orale:</b> | =5 620 mg/kg (Rat) |
|-----------------------------|--------------------|

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| <b>DL50 dermique:</b> | >18 000 mg/kg (Lapin) |
|-----------------------|-----------------------|

|                                                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|
| <b>CL50 Toxicité inhalatrice aiguë (vapeur):</b> | >22,5 mg/L (Rat) |
|--------------------------------------------------|------------------|

<sup>1</sup>: Estimation de la toxicité aiguë. Classification (légale) harmonisée.

#### Toxicité orale aiguë:

Nocif en cas d'ingestion.

#### Toxicité dermique aiguë:

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### Toxicité inhalatrice aiguë:

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### Corrosion cutanée/irritation cutanée:

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### Lésions oculaires graves/irritation oculaire:

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### Sensibilisation respiratoire ou cutanée:

Contient benzyl alcohol. Peut produire une réaction allergique.

#### Mutagénicité sur les cellules germinales:

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### Cancerogénité:

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### Toxicité pour la reproduction:

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique:

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée:

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### Danger par aspiration:

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### Informations complémentaires:

Aucune donnée disponible

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conforme Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)

**Date d'exécution:** 8 nov. 2023

**Date d'édition:** 15 nov. 2023

**Version:** 2

Page 9/12

## VELO Tropical Ice MODÉRÉ [•••] Slim

### 11.2. Informations sur les autres dangers

Aucune donnée disponible

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

### 12.1. Toxicité

**nicotine** n°CAS: 54-11-5 N°CE: 200-193-3

**CL50:** ≥3 mg/L 4 d (poisson, *Oncorhynchus mykiss* (Truite arc-en-ciel)) OCDE 203

**CE50:** =0,24 mg/L 2 d (crustacés, *Daphnia magna* (puce d'eau géante))

**CE50:** =11 mg/L 3 d (Algues/plantes aquatiques, *Desmodesmus subspicatus*) OCDE 201

**NOEC:** =3,2 mg/L 3 d (Algues/plantes aquatiques, *Desmodesmus subspicatus*) OCDE 201

**benzyl alcohol** n°CAS: 100-51-6 N°CE: 202-859-9

**CL50:** 460 mg/L 4 d (Tête de boule)

**CL50:** 230 mg/L 2 d (*Daphnia magna* (puce d'eau géante)) OCDE 202

**CL50:** 10 mg/L 4 d (poisson)

**CE50:** 230 mg/L 2 d (*Daphnia magna* (puce d'eau géante))

**NOEC:** 310 mg/L 3 d (*Pseudokirchneriella subcapitata*)

**NOEC:** 51 mg/L 21 d (crustacés, *Daphnia magna* (puce d'eau géante)) OCDE 211

**Acétate d'éthyle** n°CAS: 141-78-6 N°CE: 205-500-4

**CL50:** =212 mg/L 4 d

**CL50:** =154 mg/L 2 d

**CE50:** =2 500 mg/L 4 d

**NOEC:** =6,9 mg/L

**NOEC:** =2,4 mg/L 21 d (crustacés, *Daphnia magna* (puce d'eau géante)) OCDE 211

**NOEC:** >100 mg/L 3 d (Algues/plantes aquatiques, *Desmodesmus subspicatus*) OCDE 201

### 12.2. Persistance et dégradabilité

**nicotine** n°CAS: 54-11-5 N°CE: 200-193-3

**Biodégradation:** Oui, rapide

**benzyl alcohol** n°CAS: 100-51-6 N°CE: 202-859-9

**Biodégradation:** Oui, rapide

**Acétate d'éthyle** n°CAS: 141-78-6 N°CE: 205-500-4

**Biodégradation:** Oui, rapide

### 12.3. Potentiel de bioaccumulation

**nicotine** n°CAS: 54-11-5 N°CE: 200-193-3

**Log K<sub>OW</sub>:** 1,17

**benzyl alcohol** n°CAS: 100-51-6 N°CE: 202-859-9

**Log K<sub>OW</sub>:** 0,87

**Acétate d'éthyle** n°CAS: 141-78-6 N°CE: 205-500-4

**Log K<sub>OW</sub>:** 0,73

**Facteur de bioconcentration (FBC):** 30

### 12.4. Mobilité dans le sol

Aucune donnée disponible

### 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

**nicotine** n°CAS: 54-11-5 N°CE: 200-193-3

**Résultats des évaluations PBT et vPvB:** Cette substance ne remplit pas les critères PTB/vPvB du Règlement REACH annexe XIII.

**benzyl alcohol** n°CAS: 100-51-6 N°CE: 202-859-9

**Résultats des évaluations PBT et vPvB:** Cette substance ne remplit pas les critères PTB/vPvB du Règlement REACH annexe XIII.

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conforme Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)

Date d'exécution: 8 nov. 2023

Date d'édition: 15 nov. 2023

Version: 2

Page 10/12

## VELO Tropical Ice MODÉRÉ [•••] Slim

**Acétate d'éthyle** n°CAS: 141-78-6 N°CE: 205-500-4

**Résultats des évaluations PBT et vPvB:** Cette substance ne remplit pas les critères PTB/vPvB du Règlement REACH annexe XIII.

### 12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien

Aucune donnée disponible

### 12.7. Autres effets nocifs

Aucune donnée disponible

## RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

Ne pas laisser s'échapper le produit de façon incontrôlée dans l'environnement.

### Solutions pour traitement des déchets

#### Élimination appropriée / Produit:

Élimination conformément au Règlement 2008/98/CE en matière de déchets et déchets dangereux. Pour l'élimination des déchets, contacter les autorités compétentes.

#### Élimination appropriée / Emballage:

Les emballages contaminés doivent être traités comme la substance.

## RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

| Transport par voie terrestre (ADR/RID)                                                   | Transport par voie fluviale (ADN)                                                        | Transport maritime (IMDG)                                                                | Transport aérien (ICAO-TI / IATA-DGR)                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification</b>                                       |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          |
| Le produit n'est pas un produit dangereux selon les règlements applicables au transport. | Le produit n'est pas un produit dangereux selon les règlements applicables au transport. | Le produit n'est pas un produit dangereux selon les règlements applicables au transport. | Le produit n'est pas un produit dangereux selon les règlements applicables au transport. |
| <b>14.2. Nom d'expédition des Nations unies</b>                                          |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          |
| Le produit n'est pas un produit dangereux selon les règlements applicables au transport. | Le produit n'est pas un produit dangereux selon les règlements applicables au transport. | Le produit n'est pas un produit dangereux selon les règlements applicables au transport. | Le produit n'est pas un produit dangereux selon les règlements applicables au transport. |
| <b>14.3. Classe(s) de danger pour le transport</b>                                       |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          |
| négligeable                                                                              | négligeable                                                                              | négligeable                                                                              | négligeable                                                                              |
| <b>14.4. Groupe d'emballage</b>                                                          |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          |
| négligeable                                                                              | négligeable                                                                              | négligeable                                                                              | négligeable                                                                              |
| <b>14.5. Dangers pour l'environnement</b>                                                |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          |
| négligeable                                                                              | négligeable                                                                              | négligeable                                                                              | négligeable                                                                              |
| <b>14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur</b>                       |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          |
| négligeable                                                                              | négligeable                                                                              | négligeable                                                                              | négligeable                                                                              |

### 14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

Aucune donnée disponible

## RUBRIQUE 15: Informations réglementaires

### 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

#### 15.1.1. Réglementations EU

##### Autres réglementations (UE):

Règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conforme Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)

**Date d'exécution:** 8 nov. 2023

**Date d'édition:** 15 nov. 2023

**Version:** 2

Page 11/12

## VELO Tropical Ice MODÉRÉ [•••] Slim

Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d'emballages

### 15.1.2. Directives nationales

Aucune donnée disponible

### 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'est requise pour les mélanges.

## RUBRIQUE 16: Autres informations

### 16.1. Indications de changement

Aucune donnée disponible

### 16.2. Abréviations et acronymes

ACGIH Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux  
ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises par voies de navigation intérieures  
ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route  
BCF Facteur de bioconcentration  
CAS Chemical Abstracts Service  
CE50 concentration efficace 50%  
CLP Classification, étiquetage et emballage  
DNEL dose dérivée sans effet  
ECHA Agence européenne des produits chimiques  
EN Norme européenne  
ES Exposure scenario  
HEPA Filtre à particule très efficace  
ICAO Organisation de l'aviation civile internationale  
IMDG Marchandises dangereuses dans le transport maritime international  
IMO International Maritime Organization  
ISO International Standards Organisation  
LC<sub>50</sub> Concentration létale médiane  
LD<sub>50</sub> Dose létale 50%  
MAK concentration maximale admissible aux postes de travail (CH)  
NFPA Association nationale de protection contre l'incendie  
NIOSH Institut national pour la sécurité et la santé au travail  
NOEC Concentration sans effet observé  
OECD Organisation de Coopération et de Développement Économiques  
OSHA Administration de la sécurité et de la santé au travail  
PBT persistant, bioaccumulable et toxique  
PNEC Concentration prédite sans effet  
REACH Enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques  
RID Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses  
TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe  
UN Organisation des Nations unies  
ZNS système nerveux central  
Pour la signification des abréviations et acronymes, voir: ECHA Guide relatif aux informations requises et évaluation de sécurité chimique. Chapitre R.20 (Tableau des termes et abréviations).

### 16.3. Références littéraires et sources importantes des données

European Chemicals Agency, <http://echa.europa.eu/>

Umweltbundesamt, <http://webigoletto.uba.de/rigoletto>

### 16.4. Classification de mélanges et méthode d'évaluation utilisée selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

| Classes de risques et catégories des risques      | Mentions de danger              | Procédure de classification |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Toxicité aiguë (par voie orale)<br>(Acute Tox. 4) | H302: Nocif en cas d'ingestion. | Méthode de calcul.          |

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conforme Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)

Date d'exécution: 8 nov. 2023  
Date d'édition: 15 nov. 2023  
Version: 2

Page 12/12

VELO Tropical Ice MODÉRÉ [•••] Slim

16.5. Liste des mentions de danger et/ou des mises en garde pertinentes des sections 2 à 15

| Mentions de danger |                                                                                    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| H225               | Liquide et vapeurs très inflammables.                                              |
| H300               | Mortel en cas d'ingestion.                                                         |
| H302               | Nocif en cas d'ingestion.                                                          |
| H310               | Mortel par contact cutané.                                                         |
| H317               | Peut provoquer une allergie cutanée.                                               |
| H319               | Provoque une sévère irritation des yeux.                                           |
| H330               | Mortel par inhalation.                                                             |
| H332               | Nocif par inhalation.                                                              |
| H336               | Peut provoquer somnolence ou vertiges.                                             |
| H411               | Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |

16.6. Indications de stage professionnel

S'assurer que les opérateurs tiennent compte du risque d'intoxication. Les personnes portant un appareil respiratoire doivent être instruites en conséquence.

16.7. Indications diverses

Aucune donnée disponible