

AFFECTATIONS CHAÎNES ET CHAUSSETTES NEIGE



SYNCHRO

MUSER
LES PLUS GRANDS
ANTICIPÉS
MANUFACTURERS

multi grip

POLAIRE
JOBERT GROUP

OTOSUV

COMMENT BIEN CHOISIR SON ÉQUIPEMENT ?

Le saviez-vous ?

Plus de 30% des modèles de véhicules sont identifiés comme "non-chaînables".

Qu'est-ce qu'un véhicule non-chaînable ?

Les constructeurs considèrent qu'un véhicule est non-chaînable lorsque l'espace entre la roue et le 1er élément mécanique est inférieur à 4 cm.

Par exemple, la majorité des véhicules du groupe VAG sont "non-chaînables"



Où trouver l'information ?

L'information est précisée dans le carnet constructeur de votre véhicule.



Pour bien choisir votre équipement vérifiez les 3 points suivants :

1 - La taille de vos pneus

(systématiquement indiquée sur le flanc)

2 - Les roues à chaîner


Traction : Chaînez les roues avant.

Propulsion : Chaînez les roues arrière et également de préférence les roues avant pour éviter d'aller "tout droit" dans les virages en descente.

Transmission intégrale : Chaînez impérativement les roues avant et arrière afin de ne pas endommager le différentiel central.

3 - Le poids de votre véhicule

surtout s'il s'agit d'un utilitaire ou camping-car afin de choisir un équipement compatible.



LIRE LA DIMENSION D'UN PNEU

PRÉSENTATION DES GAMMES



Vidéo de présentation
MUSHER Antiglisse



**Chaussettes neige
nylon**



**Chaînes neige
frontales**



**Chaînes neige
12mm**



**Chaînes neige
9mm**



**Chaînes neige
7mm**



multi grip







**Chaussettes neige
textile**



+ produit	150km sur bitume Garanties 2 ans Fabriquées en France	Performance optimale Garanties 5 ans Kit de montage	Idéal pour les camping-cars et SUV chainables	Idéal pour les véhicules à passages de roue étroits	★★★★★ (2017) 1ère place dans le comparatif
Tension du pneu	Conception 3D en nylon pour une tension parfaite	Tension automatique	Système autobloquant	Tension automatique	Élastique monobloc à grande capacité d'élongation
Réfs	12 réfs	13 réfs	7 réfs	10 réfs	13 réfs
Tailles de pneumatiques couvertes	403 tailles	610 tailles	81 tailles	92 tailles	197 tailles
Montage	Montage facile et rapide	Prémontage sur les écrous puis installation facile	Test de montage conseillé avant l'installation en situation réelle		
Véhicule «non-chainables»	✓	✓	✗	✗	✗



CORRESPONDANCE DES TAILLES

	N°	No. Article	Désignation	% vente du segment de gamme	Compatible véhicules "non chaînables"
	N°60	600060	Chaînes neige 9 mm SYNCHRO n°60	1%	non
	N°65	600065	Chaînes neige 9 mm SYNCHRO n°65	13%	non
	N°70	600070	Chaînes neige 9 mm SYNCHRO n°70	8%	non
	N°80	600080	Chaînes neige 9 mm SYNCHRO n°80	22%	non
	N°90	600090	Chaînes neige 9 mm SYNCHRO n°90	6%	non
	N°95	600095	Chaînes neige 9 mm SYNCHRO n°95	14%	non
	N°97	600097	Chaînes neige 9 mm SYNCHRO n°97	7%	non
	N°100	600100	Chaînes neige 9 mm SYNCHRO n°100	11%	non
	N°102	600102	Chaînes neige 9 mm SYNCHRO n°102	12%	non
	N°103	600103	Chaînes neige 9 mm SYNCHRO n°103	6%	non
	N°80	270080	Chaînes neige 7 mm SYNCHRO n°80	24%	non
	N°90	270090	Chaînes neige 7 mm SYNCHRO n°90	4%	non
	N°95	270095	Chaînes neige 7 mm SYNCHRO n°95	13%	non
	N°97	270097	Chaînes neige 7 mm SYNCHRO n°97	11%	non
	N°100	270100	Chaînes neige 7 mm SYNCHRO n°100	12%	non
	N°102	270102	Chaînes neige 7 mm SYNCHRO n°102	13%	non
N°103	270103	Chaînes neige 7 mm SYNCHRO n°103	16%	non	
N°104	270104	Chaînes neige 7 mm SYNCHRO n°104	7%	non	

	N°	No. Article	Désignation	% vente du segment de gamme	Compatible véhicules "non chaînables"
	N°230	929742	Chaînes neige 12 mm OTOSUV n°230	17%	non
	N°235	929177	Chaînes neige 12 mm OTOSUV n°235	31%	non
	N°240	923291	Chaînes neige 12 mm OTOSUV n°240	9%	non
	N°245	923292	Chaînes neige 12 mm OTOSUV n°245	19%	non
	N°247	923293	Chaînes neige 12 mm OTOSUV n°247	10%	non
	N°255	923294	Chaînes neige 12 mm OTOSUV n°255	8%	non
	N°265	923295	Chaînes neige 12 mm OTOSUV n°265	8%	non

	N°	No. Article	Désignation	% vente du segment de gamme	Compatible véhicules "non chaînables"
	N°69	924869	Chaussettes neige MULTIGRIP n°69	1%	non
	N°71	924871	Chaussettes neige MULTIGRIP n°71	1%	non
	N°73	924873	Chaussettes neige MULTIGRIP n°73	2%	non
	N°74	924874	Chaussettes neige MULTIGRIP n°74	4%	non
	N°76	924876	Chaussettes neige MULTIGRIP n°76	2%	non
	N°77	924877	Chaussettes neige MULTIGRIP n°77	4%	non
	N°79	924879	Chaussettes neige MULTIGRIP n°79	15%	non
	N°80	924880	Chaussettes neige MULTIGRIP n°80	17%	non
	N°81	924881	Chaussettes neige MULTIGRIP n°81	9%	non
	N°83	924883	Chaussettes neige MULTIGRIP n°83	14%	non
	N°85	924885	Chaussettes neige MULTIGRIP n°85	8%	non
	N°87	924887	Chaussettes neige MULTIGRIP n°87	17%	non
N°93	924893	Chaussettes neige MULTIGRIP n°93	7%	non	

	N°	No. Article	Désignation	% vente du segment de gamme	Compatible véhicules "non chaînables"
	Taille 1	588017	Chaussettes neige premium MUSER EN Taille 1	1%	oui
	Taille 2	588018	Chaussettes neige premium MUSER EN Taille 2	1%	oui
	Taille 3	588019	Chaussettes neige premium MUSER EN Taille 3	2%	oui
	Taille 4	588020	Chaussettes neige premium MUSER EN Taille 4	5%	oui
	Taille 5	588021	Chaussettes neige premium MUSER EN Taille 5	11%	oui
	Taille 6	588022	Chaussettes neige premium MUSER EN Taille 6	4%	oui
	Taille 7	588023	Chaussettes neige premium MUSER EN Taille 7	12%	oui
	Taille 8	588024	Chaussettes neige premium MUSER EN Taille 8	22%	oui
	Taille 9	588025	Chaussettes neige premium MUSER EN Taille 9	20%	oui
	Taille 10	588026	Chaussettes neige premium MUSER EN Taille 10	15%	oui
	Taille 11	588027	Chaussettes neige premium MUSER EN Taille 11	6%	oui
	Taille 12	588028	Chaussettes neige premium MUSER EN Taille 12	1%	oui

	N°	No. Article	Désignation	% vente du segment de gamme	Compatible véhicules "non chaînables"
	N°50	929855	Chaînes neige frontales POLAIRE STEEL GRIP n°50	1%	oui
	N°60	929856	Chaînes neige frontales POLAIRE STEEL GRIP n°60	8%	oui
	N°70	929857	Chaînes neige frontales POLAIRE STEEL GRIP n°70	5%	oui
	N°80	929858	Chaînes neige frontales POLAIRE STEEL GRIP n°80	6%	oui
	N°90	929859	Chaînes neige frontales POLAIRE STEEL GRIP n°90	15%	oui
	N°100	929860	Chaînes neige frontales POLAIRE STEEL GRIP n°100	7%	oui
	N°110	929861	Chaînes neige frontales POLAIRE STEEL GRIP n°110	9%	oui
	N°120	929862	Chaînes neige frontales POLAIRE STEEL GRIP n°120	19%	oui
	N°130	929863	Chaînes neige frontales POLAIRE STEEL GRIP n°130	16%	oui
	N°140	929864	Chaînes neige frontales POLAIRE STEEL GRIP n°140	5%	oui
	N°150	929865	Chaînes neige frontales POLAIRE STEEL GRIP n°150	4%	oui
	N°160	929866	Chaînes neige frontales POLAIRE STEEL GRIP n°160	2%	oui
N°170	929867	Chaînes neige frontales POLAIRE STEEL GRIP n°170	3%	oui	

ATTENTION : Vous devez vérifier dans votre carnet constructeur si votre véhicule est chaînable ou non. Si tel est le cas, utilisez les chaussettes MUSHER ou les chaînes frontales STEEL GRIP.

MISE A JOUR JUILLET 2023

Tailles de pneus



Chaînes neige en 7 et 9 mm



Chaîne neige en 12 mm



Chaussettes neige
Adaptées aux passages de roue
étroits



Chaussettes neige textiles
ultra-résistantes.
Compatibles véhicules non chaînables



Chaînes neige avec montage frontal
Steel Grip V2
Compatibles véhicules non chaînables



R13







135/80R13			N°69	Taille 1	
145/80R13			N°71	Taille 1	
155/70R13			N°69	Taille 1	
155/80R13			N°74	Taille 2	
165/65R13			N°69	Taille 1	
165/70R13			N°71	Taille 1	
165/80R13			N°76	Taille 3	
175/60R13			N°69		
175/65R13			N°71	Taille 1	
175/70R13			N°73	Taille 2	
175/75R13			N°76	Taille 3	
175/80R13			N°77	Taille 4	
185/60R13				Taille 1	
185/65R13			N°73	Taille 2	
185/70R13			N°76	Taille 3	
185/80R13			N°80	Taille 4	N°50
195/55R13			N°69	Taille 1	
195/65R13			N°74	Taille 2	
195/70R13			N°77	Taille 3	
195/75R13					N°50
195/80R13					N°70
205/60R13			N°73	Taille 2	
205/65R13			N°76	Taille 3	
205/70R13			N°79	Taille 4	N°50
205/75R13					N°60
205/80R13					N°80

R14

135/80R14			N°73	Taille 2	
145/70R14			N°71	Taille 1	
145/80R14			N°74	Taille 2	
155/60R14			N°69		
155/65R14			N°71	Taille 1	
155/80R14			N°77	Taille 3	
165/60R14			N°71	Taille 1	
165/65R14			N°73	Taille 2	
165/70R14			N°74	Taille 3	
165/75R14	N°60		N°77	Taille 3	
165/80R14	N°60		N°79	Taille 4	N°50
175/55R14			N°69	Taille 1	
175/60R14				Taille 1	
175/65R14			N°74	Taille 2	
175/70R14	N°60		N°77	Taille 3	
175/75R14	N°70		N°79	Taille 4	
175/80R14	N°65		N°81	Taille 5	N°60
185/50R14			N°69		
185/55R14			N°71	Taille 1	
185/60R14			N°74	Taille 2	
185/65R14			N°76	Taille 3	
185/70R14	N°65		N°79	Taille 4	
185/75R14	N°80		N°80	Taille 5	N°60
185/80R14	N°80		N°83	Taille 6	N°70
190/70R14					N°50
195/55R14			N°73	Taille 2	
195/60R14	N°60		N°76	Taille 3	
195/65R14	N°70		N°77	Taille 4	
195/70R14	N°70		N°80	Taille 4	N°50
195/75R14	N°90				N°70
195/80R14	N°90		N°85	Taille 7	N°90
205/50R14			N°71	Taille 1	
205/55R14	N°65		N°74	Taille 2	
205/60R14	N°70		N°77	Taille 3	
205/65R14	N°80		N°79	Taille 4	N°50
205/70R14	N°90		N°81	Taille 5	N°70
205/75R14	N°95			Taille 7	N°90
205/80R14	N°100		N°87	Taille 8	N°100
215/60R14			N°79	Taille 4	
215/65R14			N°80	Taille 5	N°60
215/70R14	N°100		N°83	Taille 6	N°80







ATTENTION : Vous devez vérifier dans votre carnet constructeur si votre véhicule est chaînable ou non. Si tel est le cas, utilisez les chaussettes MUSHER ou les chaînes frontales STEEL GRIP.

MISE A JOUR JUILLET 2023

Tailles de pneus 	Chaînes neige en 7 et 9 mm	Chaîne neige en 12 mm	Chaussettes neige Adaptées aux passages de roue étroits	Chaussettes neige textiles ultra-résistantes. Compatibles véhicules non chaînables	Chaînes neige avec montage frontal Steel Grip V2 Compatibles véhicules non chaînables
					
215/75R14	N°102	N°230	N°87	Taille 8	N°100
215/80R14	N°104	N°230			N°120
225/55R14	N°80		N°77	Taille 3	
225/60R14			N°80	Taille 4	N°50
225/70R14			N°85	Taille 7	N°90
225/75R14					N°110
225/80R14					N°130
235/60R14	N°95		N°81		N°60
235/70R14					N°110
245/60R14					N°70
255/60R14					N°80
255/70R14					N°130
265/60R14					N°90
265/70R14					N°130
275/60R14					N°110
R15					
10R15		N°255			
135/80R15			N°76	Taille 3	
155/65R15			N°74	Taille 2	
155/70R15			N°76	Taille 3	
155/80R15					N°50
165/50R15			N°69	Taille 1	
165/55R15			N°71	Taille 1	
165/60R15			N°69	Taille 2	
165/65R15			N°76	Taille 3	
165/75R15					N°50
165/80R15			N°81	Taille 5	N°70
165/95R15					N°110
175/50R15			N°71	Taille 1	
175/55R15			N°73	Taille 2	
175/60R15			N°76	Taille 3	
175/65R15	N°60		N°77	Taille 4	
175/70R15	N°70		N°80	Taille 4	N°50
175/75R15					N°70
175/80R15				Taille 7	N°80
185/55R15			N°74	Taille 2	
185/60R15	N°65		N°77	Taille 3	
185/65R15	N°70		N°79	Taille 4	N°50
185/70R15	N°80		N°81	Taille 5	N°60
185/75R15					N°80
185/80R15			N°87	Taille 8	N°100
185/85R15					N°110
195/45R15			N°71	Taille 1	
195/50R15	N°60		N°73	Taille 2	
195/55R15	N°65		N°76	Taille 3	
195/60R15	N°65		N°79	Taille 4	
195/65R15	N°80		N°80	Taille 5	N°60
195/70R15	N°90		N°83	Taille 6	N°80
195/75R15	N°95		N°87	Taille 7	N°90
195/80R15	N°100		N°87	Taille 8	N°110
205/50R15	N°65		N°74	Taille 3	
205/55R15	N°80		N°77	Taille 4	
205/60R15	N°80		N°80	Taille 4	N°50
205/65R15	N°90		N°81	Taille 6	N°70
205/70R15	N°95		N°85	Taille 7	N°90
205/75R15	N°102		N°87	Taille 8	N°110
205/80R15					N°130
215/50R15	N°80		N°76		
215/60R15	N°90		N°81	Taille 5	N°60
215/65R15	N°95	N°230	N°83	Taille 7	N°80
215/70R15	N°100	N°230	N°87	Taille 8	N°100
215/75R15		N°230		Taille 9	N°120
215/80R15		N°240		Taille 9	N°130
215/85R15		N°247			
215R15		N°240			
225/50R15			N°77	Taille 4	
225/55R15	N°90		N°80	Taille 5	N°50
225/60R15	N°95	N°240	N°83	Taille 6	N°70
225/65R15	N°100		N°87	Taille 8	N°90







ATTENTION : Vous devez vérifier dans votre carnet constructeur si votre véhicule est chaînable ou non. Si tel est le cas, utilisez les chaussettes MUSHER ou les chaînes frontales STEEL GRIP.

MISE A JOUR JUILLET 2023

Tailles de pneus 	Chaînes neige en 7 et 9 mm	Chaîne neige en 12 mm	Chaussettes neige Adaptées aux passages de roue étroits	Chaussettes neige textiles ultra-résistantes. Compatibles véhicules non chaînables	Chaînes neige avec montage frontal Steel Grip V2 Compatibles véhicules non chaînables
					
225/70R15		N°230		Taille 8	N°110
225/75R15		N°240		Taille 9	N°130
225/80R15			N°93		N°140
235/55R15	N°95		N°81		N°60
235/60R15	N°100		N°85	Taille 7	N°80
235/65R15					N°110
235/70R15		N°245			N°130
235/75R15		N°247	N°93	Taille 10	N°140
245/50R15					N°50
245/60R15			N°87	Taille 7	N°90
245/65R15					N°120
245/70R15		N°247			N°130
245/75R15				Taille 10	N°150
245/85R15				Taille 12	
255/55R15				Taille 7	
255/60R15		N°255		Taille 8	N°110
255/65R15		N°247			N°130
255/70R15		N°247	N°93	Taille 10	N°140
255/75R15		N°255		Taille 11	N°160
265/50R15					N°70
265/65R15					N°130
265/70R15				Taille 10	N°150
265/75R15		N°255		Taille 11	N°170
270/50R15					N°70
275/45R15					N°50
275/50R15					N°80
275/55R15					N°100
275/60R15		N°247			N°130
275/65R15					N°140
275/70R15					N°160
275/80R15		N°247			
285/50R15					N°90
295/50R15		N°247			N°100
305/50R15					N°110
325/60R15					N°170
345/35R15					N°50
600R15					N°100
700R15		N°240			
750R15		N°247			
840R15		N°247			
900R15		N°247			
9R15		N°247			
HR78R15		N°240			
R16					
165/55R16			N°74	Taille 2	
165/75R16					N°70
165/80R16					N°90
175/55R16			N°76	Taille 3	
175/60R16				Taille 4	
175/70R16					N°70
175/75R16	N°90		N°85	Taille 7	N°90
175/80R16	N°95				N°100
185/50R16	N°60		N°76	Taille 3	
185/55R16			N°77	Taille 4	
185/60R16	N°80		N°80	Taille 4	N°50
185/65R16					N°70
185/70R16		N°255			
185/75R16	N°90		N°87	Taille 8	N°100
185/80R16	N°100	N°230			N°120
195/45R16	N°60		N°74	Taille 2	
195/50R16	N°65		N°77	Taille 3	
195/55R16	N°80		N°79	Taille 4	
195/60R16	N°80		N°81	Taille 5	N°60
195/65R16	N°90		N°83	Taille 6	N°80
195/70R16	N°97		N°87	Taille 8	N°100
195/75R16				Taille 8	N°120
195/80R16	N°102	N°230			N°130
195/85R16					N°140
195R16		N°240			







ATTENTION : Vous devez vérifier dans votre carnet constructeur si votre véhicule est chaînable ou non. Si tel est le cas, utilisez les chaussettes MUSHER ou les chaînes frontales STEEL GRIP.

MISE A JOUR JUILLET 2023

Tailles de pneus 	Chaînes neige en 7 et 9 mm	Chaîne neige en 12 mm	Chaussettes neige Adaptées aux passages de roue étroits	Chaussettes neige textiles ultra-résistantes. Compatibles véhicules non chaînables	Chaînes neige avec montage frontal Steel Grip V2 Compatibles véhicules non chaînables
					
205/40R16			N°73	Taille 2	
205/45R16	N°65		N°76	Taille 3	
205/50R16	N°70		N°77	Taille 4	
205/55R16	N°80		N°80	Taille 5	N°60
205/60R16	N°95		N°83	Taille 6	N°70
205/65R16	N°97		N°87	Taille 7	N°90
205/70R16	N°100			Taille 8	N°110
205/75R16	N°102	N°235		Taille 9	N°130
205/80R16		N°240	N°93	Taille 10	N°140
205R16		N°240			
215/40R16	N°65		N°74	Taille 2	
215/45R16	N°80		N°77	Taille 3	
215/50R16	N°90		N°79	Taille 4	N°50
215/55R16	N°95		N°81	Taille 5	N°60
215/60R16	N°100		N°85	Taille 7	N°80
215/65R16	N°102	N°230	N°87	Taille 8	N°100
215/70R16	N°103	N°235		Taille 9	N°120
215/75R16		N°245	N°93	Taille 10	N°130
215/80R16					N°150
215/85R16		N°245		Taille 11	N°170
215R16		N°245			
220/60R16				Taille 8	
225/45R16			N°77	Taille 4	
225/50R16	N°95		N°80	Taille 5	N°60
225/55R16	N°100		N°83	Taille 6	N°70
225/60R16	N°102	N°230	N°85	Taille 8	N°90
225/65R16		N°235		Taille 9	N°120
225/70R16		N°245		Taille 9	N°130
225/75R16		N°245		Taille 10	N°150
225/80R16					N°160
235/50R16	N°100		N°81	Taille 5	N°60
235/55R16	N°102		N°85	Taille 7	N°80
235/60R16	N°104	N°235		Taille 8	N°110
235/65R16				Taille 9	N°130
235/70R16		N°247	N°93	Taille 10	N°140
235/75R16				Taille 11	N°160
235/80R16					N°170
235/85R16				Taille 12	
245/40R16				Taille 3	
245/45R16	N°100		N°80	Taille 4	N°50
245/50R16	N°103		N°83	Taille 6	N°70
245/55R16	N°104		N°87	Taille 8	N°90
245/60R16					N°120
245/65R16					N°130
245/70R16				Taille 10	N°150
245/75R16		N°247		Taille 11	N°170
250/50R16					N°80
255/45R16					N°60
255/50R16					N°80
255/55R16				Taille 8	N°100
255/60R16					N°130
255/65R16			N°93	Taille 10	N°140
255/70R16		N°255		Taille 11	N°160
265/50R16					N°90
265/60R16					N°130
265/65R16				Taille 10	N°150
265/70R16		N°265		Taille 11	N°170
265/75R16		N°265		Taille 12	
275/40R16					N°50
275/55R16					N°120
275/60R16					N°140
275/65R16					N°160
285/60R16					N°150
285/65R16					N°170
295/50R16					N°120
295/55R16				Taille 10	
650R16		N°240			
695R16					N°160
700R16		N°247			







ATTENTION : Vous devez vérifier dans votre carnet constructeur si votre véhicule est chaînable ou non. Si tel est le cas, utilisez les chaussettes MUSHER ou les chaînes frontales STEEL GRIP.

MISE A JOUR JUILLET 2023

Tailles de pneus	Chaînes neige en 7 et 9 mm	Chaîne neige en 12 mm	Chaussettes neige Adaptées aux passages de roue étroits	Chaussettes neige textiles ultra-résistantes. Compatibles véhicules non chaînables	Chaînes neige avec montage frontal Steel Grip V2 Compatibles véhicules non chaînables
					
 900R16					N°160
R17					
125/80R17					N°50
155/65R17					N°60
175/55R17				Taille 4	N°50
185/45R17				Taille 3	
185/60R17					N°70
185/65R17					N°90
185/70R17					N°110
185/80R17					N°130
195/40R17				Taille 3	
195/45R17			N°77	Taille 4	
195/55R17				Taille 5	N°70
195/60R17					N°140
205/40R17	N°65		N°76	Taille 3	
205/45R17	N°80		N°79	Taille 4	
205/50R17	N°90		N°81	Taille 5	N°60
205/55R17	N°97		N°83	Taille 6	N°80
205/60R17	N°100				N°100
205/65R17	N°102	N°240		Taille 8	N°110
205/70R17					N°130
205/75R17					N°140
215/35R17			N°74	Taille 2	
215/40R17	N°70		N°77	Taille 3	
215/45R17	N°90		N°80	Taille 4	N°50
215/50R17	N°95		N°81	Taille 5	N°70
215/55R17	N°100	N°230	N°85	Taille 7	N°90
215/60R17	N°103	N°235	N°87	Taille 8	N°110
215/65R17	N°103			Taille 9	N°130
215/70R17	N°104			Taille 10	N°140
225/35R17				Taille 3	
225/40R17			N°77	Taille 4	
225/45R17	N°95		N°80	Taille 5	N°60
225/50R17	N°100		N°83	Taille 7	N°80
225/55R17	N°103	N°235	N°87	Taille 8	N°100
225/60R17	N°104	N°240		Taille 8	N°120
225/65R17		N°245	N°93	Taille 9	N°130
225/70R17				Taille 10	N°150
225/75R17					N°160
235/40R17	N°90		N°79	Taille 4	
235/45R17	N°100		N°81	Taille 5	N°60
235/50R17	N°102		N°85		N°90
235/55R17	N°103	N°240	N°87	Taille 8	N°110
235/60R17				Taille 9	N°130
235/65R17			N°93	Taille 10	N°140
235/70R17				Taille 11	N°160
235/75R17					N°170
245/35R17	N°90			Taille 3	
245/40R17	N°97		N°80	Taille 5	N°50
245/45R17	N°102		N°83	Taille 6	N°70
245/50R17	N°104			Taille 8	N°100
245/55R17				Taille 9	N°120
245/60R17					N°130
245/65R17				Taille 10	N°150
245/70R17				Taille 11	N°170
245/75R17		N°265		Taille 12	
255/40R17	N°102		N°81	Taille 5	N°60
255/45R17	N°104			Taille 7	N°80
255/50R17					N°100
255/55R17				Taille 9	N°130
255/60R17		N°255	N°93	Taille 10	N°140
255/65R17				Taille 11	N°160
255/70R17				Taille 12	
265/40R17					N°60
265/45R17				Taille 7	N°90
265/55R17				Taille 9	N°130
265/60R17				Taille 10	N°150
265/65R17		N°265		Taille 11	N°170
265/70R17				Taille 12	







ATTENTION : Vous devez vérifier dans votre carnet constructeur si votre véhicule est chaînable ou non. Si tel est le cas, utilisez les chaussettes MUSHER ou les chaînes frontales STEEL GRIP.

MISE A JOUR JUILLET 2023

Tailles de pneus 	Chaînes neige en 7 et 9 mm	Chaîne neige en 12 mm	Chaussettes neige Adaptées aux passages de roue étroits	Chaussettes neige textiles ultra-résistantes. Compatibles véhicules non chaînables	Chaînes neige avec montage frontal Steel Grip V2 Compatibles véhicules non chaînables
					
275/35R17					N°50
275/40R17	N°104			Taille 6	N°70
275/45R17					N°100
275/50R17					N°120
275/55R17		N°255	N°93	Taille 10	N°140
275/60R17					N°160
285/40R17					N°80
285/60R17					N°170
285/65R17				Taille 12	
295/40R17					N°90
315/35R17					N°70
315/45R17					N°130
335/35R17					N°90
6,5R17		N°245			
R18					
175/55R18					N°70
175/60R18				Taille 7	
195/50R18					N°70
195/55R18					N°90
195/60R18				Taille 8	N°110
195/80R18				Taille 11	
205/40R18	N°90		N°79	Taille 4	
205/45R18	N°100			Taille 5	N°60
205/50R18					N°80
205/55R18				Taille 8	N°100
215/35R18			N°77	Taille 4	
215/40R18	N°95		N°80	Taille 4	N°50
215/45R18	N°97		N°83	Taille 6	N°70
215/50R18	N°102			Taille 7	N°90
215/55R18	N°103	N°235	N°87	Taille 8	N°110
215/60R18					N°130
225/35R18	N°95		N°79	Taille 4	
225/40R18	N°97		N°83	Taille 5	N°60
225/45R18	N°100		N°83	Taille 7	N°80
225/50R18	N°104		N°87	Taille 8	N°100
225/55R18				Taille 9	N°120
225/60R18			N°93	Taille 10	N°130
225/65R18				Taille 10	N°150
225/70R18				Taille 11	N°160
235/35R18			N°79	Taille 4	
235/40R18	N°100		N°81	Taille 6	N°70
235/45R18	N°102		N°85	Taille 7	N°90
235/50R18	N°103	N°235	N°87	Taille 8	N°110
235/55R18		N°247		Taille 9	N°130
235/60R18		N°247	N°93	Taille 10	N°140
235/65R18				Taille 11	N°160
245/35R18	N°97		N°80	Taille 5	N°50
245/40R18	N°102		N°83	Taille 6	N°70
245/45R18	N°103	N°240	N°87	Taille 8	N°90
245/50R18				Taille 9	N°120
245/55R18				Taille 10	N°130
245/60R18				Taille 10	N°150
250/50R18					N°130
255/35R18	N°102		N°81	Taille 5	N°60
255/40R18	N°103		N°85	Taille 7	N°80
255/45R18	N°104		N°87	Taille 8	N°100
255/50R18					N°130
255/55R18		N°255	N°93	Taille 10	N°140
255/60R18		N°255		Taille 11	N°160
255/65R18		N°255		Taille 12	
255/70R18				Taille 12	
265/35R18	N°104			Taille 5	N°60
265/40R18				Taille 7	N°90
265/45R18					N°110
265/50R18			N°93		N°130
265/55R18				Taille 10	N°150
265/60R18		N°265		Taille 11	N°170
265/65R18				Taille 12	
275/35R18	N°104			Taille 6	N°70







ATTENTION : Vous devez vérifier dans votre carnet constructeur si votre véhicule est chaînable ou non. Si tel est le cas, utilisez les chaussettes MUSHER ou les chaînes frontales STEEL GRIP.

MISE A JOUR JUILLET 2023

Tailles de pneus 	Chaînes neige en 7 et 9 mm	Chaîne neige en 12 mm	Chaussettes neige Adaptées aux passages de roue étroits	Chaussettes neige textiles ultra-résistantes. Compatibles véhicules non chaînables	Chaînes neige avec montage frontal Steel Grip V2 Compatibles véhicules non chaînables
					
275/40R18				Taille 8	N°90
275/45R18				Taille 9	N°120
275/50R18					N°140
275/65R18				Taille 12	
285/30R18	N°104				N°50
285/35R18				Taille 6	N°80
285/40R18					N°100
285/45R18					N°130
285/50R18		N°255	N°93		N°140
285/55R18				Taille 11	N°160
285/60R18				Taille 12	
295/30R18					N°60
295/35R18					N°80
295/40R18					N°110
295/45R18					N°130
315/30R18					N°70
315/35R18					N°90
325/30R18					N°70
335/30R18					N°80
345/35R18					N°110
R19					
155/70R19					N°110
175/60R19				Taille 8	N°110
205/45R19					N°80
205/50R19					N°100
205/55R19	N°103			Taille 9	N°120
215/35R19					N°50
215/50R19				Taille 8	
225/30R19				Taille 4	
225/35R19	N°100		N°81	Taille 5	N°60
225/40R19	N°102		N°85	Taille 7	N°80
225/45R19	N°104		N°87	Taille 8	N°100
225/50R19				Taille 8	
225/55R19				Taille 10	N°130
225/60R19				Taille 10	
235/30R19					N°50
235/35R19	N°100		N°81	Taille 6	N°70
235/40R19	N°103		N°85	Taille 7	N°90
235/45R19	N°103			Taille 8	N°110
235/50R19	N°104			Taille 9	N°130
235/55R19			N°93	Taille 10	N°140
235/65R19				Taille 12	
245/30R19	N°97			Taille 5	N°50
245/35R19	N°102		N°83	Taille 6	N°70
245/40R19	N°103		N°87	Taille 8	N°90
245/45R19	N°104			Taille 9	N°120
245/50R19			N°93	Taille 10	N°130
245/55R19					N°150
255/30R19	N°102			Taille 5	N°60
255/35R19	N°103		N°85	Taille 7	N°80
255/40R19	N°104			Taille 8	N°100
255/45R19				Taille 9	N°130
255/50R19		N°255	N°93	Taille 10	N°140
255/55R19				Taille 11	N°160
265/30R19	N°104			Taille 5	N°60
265/35R19				Taille 7	N°90
265/40R19				Taille 8	N°110
265/45R19					N°130
265/50R19				Taille 10	N°150
265/55R19				Taille 11	N°170
275/30R19	N°104			Taille 6	N°70
275/35R19				Taille 8	N°90
275/40R19		N°255		Taille 9	N°120
275/45R19		N°255	N°93	Taille 10	N°130
275/50R19					N°150
275/55R19				Taille 11	N°170
285/30R19				Taille 6	N°70
285/35R19				Taille 8	N°100
285/40R19				Taille 9	N°120







ATTENTION : Vous devez vérifier dans votre carnet constructeur si votre véhicule est chaînable ou non. Si tel est le cas, utilisez les chaussettes MUSHER ou les chaînes frontales STEEL GRIP.

MISE A JOUR JUILLET 2023

Tailles de pneus	Chaînes neige en 7 et 9 mm	Chaîne neige en 12 mm	Chaussettes neige Adaptées aux passages de roue étroits	Chaussettes neige textiles ultra-résistantes. Compatibles véhicules non chaînables	Chaînes neige avec montage frontal Steel Grip V2 Compatibles véhicules non chaînables
					
 285/45R19		N°265	N°93	Taille 10	N°140
285/50R19					N°160
295/30R19					N°80
295/35R19				Taille 8	N°100
295/40R19					N°130
295/45R19					N°150
305/25R19					N°50
305/30R19					N°80
305/35R19					N°110
315/25R19					N°60
315/30R19					N°90
325/30R19					N°90
325/35R19					N°120
335/25R19					N°70
335/30R19					N°100
345/30R19					N°110
345/35R19					N°130
355/25R19					N°80
R20					
155/60R20				Taille 8	N°110
175/55R20					N°110
195/50R20				Taille 9	N°120
195/55R20			N°93	Taille 9	N°130
195/60R20				Taille 10	
215/45R20				Taille 8	N°120
225/30R20					N°60
225/35R20				Taille 7	N°80
225/40R20			N°87	Taille 8	N°100
235/30R20					N°70
235/35R20				Taille 7	N°90
235/40R20	N°103			Taille 8	N°110
235/45R20	N°104			Taille 9	N°130
235/50R20				Taille 10	N°140
235/55R20				Taille 11	N°160
245/30R20				Taille 6	N°70
245/35R20	N°103			Taille 8	N°90
245/40R20	N°104			Taille 9	N°120
245/45R20			N°93	Taille 10	N°130
245/50R20				Taille 10	N°150
255/30R20	N°103			Taille 7	N°80
255/35R20	N°104		N°87	Taille 8	N°100
255/40R20				Taille 9	N°120
255/45R20			N°93	Taille 10	N°140
255/50R20		N°265		Taille 11	N°160
255/55R20				Taille 11	
255/60R20				Taille 12	
265/30R20				Taille 7	N°80
265/35R20				Taille 8	N°110
265/40R20				Taille 9	N°130
265/45R20				Taille 10	N°140
265/50R20				Taille 11	N°160
275/25R20					N°60
275/30R20				Taille 8	N°90
275/35R20				Taille 9	N°110
275/40R20			N°93	Taille 10	N°130
275/45R20				Taille 11	N°150
275/50R20				Taille 11	N°170
285/25R20					N°70
285/30R20				Taille 8	N°90
285/35R20				Taille 9	N°120
285/40R20			N°93	Taille 10	N°140
285/45R20				Taille 11	N°160
285/50R20				Taille 12	
295/25R20					N°70
295/30R20				Taille 8	N°100
295/35R20				Taille 9	N°130
295/40R20				Taille 10	N°140
295/45R20				Taille 11	N°160
295/50R20				Taille 12	







ATTENTION : Vous devez vérifier dans votre carnet constructeur si votre véhicule est chaînable ou non. Si tel est le cas, utilisez les chaussettes MUSHER ou les chaînes frontales STEEL GRIP.

MISE A JOUR JUILLET 2023

Tailles de pneus 	Chaînes neige en 7 et 9 mm	Chaîne neige en 12 mm	Chaussettes neige Adaptées aux passages de roue étroits	Chaussettes neige textiles ultra-résistantes. Compatibles véhicules non chaînables	Chaînes neige avec montage frontal Steel Grip V2 Compatibles véhicules non chaînables
					
305/25R20					N°80
305/30R20					N°110
305/35R20					N°130
305/40R20				Taille 10	N°150
305/45R20					N°170
315/25R20					N°80
315/30R20					N°110
315/35R20				Taille 10	N°130
325/25R20					N°90
325/30R20					N°120
325/35R20					N°140
335/25R20					N°90
335/30R20					N°120
345/25R20					N°90
345/30R20					N°130
R21					
125/60R21					N°100
195/55R21					N°140
235/30R21					N°90
235/35R21				Taille 8	
235/45R21				Taille 10	N°140
245/30R21					N°90
245/35R21				Taille 9	N°120
245/40R21			N°93	Taille 9	N°130
245/45R21					N°150
255/30R21					N°100
255/35R21				Taille 9	N°120
255/40R21			N°93	Taille 10	N°140
255/50R21				Taille 12	N°170
265/30R21				Taille 8	N°110
265/35R21				Taille 9	N°130
265/40R21				Taille 10	N°140
265/45R21				Taille 11	N°160
275/25R21					N°90
275/30R21				Taille 9	N°110
275/35R21			N°93	Taille 10	N°130
275/40R21				Taille 11	N°150
275/45R21				Taille 11	N°170
275/50R21				Taille 12	
285/30R21				Taille 9	N°120
285/35R21			N°93	Taille 10	N°130
285/40R21				Taille 11	N°150
285/45R21				Taille 12	N°170
295/25R21					N°90
295/30R21					N°120
295/35R21				Taille 10	N°140
295/40R21				Taille 11	N°160
295/45R21				Taille 12	
305/30R21				Taille 9	N°130
305/35R21				Taille 10	N°140
315/30R21				Taille 10	N°130
315/35R21				Taille 10	N°150
315/40R21				Taille 11	N°170
325/25R21					N°110
325/30R21				Taille 10	N°130
355/25R21					N°120
375/20R21					N°100
R22					
235/30R22					N°110
245/30R22					N°120
245/35R22				Taille 10	N°130
245/40R22					N°150
255/25R22					N°100
255/30R22				Taille 9	N°120
255/35R22					N°140
255/40R22					N°150
255/45R22					N°170
265/30R22				Taille 9	N°130
265/35R22				Taille 10	N°140

ATTENTION : Vous devez vérifier dans votre carnet constructeur si votre véhicule est chaînable ou non. Si tel est le cas, utilisez les chaussettes MUSHER ou les chaînes frontales STEEL GRIP.

MISE A JOUR JUILLET 2022

Tailles de pneus 	Chaînes neige en 7 et 9 mm	Chaîne neige en 12 mm	Chaussettes neige Adaptées aux passages de roue étroits	Chaussettes neige textiles ultra-résistantes. Compatibles véhicules non chaînables	Chaînes neige avec montage frontal Steel Grip V2 Compatibles véhicules non chaînables
					
265/40R22				Taille 11	N°160
275/25R22				Taille 8	N°110
275/30R22				Taille 10	N°130
275/35R22				Taille 10	N°150
275/40R22				Taille 11	N°170
285/25R22					N°110
285/30R22				Taille 9	N°130
285/35R22				Taille 11	N°150
285/40R22				Taille 11	N°170
285/45R22				Taille 12	
295/25R22				Taille 9	N°120
295/30R22				Taille 10	N°140
295/35R22				Taille 11	N°160
295/40R22				Taille 12	
305/25R22					N°120
305/30R22					N°140
305/35R22				Taille 11	N°160
315/25R22					N°130
315/30R22				Taille 10	N°150
315/35R22				Taille 11	N°170
325/35R22					N°170
335/25R22					N°130
R23					
275/30R23					N°140
285/35R23					N°170
295/30R23					N°150
295/35R23					N°170
305/25R23					N°130
305/30R23					N°160
315/25R23					N°140
325/30R23					N°170
R24					
255/30R24					N°150
275/25R24					N°140
275/30R24					N°160
285/25R24					N°150
285/30R24					N°170



SYNCHRO
DIFFUSION

www.synchro-diffusion.com

Réf. 927134



3 158849 271345