



Vérifiez dans le carnet constructeur
si votre véhicule est chaînable ou non.

Listing véhicules non-chaînables

VEHICULE	MODELE	PNEUMATIQUE	Chaînes frontales POLAIRE STEEL	Chaussettes premium MUSHER
ALFA-ROMEO				
4C	Depuis 2013/10, COUPE	235/35R19	70	Taille 6
4C SPIDER	Depuis 2014/10, CABRIO	235/35R19	70	Taille 6
8C COMPETITION	De 2007/09 à 2008/10, COUPE	245/35R20	90	Taille 8
8C COMPETITION	De 2007/09 à 2008/10, COUPE	285/35R20	120	Taille 9
8C COMPETITION	De 2007/09 à 2008/10, COUPE	285/30R20	90	Taille 8
8C COMPETITION SPYDER	De 2009/01 à 2010/12, CABRIO	245/35R20	90	Taille 8
8C COMPETITION SPYDER	De 2009/01 à 2010/12, CABRIO	285/35R20	120	Taille 9
GIULIA	Depuis 2016/06, BERL.	285/30R19	70	Taille 6
STELVIO	Depuis 2017/02, BREAK	225/65R17	130	Taille 9
STELVIO	Depuis 2017/02, BREAK	235/65R18	160	Taille 11
STELVIO	Depuis 2017/02, BREAK	235/60R18	140	Taille 10
STELVIO	Depuis 2017/02, BREAK	235/55R19	140	Taille 10
STELVIO	Depuis 2017/02, BREAK	255/45R20	140	Taille 10
STELVIO	Depuis 2017/02, BREAK	285/40R20	140	Taille 10
STELVIO	Depuis 2017/02, BREAK	255/40R21	140	Taille 10
AUDI				
A1	De 2010/06 à 2015/03, BERL. (I.1-8X)	225/35R18	40	Taille 4
A1	De 2014/12 à 2019/06, BERL. (I.2-8X)	225/35R18	40	Taille 4
A1 CITY CARVER	Depuis 2019/09, BERL. (II)	215/45R18	70	Taille 6
A1 SPORTBACK	De 2012/01 à 2015/06, BERL. (I.1-8X)	225/35R18	40	Taille 4
A1 SPORTBACK	De 2014/12 à 2019/06, BERL. (I.2-8X)	225/35R18	40	Taille 4
A1 SPORTBACK	Depuis 2018/12, BERL. (II-GB)	215/40R18	50	Taille 4
A3	De 2012/06 à 2017/06, BERL. (III.1-8V)	215/40R17	30	Taille 3
A3	De 2012/06 à 2017/06, BERL. (III.1-8V)	225/35R18	40	Taille 4
A3	De 2013/06 à 2017/06, BERL. (III.1-8V)	235/35R19	70	Taille 6
A3	De 2014/03 à 2017/06, CABRIO (III.1-8V)	225/45R18	80	Taille 7
A3	De 2014/03 à 2017/06, CABRIO (III.1-8V)	235/35R19	70	Taille 6
A3	Depuis 2016/08, BERL. (III.2-8V)	235/35R19	70	Taille 6
A3	Depuis 2016/08, BERL. (III.2-8V)	255/30R19	60	Taille 5
A3	Depuis 2016/08, CABRIO (III.2-8V)	235/35R19	70	Taille 6
A3	Depuis 2020/03, BERL. (IV)	225/45R17	60	Taille 5
A3	Depuis 2020/03, BERL. (IV)	225/40R18	60	Taille 5
A3	Depuis 2020/03, BERL. (IV)	235/35R19	70	Taille 6
A3	Depuis 2020/03, BERL. (IV)	245/35R19	70	Taille 6
A3	Depuis 2020/03, BERL. (IV)	265/30R19	60	Taille 5
A3 SPORTBACK	De 2008/06 à 2012/07, BERL. (II.2-8P)	225/35R19	60	Taille 5
A3 SPORTBACK	De 2008/06 à 2012/07, BERL. (II.2-8P)	235/35R19	70	Taille 6
A3 SPORTBACK	De 2008/06 à 2012/07, BERL. (II.2-8P)	255/30R19	60	Taille 5
A3 SPORTBACK	De 2012/10 à 2017/06, BERL. (III.1-8V)	235/35R19	70	Taille 6
A3 SPORTBACK	De 2012/10 à 2017/06, BERL. (III.1-8V)	255/30R19	60	Taille 5
A3 SPORTBACK	Depuis 2016/08, BERL. (III.2-8V)	235/35R19	70	Taille 6
A3 SPORTBACK	Depuis 2016/08, BERL. (III.2-8V)	255/30R19	60	Taille 5
A3 SPORTBACK	Depuis 2020/03, BERL. (IV)	225/45R17	60	Taille 5
A3 SPORTBACK	Depuis 2020/03, BERL. (IV)	225/40R18	60	Taille 5
A3 SPORTBACK	Depuis 2020/03, BERL. (IV)	235/35R19	70	Taille 6
A3 SPORTBACK	Depuis 2020/03, BERL. (IV)	245/35R19	70	Taille 6
A4	De 2008/01 à 2011/10, BERL. (III.1-8K)	235/45R17	60	Taille 5
A4	De 2008/01 à 2011/10, BERL. (III.1-8K)	235/40R18	70	Taille 6
A4	De 2008/01 à 2011/10, BERL. (III.1-8K)	255/35R19	80	Taille 7
A4	De 2011/10 à 2016/03, BERL. (III.2-8K)	255/35R19	80	Taille 7
A4	De 2015/09 à 2020/03, BERL. (IV.1-8W)	255/35R19	80	Taille 7
A4	Depuis 2019/09, BERL. (IV.2-8W)	205/60R16	70	Taille 6
A4	Depuis 2019/09, BERL. (IV.2-8W)	245/40R18	70	Taille 6
A4	Depuis 2019/09, BERL. (IV.2-8W)	245/35R19	70	Taille 6
A4	Depuis 2019/09, BERL. (IV.2-8W)	255/35R19	80	Taille 7
A4	Depuis 2019/09, BERL. (IV.2-8W)	265/30R20	80	Taille 7
A4 ALLROAD	De 2009/03 à 2012/10, BREAK (III.1-8K)	225/55R17	100	Taille 8
A4 ALLROAD	De 2009/03 à 2012/10, BREAK (III.1-8K)	245/45R18	90	Taille 8
A4 ALLROAD	De 2011/10 à 2016/12, BREAK (III.2-8K)	225/55R17	70	Taille 6
A4 ALLROAD	De 2011/10 à 2016/12, BREAK (III.2-8K)	225/55R17	100	Taille 8
A4 ALLROAD	De 2011/10 à 2016/12, BREAK (III.2-8K)	225/50R17	80	Taille 7
A4 ALLROAD	De 2011/10 à 2016/12, BREAK (III.2-8K)	245/45R17	70	Taille 6
A4 ALLROAD	De 2011/10 à 2016/12, BREAK (III.2-8K)	245/45R18	90	Taille 8
A4 ALLROAD	De 2011/10 à 2016/12, BREAK (III.2-8K)	245/40R18	70	Taille 6
A4 ALLROAD	De 2011/10 à 2016/12, BREAK (III.2-8K)	245/40R19	100	Taille 8
A4 ALLROAD	De 2011/10 à 2016/12, BREAK (III.2-8K)	255/35R19	80	Taille 7

VEHICULE	MODELE	PNEUMATIQUE	Chaînes frontales POLAIRE STEEL	Chaussettes premium MUSHER
A4 ALLROAD	Depuis 2016/02, BREAK (IV.1-8W)	245/40R19	100	Taille 8
A4 ALLROAD	Depuis 2016/02, BREAK (IV.1-8W)	265/35R19	90	Taille 7
A4 ALLROAD	Depuis 2016/02, BREAK (IV.1-8W)	275/30R20	90	Taille 8
A4 ALLROAD	Depuis 2019/09, BREAK (IV.2-8W)	245/45R18	90	Taille 8
A4 ALLROAD	Depuis 2019/09, BREAK (IV.2-8W)	245/40R18	70	Taille 6
A4 ALLROAD	Depuis 2019/09, BREAK (IV.2-8W)	245/40R19	100	Taille 8
A4 ALLROAD	Depuis 2019/09, BREAK (IV.2-8W)	245/35R19	70	Taille 6
A4 AVANT	De 2008/05 à 2011/10, BREAK (III.1-8K)	225/55R16	70	Taille 6
A4 AVANT	De 2008/05 à 2011/10, BREAK (III.1-8K)	225/50R17	80	Taille 7
A4 AVANT	De 2008/05 à 2011/10, BREAK (III.1-8K)	235/45R17	60	Taille 5
A4 AVANT	De 2008/05 à 2011/10, BREAK (III.1-8K)	245/45R17	70	Taille 6
A4 AVANT	De 2008/05 à 2011/10, BREAK (III.1-8K)	235/45R18	90	Taille 7
A4 AVANT	De 2008/05 à 2011/10, BREAK (III.1-8K)	235/40R18	70	Taille 6
A4 AVANT	De 2008/05 à 2011/10, BREAK (III.1-8K)	245/40R18	70	Taille 6
A4 AVANT	De 2008/05 à 2011/10, BREAK (III.1-8K)	255/35R19	80	Taille 7
A4 AVANT	De 2011/10 à 2016/03, BREAK (III.2-8K)	225/55R16	70	Taille 6
A4 AVANT	De 2011/10 à 2016/03, BREAK (III.2-8K)	225/50R17	80	Taille 7
A4 AVANT	De 2011/10 à 2016/03, BREAK (III.2-8K)	245/45R17	70	Taille 6
A4 AVANT	De 2011/10 à 2016/03, BREAK (III.2-8K)	225/45R18	80	Taille 7
A4 AVANT	De 2011/10 à 2016/03, BREAK (III.2-8K)	245/40R18	70	Taille 6
A4 AVANT	De 2011/10 à 2016/03, BREAK (III.2-8K)	255/35R19	80	Taille 7
A4 AVANT	De 2011/10 à 2016/03, BREAK (III.2-8K)	265/35R19	90	Taille 7
A4 AVANT	De 2011/10 à 2016/03, BREAK (III.2-8K)	265/30R20	80	Taille 7
A4 AVANT	De 2015/09 à 2020/03, BREAK (IV.1-8W)	195/65R16	80	Taille 6
A4 AVANT	De 2015/09 à 2020/03, BREAK (IV.1-8W)	225/55R16	70	Taille 6
A4 AVANT	De 2015/09 à 2020/03, BREAK (IV.1-8W)	225/50R17	80	Taille 7
A4 AVANT	De 2015/09 à 2020/03, BREAK (IV.1-8W)	245/45R17	70	Taille 6
A4 AVANT	De 2015/09 à 2020/03, BREAK (IV.1-8W)	225/45R18	80	Taille 7
A4 AVANT	De 2015/09 à 2020/03, BREAK (IV.1-8W)	245/40R18	70	Taille 6
A4 AVANT	De 2015/09 à 2020/03, BREAK (IV.1-8W)	245/35R19	70	Taille 6
A4 AVANT	De 2015/09 à 2020/03, BREAK (IV.1-8W)	255/35R19	80	Taille 7
A4 AVANT	De 2015/09 à 2020/03, BREAK (IV.1-8W)	265/35R19	90	Taille 7
A4 AVANT	De 2015/09 à 2020/03, BREAK (IV.1-8W)	275/30R20	90	Taille 8
A4 AVANT	Depuis 2019/09, BREAK (IV.2-8W)	205/60R16	70	Taille 6
A4 AVANT	Depuis 2019/09, BREAK (IV.2-8W)	225/50R17	80	Taille 7
A4 AVANT	Depuis 2019/09, BREAK (IV.2-8W)	245/45R18	90	Taille 8
A4 AVANT	Depuis 2019/09, BREAK (IV.2-8W)	245/40R18	70	Taille 6
A4 AVANT	Depuis 2019/09, BREAK (IV.2-8W)	245/35R19	70	Taille 6
A4 AVANT	Depuis 2019/09, BREAK (IV.2-8W)	255/35R19	80	Taille 7
A4 AVANT	Depuis 2019/09, BREAK (IV.2-8W)	265/35R19	90	Taille 7
A4 AVANT	Depuis 2019/09, BREAK (IV.2-8W)	265/30R20	80	Taille 7
A4 AVANT	Depuis 2019/09, BREAK (IV.2-8W)	275/30R20	90	Taille 8
A5	De 2007/07 à 2011/07, COUPE (I.1-8T)	265/35R19	90	Taille 7
A5	De 2007/07 à 2011/07, COUPE (I.1-8T)	265/30R20	80	Taille 7
A5	De 2007/07 à 2011/07, COUPE (I.1-8T)	275/30R20	90	Taille 8
A5	De 2009/01 à 2011/12, CABRIO (I.1-8F)	245/45R17	70	Taille 6
A5	De 2009/01 à 2011/12, CABRIO (I.1-8F)	245/40R18	70	Taille 6
A5	De 2009/01 à 2011/12, CABRIO (I.1-8F)	255/35R19	80	Taille 7
A5	De 2009/01 à 2011/12, CABRIO (I.1-8F)	265/30R20	80	Taille 7
A5	De 2011/08 à 2017/06, COUPE (I.2-8T)	265/30R20	80	Taille 7
A5	De 2011/09 à 2017/06, CABRIO (I.2-8F)	225/55R16	70	Taille 6
A5	De 2011/09 à 2017/06, CABRIO (I.2-8F)	245/45R17	70	Taille 6
A5	De 2011/09 à 2017/06, CABRIO (I.2-8F)	245/40R18	70	Taille 6
A5	De 2011/09 à 2017/06, CABRIO (I.2-8F)	255/35R19	80	Taille 7
A5	De 2011/09 à 2017/06, CABRIO (I.2-8F)	265/35R19	90	Taille 7
A5	De 2011/09 à 2017/06, CABRIO (I.2-8F)	265/30R20	80	Taille 7
A5	De 2011/09 à 2017/06, CABRIO (I.2-8F)	275/30R20	90	Taille 8
A5	De 2016/08 à 2020/03, COUPE (II.1-F5)	245/40R18	70	Taille 6
A5	De 2016/08 à 2020/03, COUPE (II.1-F5)	245/35R19	70	Taille 6
A5	De 2016/08 à 2020/03, COUPE (II.1-F5)	255/35R19	80	Taille 7
A5	De 2016/08 à 2020/03, COUPE (II.1-F5)	265/35R19	90	Taille 7
A5	De 2016/08 à 2020/03, COUPE (II.1-F5)	265/30R20	80	Taille 7
A5	De 2016/08 à 2020/03, COUPE (II.1-F5)	275/30R20	90	Taille 8
A5	De 2017/02 à 2020/03, CABRIO (II.1-F5)	245/40R18	70	Taille 6
A5	De 2017/02 à 2020/03, CABRIO (II.1-F5)	255/35R19	80	Taille 7
A5	De 2017/02 à 2020/03, CABRIO (II.1-F5)	265/30R20	80	Taille 7
A5	Depuis 2019/09, CABRIO (II.2-F5)	245/40R18	70	Taille 6
A5	Depuis 2019/09, CABRIO (II.2-F5)	255/35R19	80	Taille 7
A5	Depuis 2019/09, CABRIO (II.2-F5)	265/30R20	80	Taille 7
A5	Depuis 2019/09, COUPE (II.2-F5)	245/35R19	70	Taille 6
A5	Depuis 2019/09, COUPE (II.2-F5)	255/35R19	80	Taille 7
A5	Depuis 2019/09, COUPE (II.2-F5)	265/35R19	90	Taille 7
A5	Depuis 2019/09, COUPE (II.2-F5)	265/30R20	80	Taille 7
A5	Depuis 2019/09, COUPE (II.2-F5)	275/30R20	90	Taille 8
A5 SPORTBACK	De 2009/07 à 2011/11, BERL. (I.1-8T)	265/30R20	80	Taille 7
A5 SPORTBACK	De 2011/11 à 2017/06, BERL. (I.2-8T)	265/30R20	80	Taille 7

VEHICULE	MODELE	PNEUMATIQUE	Chaînes frontales POLAIRE STEEL	Chaussettes premium MUSHER
A5 SPORTBACK	De 2016/10 à 2020/03, BERL. (II.1-F5)	245/40R18	70	Taille 6
A5 SPORTBACK	De 2016/10 à 2020/03, BERL. (II.1-F5)	255/35R19	80	Taille 7
A5 SPORTBACK	De 2016/10 à 2020/03, BERL. (II.1-F5)	265/35R19	90	Taille 7
A5 SPORTBACK	De 2016/10 à 2020/03, BERL. (II.1-F5)	265/30R20	80	Taille 7
A5 SPORTBACK	De 2016/10 à 2020/03, BERL. (II.1-F5)	275/30R20	90	Taille 8
A5 SPORTBACK	Depuis 2019/09, BERL. (II.2-F5)	245/40R18	70	Taille 6
A5 SPORTBACK	Depuis 2019/09, BERL. (II.2-F5)	255/35R19	80	Taille 7
A5 SPORTBACK	Depuis 2019/09, BERL. (II.2-F5)	265/35R19	90	Taille 7
A5 SPORTBACK	Depuis 2019/09, BERL. (II.2-F5)	265/30R20	80	Taille 7
A5 SPORTBACK	Depuis 2019/09, BERL. (II.2-F5)	275/30R20	90	Taille 8
A6	De 2008/10 à 2010/12, BERL. (III.2-4F)	205/60R16	70	Taille 6
A6	De 2008/10 à 2010/12, BERL. (III.2-4F)	205/55R16	60	Taille 5
A6	De 2008/10 à 2010/12, BERL. (III.2-4F)	215/55R16	60	Taille 5
A6	De 2008/10 à 2010/12, BERL. (III.2-4F)	225/55R16	70	Taille 6
A6	De 2008/10 à 2010/12, BERL. (III.2-4F)	225/50R17	80	Taille 7
A6	De 2008/10 à 2010/12, BERL. (III.2-4F)	225/45R17	60	Taille 5
A6	De 2008/10 à 2010/12, BERL. (III.2-4F)	245/45R17	70	Taille 6
A6	De 2008/10 à 2010/12, BERL. (III.2-4F)	245/40R17	50	Taille 5
A6	De 2008/10 à 2010/12, BERL. (III.2-4F)	245/40R18	70	Taille 6
A6	De 2008/10 à 2010/12, BERL. (III.2-4F)	255/40R18	80	Taille 7
A6	De 2008/10 à 2010/12, BERL. (III.2-4F)	255/40R19	100	Taille 8
A6	De 2008/10 à 2010/12, BERL. (III.2-4F)	265/35R19	90	Taille 7
A6	De 2008/10 à 2010/12, BERL. (III.2-4F)	275/35R20	110	Taille 9
A6	De 2011/01 à 2015/02, BERL. (IV.1-4G)	205/60R16	70	Taille 6
A6	De 2011/01 à 2015/02, BERL. (IV.1-4G)	225/60R16	90	Taille 8
A6	De 2011/01 à 2015/02, BERL. (IV.1-4G)	225/55R16	70	Taille 6
A6	De 2011/01 à 2015/02, BERL. (IV.1-4G)	225/55R17	100	Taille 8
A6	De 2011/01 à 2015/02, BERL. (IV.1-4G)	225/50R17	80	Taille 7
A6	De 2011/01 à 2015/02, BERL. (IV.1-4G)	245/45R17	70	Taille 6
A6	De 2011/01 à 2015/02, BERL. (IV.1-4G)	235/55R18	130	Taille 9
A6	De 2011/01 à 2015/02, BERL. (IV.1-4G)	225/50R18	100	Taille 8
A6	De 2011/01 à 2015/02, BERL. (IV.1-4G)	245/45R18	90	Taille 8
A6	De 2011/01 à 2015/02, BERL. (IV.1-4G)	245/40R18	70	Taille 6
A6	De 2011/01 à 2015/02, BERL. (IV.1-4G)	255/45R19	130	Taille 9
A6	De 2011/01 à 2015/02, BERL. (IV.1-4G)	225/40R19	80	Taille 7
A6	De 2011/01 à 2015/02, BERL. (IV.1-4G)	245/40R19	100	Taille 8
A6	De 2011/01 à 2015/02, BERL. (IV.1-4G)	255/40R19	100	Taille 8
A6	De 2011/01 à 2015/02, BERL. (IV.1-4G)	235/35R19	70	Taille 6
A6	De 2011/01 à 2015/02, BERL. (IV.1-4G)	255/35R19	80	Taille 7
A6	De 2011/01 à 2015/02, BERL. (IV.1-4G)	255/40R20	120	Taille 9
A6	De 2011/01 à 2015/02, BERL. (IV.1-4G)	255/35R20	100	Taille 8
A6	Depuis 2014/09, BERL. (IV.2-4G)	225/60R16	90	Taille 8
A6	Depuis 2014/09, BERL. (IV.2-4G)	225/55R17	100	Taille 8
A6	Depuis 2014/09, BERL. (IV.2-4G)	225/50R18	100	Taille 8
A6	Depuis 2014/09, BERL. (IV.2-4G)	245/45R18	90	Taille 8
A6	Depuis 2014/09, BERL. (IV.2-4G)	235/45R19	110	Taille 8
A6	Depuis 2014/09, BERL. (IV.2-4G)	255/40R19	100	Taille 8
A6	Depuis 2014/09, BERL. (IV.2-4G)	255/35R20	100	Taille 8
A6	Depuis 2014/09, BERL. (IV.2-4G)	265/30R21	110	Taille 8
A6	Depuis 2018/06, BERL. (V-F2)	205/65R17	110	Taille 8
A6	Depuis 2018/06, BERL. (V-F2)	225/60R17	120	Taille 8
A6	Depuis 2018/06, BERL. (V-F2)	225/55R18	120	Taille 9
A6	Depuis 2018/06, BERL. (V-F2)	245/45R19	120	Taille 9
A6	Depuis 2018/06, BERL. (V-F2)	245/45R20	130	Taille 10
A6	Depuis 2018/06, BERL. (V-F2)	255/40R20	120	Taille 9
A6	Depuis 2018/06, BERL. (V-F2)	255/35R21	120	Taille 9
A6 ALLROAD	De 2008/10 à 2012/01, BREAK (III.2-4F)	205/60R16	70	Taille 6
A6 ALLROAD	De 2008/10 à 2012/01, BREAK (III.2-4F)	225/55R17	100	Taille 8
A6 ALLROAD	De 2008/10 à 2012/01, BREAK (III.2-4F)	225/50R17	80	Taille 7
A6 ALLROAD	De 2008/10 à 2012/01, BREAK (III.2-4F)	245/45R18	90	Taille 8
A6 ALLROAD	De 2008/10 à 2012/01, BREAK (III.2-4F)	245/40R18	70	Taille 6
A6 ALLROAD	De 2008/10 à 2012/01, BREAK (III.2-4F)	245/40R19	100	Taille 8
A6 ALLROAD	De 2012/02 à 2015/02, BREAK (IV.1-4G)	225/60R16	90	Taille 8
A6 ALLROAD	De 2012/02 à 2015/02, BREAK (IV.1-4G)	225/55R17	100	Taille 8
A6 ALLROAD	De 2012/02 à 2015/02, BREAK (IV.1-4G)	235/55R18	130	Taille 9
A6 ALLROAD	De 2012/02 à 2015/02, BREAK (IV.1-4G)	245/45R18	90	Taille 8
A6 ALLROAD	De 2012/02 à 2015/02, BREAK (IV.1-4G)	255/45R19	130	Taille 9
A6 ALLROAD	De 2012/02 à 2015/02, BREAK (IV.1-4G)	225/40R19	80	Taille 7
A6 ALLROAD	De 2012/02 à 2015/02, BREAK (IV.1-4G)	245/40R19	100	Taille 8
A6 ALLROAD	De 2012/02 à 2015/02, BREAK (IV.1-4G)	255/40R20	120	Taille 9
A6 ALLROAD	De 2012/02 à 2015/02, BREAK (IV.1-4G)	255/35R20	100	Taille 8
A6 ALLROAD	Depuis 2014/10, BREAK (IV.2-4G)	215/55R17	90	Taille 7
A6 ALLROAD	Depuis 2014/10, BREAK (IV.2-4G)	225/55R17	100	Taille 8
A6 ALLROAD	Depuis 2014/10, BREAK (IV.2-4G)	235/55R18	130	Taille 9
A6 ALLROAD	Depuis 2014/10, BREAK (IV.2-4G)	245/45R18	90	Taille 8
A6 ALLROAD	Depuis 2014/10, BREAK (IV.2-4G)	255/45R19	130	Taille 9

VEHICULE	MODELE	PNEUMATIQUE	Chaînes frontales POLAIRE STEEL	Chaussettes premium MUSHER
A6 ALLROAD	Depuis 2014/10, BREAK (IV.2-4G)	245/40R19	100	Taille 8
A6 ALLROAD	Depuis 2014/10, BREAK (IV.2-4G)	255/40R20	120	Taille 9
A6 ALLROAD	Depuis 2019/06, BREAK (V-F2)	235/55R18	130	Taille 9
A6 ALLROAD	Depuis 2019/06, BREAK (V-F2)	235/50R19	130	Taille 9
A6 ALLROAD	Depuis 2019/06, BREAK (V-F2)	245/45R20	130	Taille 10
A6 ALLROAD	Depuis 2019/06, BREAK (V-F2)	245/40R21	130	Taille 9
A6 ALLROAD	Depuis 2019/06, BREAK (V-F2)	255/35R21	120	Taille 9
A6 AVANT	De 2008/10 à 2010/12, BREAK (III.2-4F)	205/60R16	70	Taille 6
A6 AVANT	De 2008/10 à 2010/12, BREAK (III.2-4F)	205/55R16	60	Taille 5
A6 AVANT	De 2008/10 à 2010/12, BREAK (III.2-4F)	215/55R16	60	Taille 5
A6 AVANT	De 2008/10 à 2010/12, BREAK (III.2-4F)	225/55R16	70	Taille 6
A6 AVANT	De 2008/10 à 2010/12, BREAK (III.2-4F)	225/55R17	100	Taille 8
A6 AVANT	De 2008/10 à 2010/12, BREAK (III.2-4F)	225/50R17	80	Taille 7
A6 AVANT	De 2008/10 à 2010/12, BREAK (III.2-4F)	225/45R17	60	Taille 5
A6 AVANT	De 2008/10 à 2010/12, BREAK (III.2-4F)	245/45R17	70	Taille 6
A6 AVANT	De 2008/10 à 2010/12, BREAK (III.2-4F)	245/40R18	70	Taille 6
A6 AVANT	De 2008/10 à 2010/12, BREAK (III.2-4F)	255/40R18	80	Taille 7
A6 AVANT	De 2008/10 à 2010/12, BREAK (III.2-4F)	255/40R19	100	Taille 8
A6 AVANT	De 2008/10 à 2010/12, BREAK (III.2-4F)	265/35R19	90	Taille 7
A6 AVANT	De 2008/10 à 2010/12, BREAK (III.2-4F)	275/35R20	110	Taille 9
A6 AVANT	De 2011/06 à 2015/02, BREAK (IV.1-4G)	205/60R16	70	Taille 6
A6 AVANT	De 2011/06 à 2015/02, BREAK (IV.1-4G)	225/60R16	90	Taille 8
A6 AVANT	De 2011/06 à 2015/02, BREAK (IV.1-4G)	225/55R16	70	Taille 6
A6 AVANT	De 2011/06 à 2015/02, BREAK (IV.1-4G)	225/55R17	100	Taille 8
A6 AVANT	De 2011/06 à 2015/02, BREAK (IV.1-4G)	225/50R17	80	Taille 7
A6 AVANT	De 2011/06 à 2015/02, BREAK (IV.1-4G)	245/45R17	70	Taille 6
A6 AVANT	De 2011/06 à 2015/02, BREAK (IV.1-4G)	245/45R18	90	Taille 8
A6 AVANT	De 2011/06 à 2015/02, BREAK (IV.1-4G)	245/40R18	70	Taille 6
A6 AVANT	De 2011/06 à 2015/02, BREAK (IV.1-4G)	225/40R19	80	Taille 7
A6 AVANT	De 2011/06 à 2015/02, BREAK (IV.1-4G)	245/40R19	100	Taille 8
A6 AVANT	De 2011/06 à 2015/02, BREAK (IV.1-4G)	255/40R19	100	Taille 8
A6 AVANT	De 2011/06 à 2015/02, BREAK (IV.1-4G)	255/35R19	80	Taille 7
A6 AVANT	De 2011/06 à 2015/02, BREAK (IV.1-4G)	255/35R20	100	Taille 8
A6 AVANT	De 2011/06 à 2015/02, BREAK (IV.1-4G)	275/35R20	110	Taille 9
A6 AVANT	De 2011/06 à 2015/02, BREAK (IV.1-4G)	285/30R21	120	Taille 9
A6 AVANT	Depuis 2014/09, BREAK (IV.2-4G)	225/60R16	90	Taille 8
A6 AVANT	Depuis 2014/09, BREAK (IV.2-4G)	225/55R17	100	Taille 8
A6 AVANT	Depuis 2014/09, BREAK (IV.2-4G)	225/50R18	100	Taille 8
A6 AVANT	Depuis 2014/09, BREAK (IV.2-4G)	245/45R18	90	Taille 8
A6 AVANT	Depuis 2014/09, BREAK (IV.2-4G)	235/45R19	110	Taille 8
A6 AVANT	Depuis 2014/09, BREAK (IV.2-4G)	255/40R19	100	Taille 8
A6 AVANT	Depuis 2014/09, BREAK (IV.2-4G)	255/35R20	100	Taille 8
A6 AVANT	Depuis 2014/09, BREAK (IV.2-4G)	275/35R20	110	Taille 9
A6 AVANT	Depuis 2014/09, BREAK (IV.2-4G)	265/30R21	110	Taille 8
A6 AVANT	Depuis 2014/09, BREAK (IV.2-4G)	285/30R21	120	Taille 9
A6 AVANT	Depuis 2018/06, BREAK (V-F2)	205/65R17	110	Taille 8
A6 AVANT	Depuis 2018/06, BREAK (V-F2)	225/60R17	120	Taille 8
A6 AVANT	Depuis 2018/06, BREAK (V-F2)	225/55R18	120	Taille 9
A6 AVANT	Depuis 2018/06, BREAK (V-F2)	235/55R18	130	Taille 9
A6 AVANT	Depuis 2018/06, BREAK (V-F2)	235/50R19	130	Taille 9
A6 AVANT	Depuis 2018/06, BREAK (V-F2)	245/45R19	120	Taille 9
A6 AVANT	Depuis 2018/06, BREAK (V-F2)	245/45R20	130	Taille 10
A6 AVANT	Depuis 2018/06, BREAK (V-F2)	255/40R20	120	Taille 9
A6 AVANT	Depuis 2018/06, BREAK (V-F2)	245/40R21	130	Taille 9
A6 AVANT	Depuis 2018/06, BREAK (V-F2)	255/35R21	120	Taille 9
A6 AVANT	Depuis 2018/06, BREAK (V-F2)	275/35R21	130	Taille 10
A6 AVANT	Depuis 2018/06, BREAK (V-F2)	285/30R22	130	Taille 9
A7 SPORTBACK	De 2010/10 à 2014/12, BERL. (I.1-4G)	225/60R16	90	Taille 8
A7 SPORTBACK	De 2010/10 à 2014/12, BERL. (I.1-4G)	225/55R17	100	Taille 8
A7 SPORTBACK	De 2010/10 à 2014/12, BERL. (I.1-4G)	235/50R17	90	
A7 SPORTBACK	De 2010/10 à 2014/12, BERL. (I.1-4G)	245/45R18	90	Taille 8
A7 SPORTBACK	De 2010/10 à 2014/12, BERL. (I.1-4G)	255/45R18	100	Taille 8
A7 SPORTBACK	De 2010/10 à 2014/12, BERL. (I.1-4G)	255/40R18	80	Taille 7
A7 SPORTBACK	De 2010/10 à 2014/12, BERL. (I.1-4G)	225/40R19	80	Taille 7
A7 SPORTBACK	De 2010/10 à 2014/12, BERL. (I.1-4G)	245/40R19	100	Taille 8
A7 SPORTBACK	De 2010/10 à 2014/12, BERL. (I.1-4G)	255/40R19	100	Taille 8
A7 SPORTBACK	De 2010/10 à 2014/12, BERL. (I.1-4G)	255/35R20	100	Taille 8
A7 SPORTBACK	De 2010/10 à 2014/12, BERL. (I.1-4G)	265/35R20	110	Taille 8
A7 SPORTBACK	De 2010/10 à 2014/12, BERL. (I.1-4G)	275/35R20	110	Taille 9
A7 SPORTBACK	De 2010/10 à 2014/12, BERL. (I.1-4G)	275/30R21	110	Taille 9
A7 SPORTBACK	De 2014/09 à 2017/12, BERL. (I.2-4G)	255/45R18	100	Taille 8
A7 SPORTBACK	De 2014/09 à 2017/12, BERL. (I.2-4G)	255/40R19	100	Taille 8
A7 SPORTBACK	De 2014/09 à 2017/12, BERL. (I.2-4G)	265/35R20	110	Taille 8
A7 SPORTBACK	De 2014/09 à 2017/12, BERL. (I.2-4G)	275/35R20	110	Taille 9
A7 SPORTBACK	De 2014/09 à 2017/12, BERL. (I.2-4G)	275/35R21	130	Taille 10
A7 SPORTBACK	De 2014/09 à 2017/12, BERL. (I.2-4G)	275/30R21	110	Taille 9

VEHICULE	MODELE	PNEUMATIQUE	Chaînes frontales POLAIRE STEEL	Chaussettes premium MUSHER
A7 SPORTBACK	Depuis 2017/09, BERL. (II-4K)	245/45R19	120	Taille 9
A7 SPORTBACK	Depuis 2017/09, BERL. (II-4K)	255/40R20	120	Taille 9
A7 SPORTBACK	Depuis 2017/09, BERL. (II-4K)	255/35R21	120	Taille 9
A7 SPORTBACK	Depuis 2017/09, BERL. (II-4K)	275/35R21	130	Taille 10
A7 SPORTBACK	Depuis 2017/09, BERL. (II-4K)	285/30R22	130	Taille 9
A8	De 2007/12 à 2009/12, BERL. (II.2-4E)	245/45R18	90	Taille 8
A8	De 2007/12 à 2009/12, BERL. (II.2-4E)	255/45R18	100	Taille 8
A8	De 2007/12 à 2009/12, BERL. (II.2-4E)	255/40R19	100	Taille 8
A8	De 2007/12 à 2009/12, BERL. (II.2-4E)	265/40R20	130	Taille 9
A8	De 2007/12 à 2009/12, BERL. (II.2-4E)	255/35R20	100	Taille 8
A8	De 2007/12 à 2009/12, BERL. (II.2-4E)	265/35R20	110	Taille 8
A8	De 2007/12 à 2009/12, BERL. (II.2-4E)	275/35R20	110	Taille 9
A8	De 2007/12 à 2009/12, BERL. LONG (II.2-4E)	255/45R18	100	Taille 8
A8	De 2007/12 à 2009/12, BERL. LONG (II.2-4E)	255/40R19	100	Taille 8
A8	De 2007/12 à 2009/12, BERL. LONG (II.2-4E)	255/35R20	100	Taille 8
A8	De 2007/12 à 2009/12, BERL. LONG (II.2-4E)	265/35R20	110	Taille 8
A8	De 2007/12 à 2009/12, BERL. LONG (II.2-4E)	275/35R20	110	Taille 9
A8	De 2010/03 à 2013/12, BERL. (III.1-4H)	235/60R17	130	Taille 9
A8	De 2010/03 à 2013/12, BERL. (III.1-4H)	235/55R17	110	Taille 8
A8	De 2010/03 à 2013/12, BERL. (III.1-4H)	235/55R18	130	Taille 9
A8	De 2010/03 à 2013/12, BERL. (III.1-4H)	235/50R18	110	Taille 8
A8	De 2010/03 à 2013/12, BERL. (III.1-4H)	255/45R18	100	Taille 8
A8	De 2010/03 à 2013/12, BERL. (III.1-4H)	255/45R19	130	Taille 9
A8	De 2010/03 à 2013/12, BERL. (III.1-4H)	255/40R19	100	Taille 8
A8	De 2010/03 à 2013/12, BERL. (III.1-4H)	265/40R20	130	Taille 9
A8	De 2010/03 à 2013/12, BERL. (III.1-4H)	255/35R20	100	Taille 8
A8	De 2010/03 à 2013/12, BERL. (III.1-4H)	275/35R20	110	Taille 9
A8	De 2010/03 à 2013/12, BERL. (III.1-4H)	265/35R21	130	Taille 9
A8	De 2010/03 à 2013/12, BERL. (III.1-4H)	275/35R21	130	Taille 10
A8	De 2010/03 à 2013/12, BERL. LONG (III.1-4H)	235/60R17	130	Taille 9
A8	De 2010/03 à 2013/12, BERL. LONG (III.1-4H)	235/55R17	110	Taille 8
A8	De 2010/03 à 2013/12, BERL. LONG (III.1-4H)	235/55R18	130	Taille 9
A8	De 2010/03 à 2013/12, BERL. LONG (III.1-4H)	235/50R18	110	Taille 8
A8	De 2010/03 à 2013/12, BERL. LONG (III.1-4H)	255/45R18	100	Taille 8
A8	De 2010/03 à 2013/12, BERL. LONG (III.1-4H)	255/45R19	130	Taille 9
A8	De 2010/03 à 2013/12, BERL. LONG (III.1-4H)	255/40R19	100	Taille 8
A8	De 2010/03 à 2013/12, BERL. LONG (III.1-4H)	265/40R20	130	Taille 9
A8	De 2010/03 à 2013/12, BERL. LONG (III.1-4H)	255/35R20	100	Taille 8
A8	De 2010/03 à 2013/12, BERL. LONG (III.1-4H)	275/35R20	110	Taille 9
A8	De 2010/03 à 2013/12, BERL. LONG (III.1-4H)	275/35R21	130	Taille 10
A8	Depuis 2013/09, BERL. (III.2-4H)	235/60R17	130	Taille 9
A8	Depuis 2013/09, BERL. (III.2-4H)	235/55R17	110	Taille 8
A8	Depuis 2013/09, BERL. (III.2-4H)	235/55R18	130	Taille 9
A8	Depuis 2013/09, BERL. (III.2-4H)	235/50R18	110	Taille 8
A8	Depuis 2013/09, BERL. (III.2-4H)	255/45R18	100	Taille 8
A8	Depuis 2013/09, BERL. (III.2-4H)	235/50R19	130	Taille 9
A8	Depuis 2013/09, BERL. (III.2-4H)	255/45R19	130	Taille 9
A8	Depuis 2013/09, BERL. (III.2-4H)	255/40R19	100	Taille 8
A8	Depuis 2013/09, BERL. (III.2-4H)	265/40R20	130	Taille 9
A8	Depuis 2013/09, BERL. (III.2-4H)	255/35R20	100	Taille 8
A8	Depuis 2013/09, BERL. (III.2-4H)	275/35R20	110	Taille 9
A8	Depuis 2013/09, BERL. (III.2-4H)	265/35R21	130	Taille 9
A8	Depuis 2013/09, BERL. (III.2-4H)	275/35R21	130	Taille 10
A8	Depuis 2013/09, BERL. LONG (III.2-4H)	235/60R17	130	Taille 9
A8	Depuis 2013/09, BERL. LONG (III.2-4H)	235/55R17	110	Taille 8
A8	Depuis 2013/09, BERL. LONG (III.2-4H)	235/55R18	130	Taille 9
A8	Depuis 2013/09, BERL. LONG (III.2-4H)	235/50R18	110	Taille 8
A8	Depuis 2013/09, BERL. LONG (III.2-4H)	255/45R18	100	Taille 8
A8	Depuis 2013/09, BERL. LONG (III.2-4H)	255/45R19	130	Taille 9
A8	Depuis 2013/09, BERL. LONG (III.2-4H)	255/40R19	100	Taille 8
A8	Depuis 2013/09, BERL. LONG (III.2-4H)	265/40R20	130	Taille 9
A8	Depuis 2013/09, BERL. LONG (III.2-4H)	255/35R20	100	Taille 8
A8	Depuis 2013/09, BERL. LONG (III.2-4H)	275/35R20	110	Taille 9
A8	Depuis 2013/09, BERL. LONG (III.2-4H)	265/35R21	130	Taille 9
A8	Depuis 2013/09, BERL. LONG (III.2-4H)	275/35R21	130	Taille 10
A8	Depuis 2017/09, BERL. (IV-F8)	235/60R17	130	Taille 9
A8	Depuis 2017/09, BERL. (IV-F8)	235/55R18	130	Taille 9
A8	Depuis 2017/09, BERL. (IV-F8)	255/45R19	130	Taille 9
A8	Depuis 2017/09, BERL. (IV-F8)	265/40R20	130	Taille 9
A8	Depuis 2017/09, BERL. (IV-F8)	265/35R21	130	Taille 9
A8	Depuis 2017/09, BERL. (IV-F8)	275/35R21	130	Taille 10
A8	Depuis 2017/09, BERL. LONG (IV-F8)	235/60R17	130	Taille 9
A8	Depuis 2017/09, BERL. LONG (IV-F8)	235/55R18	130	Taille 9
A8	Depuis 2017/09, BERL. LONG (IV-F8)	255/45R19	130	Taille 9
A8	Depuis 2017/09, BERL. LONG (IV-F8)	265/40R20	130	Taille 9
A8	Depuis 2017/09, BERL. LONG (IV-F8)	265/35R21	130	Taille 9

VEHICULE	MODELE	PNEUMATIQUE	Chaînes frontales POLAIRE STEEL	Chaussettes premium MUSHER
A8	Depuis 2017/09, BERL. LONG (IV-F8)	275/35R21	130	Taille 10
E-TRON	Depuis 2019/04, BREAK	255/55R19	160	Taille 11
E-TRON	Depuis 2019/04, BREAK	255/50R20	160	Taille 11
E-TRON	Depuis 2019/04, BREAK	285/45R20	160	Taille 11
E-TRON	Depuis 2019/04, BREAK	265/45R21	160	Taille 11
E-TRON	Depuis 2019/04, BREAK	285/40R21	150	Taille 11
E-TRON GT	Depuis 2021/04, BERL.	225/55R19	130	Taille 10
E-TRON GT	Depuis 2021/04, BERL.	245/45R20	130	Taille 10
E-TRON GT	Depuis 2021/04, BERL.	265/35R21	130	Taille 9
E-TRON SPORTBACK	Depuis 2020/01, BREAK	255/55R19	160	Taille 11
E-TRON SPORTBACK	Depuis 2020/01, BREAK	255/50R20	160	Taille 11
E-TRON SPORTBACK	Depuis 2020/01, BREAK	285/45R20	160	Taille 11
E-TRON SPORTBACK	Depuis 2020/01, BREAK	265/45R21	160	Taille 11
E-TRON SPORTBACK	Depuis 2020/01, BREAK	285/40R21	150	Taille 11
E-TRON SPORTBACK	Depuis 2020/01, BREAK	265/40R22	160	Taille 11
Q2	Depuis 2016/10, BREAK (1-GA)	235/45R18	90	Taille 7
Q2	Depuis 2016/10, BREAK (1-GA)	235/40R19	90	Taille 7
Q2	Depuis 2020/06, BREAK (2-GA)	205/60R16	70	Taille 6
Q2	Depuis 2020/06, BREAK (2-GA)	215/60R16	80	Taille 7
Q2	Depuis 2020/06, BREAK (2-GA)	215/55R17	90	Taille 7
Q2	Depuis 2020/06, BREAK (2-GA)	215/50R18	90	Taille 7
Q2	Depuis 2020/06, BREAK (2-GA)	235/45R18	90	Taille 7
Q2	Depuis 2020/06, BREAK (2-GA)	235/40R19	90	Taille 7
Q3	De 2011/06 à 2015/12, BREAK (I.1-8U)	235/50R18	110	Taille 8
Q3	De 2011/06 à 2015/12, BREAK (I.1-8U)	255/40R19	100	Taille 8
Q3	De 2011/06 à 2015/12, BREAK (I.1-8U)	255/35R20	100	Taille 8
Q3	De 2014/11 à 2019/06, BREAK (I.2-8U)	235/55R17	110	Taille 8
Q3	De 2014/11 à 2019/06, BREAK (I.2-8U)	235/50R18	110	Taille 8
Q3	De 2014/11 à 2019/06, BREAK (I.2-8U)	255/40R19	100	Taille 8
Q3	De 2014/11 à 2019/06, BREAK (I.2-8U)	255/35R20	100	Taille 8
Q3	Depuis 2018/10, BREAK (II-F3)	215/65R17	130	Taille 9
Q3	Depuis 2018/10, BREAK (II-F3)	235/55R18	130	Taille 9
Q3	Depuis 2018/10, BREAK (II-F3)	235/50R19	130	Taille 9
Q3	Depuis 2018/10, BREAK (II-F3)	255/45R19	130	Taille 9
Q3	Depuis 2018/10, BREAK (II-F3)	255/40R20	120	Taille 9
Q3	Depuis 2018/10, BREAK (II-F3)	255/35R21	120	Taille 9
Q3 SPORTBACK	Depuis 2019/06, BREAK (II-F3)	215/65R17	130	Taille 9
Q3 SPORTBACK	Depuis 2019/06, BREAK (II-F3)	235/55R18	130	Taille 9
Q3 SPORTBACK	Depuis 2019/06, BREAK (II-F3)	235/50R19	130	Taille 9
Q3 SPORTBACK	Depuis 2019/06, BREAK (II-F3)	255/45R19	130	Taille 9
Q3 SPORTBACK	Depuis 2019/06, BREAK (II-F3)	255/40R20	120	Taille 9
Q3 SPORTBACK	Depuis 2019/06, BREAK (II-F3)	255/35R21	120	Taille 9
Q4	Depuis 2021/06, BREAK	235/55R19	140	Taille 10
Q4	Depuis 2021/06, BREAK	255/50R19	140	Taille 10
Q4	Depuis 2021/06, BREAK	235/50R20	140	Taille 10
Q4	Depuis 2021/06, BREAK	255/45R20	140	Taille 10
Q4	Depuis 2021/06, BREAK	235/45R21	140	Taille 10
Q4	Depuis 2021/06, BREAK	255/40R21	140	Taille 10
Q4 SPORTBACK	Depuis 2021/06, BREAK	235/55R19	140	Taille 10
Q4 SPORTBACK	Depuis 2021/06, BREAK	255/50R19	140	Taille 10
Q4 SPORTBACK	Depuis 2021/06, BREAK	235/50R20	140	Taille 10
Q4 SPORTBACK	Depuis 2021/06, BREAK	255/45R20	140	Taille 10
Q4 SPORTBACK	Depuis 2021/06, BREAK	235/45R21	140	Taille 10
Q4 SPORTBACK	Depuis 2021/06, BREAK	255/40R21	140	Taille 10
Q5	De 2008/10 à 2012/07, BREAK (I.1-8R)	235/65R17	140	Taille 10
Q5	De 2008/10 à 2012/07, BREAK (I.1-8R)	235/60R18	140	Taille 10
Q5	De 2008/10 à 2012/07, BREAK (I.1-8R)	235/65R19	180	Taille 12
Q5	De 2008/10 à 2012/07, BREAK (I.1-8R)	235/55R19	140	Taille 10
Q5	De 2008/10 à 2012/07, BREAK (I.1-8R)	255/45R20	140	Taille 10
Q5	De 2012/07 à 2017/03, BREAK (I.2-8R)	215/65R16	100	Taille 8
Q5	De 2012/07 à 2017/03, BREAK (I.2-8R)	235/65R17	140	Taille 10
Q5	De 2012/07 à 2017/03, BREAK (I.2-8R)	235/55R17	110	Taille 8
Q5	De 2012/07 à 2017/03, BREAK (I.2-8R)	235/65R18	160	Taille 11
Q5	De 2012/07 à 2017/03, BREAK (I.2-8R)	235/60R18	140	Taille 10
Q5	De 2012/07 à 2017/03, BREAK (I.2-8R)	235/50R18	110	Taille 8
Q5	De 2012/07 à 2017/03, BREAK (I.2-8R)	235/55R19	140	Taille 10
Q5	De 2012/07 à 2017/03, BREAK (I.2-8R)	235/55R19	140	Taille 10
Q5	De 2012/07 à 2017/03, BREAK (I.2-8R)	255/40R19	100	Taille 8
Q5	De 2012/07 à 2017/03, BREAK (I.2-8R)	255/45R20	140	Taille 10
Q5	De 2012/07 à 2017/03, BREAK (I.2-8R)	255/40R21	140	Taille 10
Q5	Depuis 2016/09, BREAK (II.1-FY)	235/65R18	160	Taille 11
Q5	Depuis 2016/09, BREAK (II.1-FY)	235/60R18	140	Taille 10
Q5	Depuis 2016/09, BREAK (II.1-FY)	235/55R19	140	Taille 10
Q5	Depuis 2016/09, BREAK (II.1-FY)	255/45R20	140	Taille 10
Q5	Depuis 2016/09, BREAK (II.1-FY)	255/40R21	140	Taille 10
Q5	Depuis 2020/09, BREAK (II.2-FY)	235/65R18	160	Taille 11

VEHICULE	MODELE	PNEUMATIQUE	Chaînes frontales POLAIRE STEEL	Chaussettes premium MUSHER
Q5	Depuis 2020/09, BREAK (II.2-FY)	235/60R18	140	Taille 10
Q5	Depuis 2020/09, BREAK (II.2-FY)	255/45R20	140	Taille 10
Q5	Depuis 2020/09, BREAK (II.2-FY)	255/40R21	140	Taille 10
Q5 SPORTBACK	Depuis 2020/12, BREAK	235/65R18	160	Taille 11
Q5 SPORTBACK	Depuis 2020/12, BREAK	235/60R18	140	Taille 10
Q5 SPORTBACK	Depuis 2020/12, BREAK	255/45R20	140	Taille 10
Q5 SPORTBACK	Depuis 2020/12, BREAK	255/40R21	140	Taille 10
Q7	De 2009/04 à 2015/04, BREAK (I.2-4L)	235/60R18	140	Taille 10
Q7	De 2009/04 à 2015/04, BREAK (I.2-4L)	255/60R18	160	Taille 11
Q7	De 2009/04 à 2015/04, BREAK (I.2-4L)	255/55R18	140	Taille 10
Q7	De 2009/04 à 2015/04, BREAK (I.2-4L)	255/55R19	160	Taille 11
Q7	De 2009/04 à 2015/04, BREAK (I.2-4L)	265/50R19	150	Taille 10
Q7	De 2009/04 à 2015/04, BREAK (I.2-4L)	275/45R20	150	Taille 11
Q7	De 2009/04 à 2015/04, BREAK (I.2-4L)	285/45R20	160	Taille 11
Q7	De 2009/04 à 2015/04, BREAK (I.2-4L)	275/40R20	130	Taille 10
Q7	De 2009/04 à 2015/04, BREAK (I.2-4L)	295/40R20	140	Taille 10
Q7	De 2009/04 à 2015/04, BREAK (I.2-4L)	275/40R21	150	Taille 11
Q7	De 2009/04 à 2015/04, BREAK (I.2-4L)	285/40R21	150	Taille 11
Q7	De 2009/04 à 2015/04, BREAK (I.2-4L)	295/35R21	140	Taille 10
Q7	Depuis 2015/04, BREAK (II.1-4M)	235/65R18	160	Taille 11
Q7	Depuis 2015/04, BREAK (II.1-4M)	255/60R18	160	Taille 11
Q7	Depuis 2015/04, BREAK (II.1-4M)	255/55R19	160	Taille 11
Q7	Depuis 2015/04, BREAK (II.1-4M)	255/50R20	160	Taille 11
Q7	Depuis 2015/04, BREAK (II.1-4M)	285/45R20	160	Taille 11
Q7	Depuis 2015/04, BREAK (II.1-4M)	285/40R21	150	Taille 11
Q7	Depuis 2015/04, BREAK (II.1-4M)	285/35R22	150	Taille 11
Q7	Depuis 2019/09, BREAK (II.2)	235/65R18	160	Taille 11
Q7	Depuis 2019/09, BREAK (II.2)	285/45R20	160	Taille 11
Q7	Depuis 2019/09, BREAK (II.2)	285/35R22	150	Taille 11
Q8	Depuis 2018/10, BREAK (F1)	265/55R19	170	Taille 11
Q8	Depuis 2018/10, BREAK (F1)	275/50R20	170	Taille 11
Q8	Depuis 2018/10, BREAK (F1)	285/45R21	170	Taille 12
Q8	Depuis 2018/10, BREAK (F1)	285/40R22	170	Taille 11
Q8	Depuis 2018/10, BREAK (F1)	295/40R22	180	Taille 12
Q8	Depuis 2018/10, BREAK (F1)	285/35R23	170	
Q8	Depuis 2018/10, BREAK (F1)	295/35R23	170	
R8	De 2006/09 à 2012/09, COUPE (I.1-42)	235/40R18	70	Taille 6
R8	De 2006/09 à 2012/09, COUPE (I.1-42)	285/35R18	80	Taille 6
R8	De 2006/09 à 2012/09, COUPE (I.1-42)	235/35R19	70	Taille 6
R8	De 2006/09 à 2012/09, COUPE (I.1-42)	295/30R19	80	
R8	De 2006/09 à 2012/09, COUPE (I.1-42)	305/30R19	80	
R8	Depuis 2012/09, COUPE (I.2-42)	235/40R18	70	Taille 6
R8	Depuis 2012/09, COUPE (I.2-42)	285/35R18	80	Taille 6
R8	Depuis 2012/09, COUPE (I.2-42)	235/35R19	70	Taille 6
R8	Depuis 2012/09, COUPE (I.2-42)	295/30R19	80	
R8	Depuis 2012/09, COUPE (I.2-42)	305/30R19	80	
R8	Depuis 2016/06, CABRIO (II.1-FX)	245/35R19	70	Taille 6
R8	Depuis 2016/06, CABRIO (II.1-FX)	295/35R19	100	Taille 8
R8	Depuis 2016/06, CABRIO (II.1-FX)	245/30R20	70	Taille 6
R8	Depuis 2016/06, CABRIO (II.1-FX)	305/30R20	110	
R8	Depuis 2016/06, COUPE (II.1-FX)	225/40R19	80	Taille 7
R8	Depuis 2016/06, COUPE (II.1-FX)	275/40R19	120	Taille 9
R8	Depuis 2016/06, COUPE (II.1-FX)	245/35R19	70	Taille 6
R8	Depuis 2016/06, COUPE (II.1-FX)	295/35R19	100	Taille 8
R8	Depuis 2016/06, COUPE (II.1-FX)	245/30R20	70	Taille 6
R8	Depuis 2016/06, COUPE (II.1-FX)	305/30R20	110	
R8	Depuis 2019/01, CABRIO (II.2-FX)	245/35R19	70	Taille 6
R8	Depuis 2019/01, CABRIO (II.2-FX)	295/35R19	100	Taille 8
R8	Depuis 2019/01, CABRIO (II.2-FX)	245/30R20	70	Taille 6
R8	Depuis 2019/01, CABRIO (II.2-FX)	305/30R20	110	
R8	Depuis 2019/01, COUPE (II.2-FX)	245/35R19	70	Taille 6
R8	Depuis 2019/01, COUPE (II.2-FX)	295/35R19	100	Taille 8
R8	Depuis 2019/01, COUPE (II.2-FX)	245/30R20	70	Taille 6
R8	Depuis 2019/01, COUPE (II.2-FX)	305/30R20	110	
R8 SPYDER	De 2010/01 à 2012/09, CABRIO (I.1-42)	235/40R18	70	Taille 6
R8 SPYDER	De 2010/01 à 2012/09, CABRIO (I.1-42)	285/35R18	80	Taille 6
R8 SPYDER	De 2010/01 à 2012/09, CABRIO (I.1-42)	235/35R19	70	Taille 6
R8 SPYDER	De 2010/01 à 2012/09, CABRIO (I.1-42)	295/30R19	80	
R8 SPYDER	De 2010/01 à 2012/09, CABRIO (I.1-42)	305/30R19	80	
R8 SPYDER	Depuis 2012/09, CABRIO (I.2-42)	235/40R18	70	Taille 6
R8 SPYDER	Depuis 2012/09, CABRIO (I.2-42)	285/35R18	80	Taille 6
R8 SPYDER	Depuis 2012/09, CABRIO (I.2-42)	235/35R19	70	Taille 6
R8 SPYDER	Depuis 2012/09, CABRIO (I.2-42)	295/30R19	80	
R8 SPYDER	Depuis 2012/09, CABRIO (I.2-42)	305/30R19	80	
TT	De 2010/04 à 2014/03, COUPE (II.2-8J)	255/35R19	80	Taille 7
TT	Depuis 2014/09, COUPE (III.1-FV)	255/30R20	80	Taille 7

VEHICULE	MODELE	PNEUMATIQUE	Chaînes frontales POLAIRE STEEL	Chaussettes premium MUSHER
TT	Depuis 2018/12, COUPE (III.2-FV)	255/30R20	80	Taille 7
TT ROADSTER	De 2007/01 à 2010/04, CABRIO (II.1-8J)	225/40R18	60	Taille 5
TT ROADSTER	De 2007/01 à 2010/04, CABRIO (II.1-8J)	255/35R19	80	Taille 7
TT ROADSTER	De 2010/04 à 2014/03, CABRIO (II.2-8J)	255/35R19	80	Taille 7
TT ROADSTER	Depuis 2014/09, CABRIO (III.1-FV)	255/30R20	80	Taille 7
TT ROADSTER	Depuis 2018/12, CABRIO (III.2-FV)	255/30R20	80	Taille 7
TT RS	De 2009/02 à 2010/04, COUPE (II.1-8J)	255/35R19	80	Taille 7
TT RS	De 2010/04 à 2014/03, COUPE (II.2-8J)	255/35R19	80	Taille 7
TT RS ROADSTER	De 2009/02 à 2010/04, CABRIO (II.1-8J)	255/35R19	80	Taille 7
TT RS ROADSTER	De 2010/04 à 2014/03, CABRIO (II.2-8J)	255/35R19	80	Taille 7
BMW				
I3	Depuis 2013/09, BERL. (1)	155/70R19	110	
I3	Depuis 2013/09, BERL. (1)	175/60R19	110	Taille 8
I3	Depuis 2013/09, BERL. (1)	175/55R20	110	
I3	Depuis 2017/10, BERL. (2)	155/70R19	110	
I3	Depuis 2017/10, BERL. (2)	175/60R19	110	Taille 8
I3	Depuis 2017/10, BERL. (2)	175/55R20	110	
I3	Depuis 2017/10, BERL. (2)	195/50R20	120	Taille 9
I8	Depuis 2014/06, COUPE (1)	195/50R20	120	Taille 9
I8	Depuis 2014/06, COUPE (1)	245/50R20	150	Taille 10
I8	Depuis 2014/06, COUPE (1)	215/45R20	120	Taille 8
I8	Depuis 2018/04, CABRIO (2)	195/50R20	120	Taille 9
I8	Depuis 2018/04, CABRIO (2)	215/45R20	120	Taille 8
I8	Depuis 2018/04, CABRIO (2)	245/40R20	120	Taille 9
I8	Depuis 2018/04, COUPE (2)	195/50R20	120	Taille 9
I8	Depuis 2018/04, COUPE (2)	215/45R20	120	Taille 8
I8	Depuis 2018/04, COUPE (2)	245/40R20	120	Taille 9
IX	Depuis 2021/09, BREAK	235/60R20	180	
IX	Depuis 2021/09, BREAK	255/50R21	170	Taille 12
IX	Depuis 2021/09, BREAK	275/40R22	170	Taille 11
IX3	Depuis 2020/09, BREAK	275/40R20	130	Taille 10
SERIE 1	De 2007/01 à 2011/07, BERL. (I.2-E87)	205/45R18	60	Taille 5
SERIE 1	De 2007/01 à 2011/07, BERL. (I.2-E87)	215/40R18	50	Taille 4
SERIE 1	De 2007/01 à 2011/07, BERL. (I.2-E87)	225/40R18	60	Taille 5
SERIE 1	De 2007/01 à 2011/07, BERL. (I.2-E87)	245/35R18	50	Taille 5
SERIE 1	De 2007/01 à 2011/07, BERL. (I-E81)	205/45R18	60	Taille 5
SERIE 1	De 2007/01 à 2011/07, BERL. (I-E81)	215/40R18	50	Taille 4
SERIE 1	De 2007/01 à 2011/07, BERL. (I-E81)	225/40R18	60	Taille 5
SERIE 1	De 2007/01 à 2011/07, BERL. (I-E81)	245/35R18	50	Taille 5
SERIE 1	De 2007/11 à 2013/06, COUPE (I-E82)	205/45R18	60	Taille 5
SERIE 1	De 2007/11 à 2013/06, COUPE (I-E82)	215/40R18	50	Taille 4
SERIE 1	De 2007/11 à 2013/06, COUPE (I-E82)	225/40R18	60	Taille 5
SERIE 1	De 2007/11 à 2013/06, COUPE (I-E82)	245/35R18	50	Taille 5
SERIE 1	De 2007/11 à 2013/06, COUPE (I-E82)	245/35R19	70	Taille 6
SERIE 1	De 2007/11 à 2013/06, COUPE (I-E82)	265/35R19	90	Taille 7
SERIE 1	De 2008/03 à 2013/06, CABRIO (I-E88)	205/45R18	60	Taille 5
SERIE 1	De 2008/03 à 2013/06, CABRIO (I-E88)	215/40R18	50	Taille 4
SERIE 1	De 2008/03 à 2013/06, CABRIO (I-E88)	225/40R18	60	Taille 5
SERIE 1	De 2008/03 à 2013/06, CABRIO (I-E88)	245/35R18	50	Taille 5
SERIE 1	De 2011/08 à 2015/06, BERL. (II.1-F20-F21)	205/45R18	60	Taille 5
SERIE 1	De 2011/08 à 2015/06, BERL. (II.1-F20-F21)	215/40R18	50	Taille 4
SERIE 1	De 2011/08 à 2015/06, BERL. (II.1-F20-F21)	225/40R18	60	Taille 5
SERIE 1	De 2011/08 à 2015/06, BERL. (II.1-F20-F21)	245/35R18	50	Taille 5
SERIE 1	De 2011/08 à 2015/06, BERL. (II.1-F20-F21)	225/35R19	60	Taille 5
SERIE 1	De 2011/08 à 2015/06, BERL. (II.1-F20-F21)	245/30R19	50	Taille 5
SERIE 1	Depuis 2015/03, BERL. (II.2-F20-F21)	225/40R18	60	Taille 5
SERIE 1	Depuis 2015/03, BERL. (II.2-F20-F21)	245/35R18	50	Taille 5
SERIE 1	Depuis 2015/03, BERL. (II.2-F20-F21)	225/35R19	60	Taille 5
SERIE 1	Depuis 2015/03, BERL. (II.2-F20-F21)	245/30R19	50	Taille 5
SERIE 1	Depuis 2019/09, BERL. (III-F40)	225/45R17	60	Taille 5
SERIE 1	Depuis 2019/09, BERL. (III-F40)	225/40R17	40	Taille 4
SERIE 1	Depuis 2019/09, BERL. (III-F40)	225/40R18	60	Taille 5
SERIE 1	Depuis 2019/09, BERL. (III-F40)	235/35R19	70	Taille 6
SERIE 2	Depuis 2013/09, COUPE (I.1-F22-F87)	225/40R17	40	Taille 4
SERIE 2	Depuis 2013/09, COUPE (I.1-F22-F87)	225/40R18	60	Taille 5
SERIE 2	Depuis 2013/09, COUPE (I.1-F22-F87)	245/35R18	50	Taille 5
SERIE 2	Depuis 2013/09, COUPE (I.1-F22-F87)	225/35R19	60	Taille 5
SERIE 2	Depuis 2013/09, COUPE (I.1-F22-F87)	245/30R19	50	Taille 5
SERIE 2	Depuis 2013/09, CABRIO (I.1-F23)	225/40R18	60	Taille 5
SERIE 2	Depuis 2013/09, CABRIO (I.1-F23)	245/35R18	50	Taille 5
SERIE 2	Depuis 2013/09, CABRIO (I.1-F23)	225/35R19	60	Taille 5
SERIE 2	Depuis 2013/09, CABRIO (I.1-F23)	245/30R19	50	Taille 5
SERIE 2	Depuis 2017/06, COUPE (I.2-F22-F87)	225/50R17	80	Taille 7
SERIE 2	Depuis 2017/06, COUPE (I.2-F22-F87)	225/45R18	80	Taille 7
SERIE 2	Depuis 2017/06, COUPE (I.2-F22-F87)	225/40R18	60	Taille 5
SERIE 2	Depuis 2017/06, COUPE (I.2-F22-F87)	255/40R18	80	Taille 7

VEHICULE	MODELE	PNEUMATIQUE	Chaînes frontales POLAIRE STEEL	Chaussettes premium MUSHER
SERIE 2	Depuis 2017/06, COUPE (I.2-F22-F87)	245/35R18	50	Taille 5
SERIE 2	Depuis 2017/06, COUPE (I.2-F22-F87)	225/40R19	80	Taille 7
SERIE 2	Depuis 2017/06, COUPE (I.2-F22-F87)	225/35R19	60	Taille 5
SERIE 2	Depuis 2017/06, COUPE (I.2-F22-F87)	255/35R19	80	Taille 7
SERIE 2	Depuis 2017/06, COUPE (I.2-F22-F87)	245/30R19	50	Taille 5
SERIE 2	Depuis 2017/06, COUPE (I.2-F22-F87)	225/35R20	80	Taille 7
SERIE 2	Depuis 2017/06, COUPE (I.2-F22-F87)	255/30R20	80	Taille 7
SERIE 2	Depuis 2017/06, CABRIO (I.2-F23)	225/40R18	60	Taille 5
SERIE 2	Depuis 2017/06, CABRIO (I.2-F23)	245/35R18	50	Taille 5
SERIE 2	Depuis 2017/06, CABRIO (I.2-F23)	225/35R19	60	Taille 5
SERIE 2	Depuis 2017/06, CABRIO (I.2-F23)	245/30R19	50	Taille 5
SERIE 2	Depuis 2021/07, COUPE (II-G42)	225/50R17	80	Taille 7
SERIE 2	Depuis 2021/07, COUPE (II-G42)	225/45R18	80	Taille 7
SERIE 2	Depuis 2021/07, COUPE (II-G42)	255/40R18	80	Taille 7
SERIE 2	Depuis 2021/07, COUPE (II-G42)	225/40R19	80	Taille 7
SERIE 2	Depuis 2021/07, COUPE (II-G42)	255/35R19	80	Taille 7
SERIE 2	Depuis 2021/07, COUPE (II-G42)	225/35R20	80	Taille 7
SERIE 2	Depuis 2021/07, COUPE (II-G42)	255/30R20	80	Taille 7
SERIE 2 ACTIVE TOURER	Depuis 2014/06, MONOSP. (1-F45)	225/45R18	80	Taille 7
SERIE 2 ACTIVE TOURER	Depuis 2014/06, MONOSP. (1-F45)	225/40R18	60	Taille 5
SERIE 2 ACTIVE TOURER	Depuis 2014/06, MONOSP. (1-F45)	225/40R19	80	Taille 7
SERIE 2 ACTIVE TOURER	Depuis 2018/04, MONOSP. (2-F45)	225/45R18	80	Taille 7
SERIE 2 ACTIVE TOURER	Depuis 2018/04, MONOSP. (2-F45)	225/40R19	80	Taille 7
SERIE 2 ACTIVE TOURER	Depuis 2022/02, MONOSP. (U06)	205/65R16	90 ²	Taille 7
SERIE 2 ACTIVE TOURER	Depuis 2022/02, MONOSP. (U06)	205/60R17	100 ²	
SERIE 2 ACTIVE TOURER	Depuis 2022/02, MONOSP. (U06)	225/50R18	100 ²	Taille 8
SERIE 2 ACTIVE TOURER	Depuis 2022/02, MONOSP. (U06)	225/45R19	100 ²	Taille 8
SERIE 2 GRAN COUPE	Depuis 2019/10, BERL. (F44)	225/45R17	60	Taille 5
SERIE 2 GRAN COUPE	Depuis 2019/10, BERL. (F44)	225/40R17	40	Taille 4
SERIE 2 GRAN COUPE	Depuis 2019/10, BERL. (F44)	225/40R18	60	Taille 5
SERIE 2 GRAN COUPE	Depuis 2019/10, BERL. (F44)	235/35R19	70	Taille 6
SERIE 2 GRAN TOURER	Depuis 2015/04, MONOSP. (1-F46)	225/45R18	80	Taille 7
SERIE 2 GRAN TOURER	Depuis 2015/04, MONOSP. (1-F46)	225/40R18	60	Taille 5
SERIE 2 GRAN TOURER	Depuis 2015/04, MONOSP. (1-F46)	225/40R19	80	Taille 7
SERIE 2 GRAN TOURER	Depuis 2018/04, MONOSP. (2-F46)	225/45R18	80	Taille 7
SERIE 2 GRAN TOURER	Depuis 2018/04, MONOSP. (2-F46)	225/40R19	80	Taille 7
SERIE 3	De 2007/01 à 2010/03, CABRIO (V.1-E93)	225/40R18	60	Taille 5
SERIE 3	De 2007/01 à 2010/03, CABRIO (V.1-E93)	245/40R18	70	Taille 6
SERIE 3	De 2007/01 à 2010/03, CABRIO (V.1-E93)	265/40R18	90	Taille 7
SERIE 3	De 2007/01 à 2010/03, CABRIO (V.1-E93)	255/35R18	60	Taille 5
SERIE 3	De 2007/01 à 2010/03, CABRIO (V.1-E93)	225/35R19	60	Taille 5
SERIE 3	De 2007/01 à 2010/03, CABRIO (V.1-E93)	245/35R19	70	Taille 6
SERIE 3	De 2007/01 à 2010/03, CABRIO (V.1-E93)	265/35R19	90	Taille 7
SERIE 3	De 2007/01 à 2010/03, CABRIO (V.1-E93)	255/30R19	60	Taille 5
SERIE 3	De 2008/09 à 2011/12, BERL. (V.2-E90)	205/50R17	60	Taille 5
SERIE 3	De 2008/09 à 2011/12, BERL. (V.2-E90)	205/45R18	60	Taille 5
SERIE 3	De 2008/09 à 2011/12, BERL. (V.2-E90)	225/40R18	60	Taille 5
SERIE 3	De 2008/09 à 2011/12, BERL. (V.2-E90)	245/40R18	70	Taille 6
SERIE 3	De 2008/09 à 2011/12, BERL. (V.2-E90)	265/40R18	90	Taille 7
SERIE 3	De 2008/09 à 2011/12, BERL. (V.2-E90)	255/35R18	60	Taille 5
SERIE 3	De 2008/09 à 2011/12, BERL. (V.2-E90)	225/35R19	60	Taille 5
SERIE 3	De 2008/09 à 2011/12, BERL. (V.2-E90)	245/35R19	70	Taille 6
SERIE 3	De 2008/09 à 2011/12, BERL. (V.2-E90)	265/35R19	90	Taille 7
SERIE 3	De 2008/09 à 2011/12, BERL. (V.2-E90)	255/30R19	60	Taille 5
SERIE 3	De 2010/03 à 2013/12, COUPE (V.2-E92)	225/40R18	60	Taille 5
SERIE 3	De 2010/03 à 2013/12, COUPE (V.2-E92)	245/40R18	70	Taille 6
SERIE 3	De 2010/03 à 2013/12, COUPE (V.2-E92)	265/40R18	90	Taille 7
SERIE 3	De 2010/03 à 2013/12, COUPE (V.2-E92)	255/35R18	60	Taille 5
SERIE 3	De 2010/03 à 2013/12, COUPE (V.2-E92)	225/35R19	60	Taille 5
SERIE 3	De 2010/03 à 2013/12, COUPE (V.2-E92)	245/35R19	70	Taille 6
SERIE 3	De 2010/03 à 2013/12, COUPE (V.2-E92)	255/35R19	80	Taille 7
SERIE 3	De 2010/03 à 2013/12, COUPE (V.2-E92)	265/35R19	90	Taille 7
SERIE 3	De 2010/03 à 2013/12, COUPE (V.2-E92)	255/30R19	60	Taille 5
SERIE 3	De 2010/03 à 2013/12, COUPE (V.2-E92)	285/30R19	70	Taille 6
SERIE 3	De 2010/03 à 2014/04, CABRIO (V.2-E93)	225/40R18	60	Taille 5
SERIE 3	De 2010/03 à 2014/04, CABRIO (V.2-E93)	245/40R18	70	Taille 6
SERIE 3	De 2010/03 à 2014/04, CABRIO (V.2-E93)	265/40R18	90	Taille 7
SERIE 3	De 2010/03 à 2014/04, CABRIO (V.2-E93)	255/35R18	60	Taille 5
SERIE 3	De 2010/03 à 2014/04, CABRIO (V.2-E93)	225/35R19	60	Taille 5
SERIE 3	De 2010/03 à 2014/04, CABRIO (V.2-E93)	245/35R19	70	Taille 6
SERIE 3	De 2010/03 à 2014/04, CABRIO (V.2-E93)	255/35R19	80	Taille 7
SERIE 3	De 2010/03 à 2014/04, CABRIO (V.2-E93)	265/35R19	90	Taille 7
SERIE 3	De 2010/03 à 2014/04, CABRIO (V.2-E93)	255/30R19	60	Taille 5
SERIE 3	De 2011/11 à 2015/09, BERL. (VI.1-F30-F80)	255/45R17	80	Taille 7
SERIE 3	De 2011/11 à 2015/09, BERL. (VI.1-F30-F80)	255/40R17	60	Taille 5
SERIE 3	De 2011/11 à 2015/09, BERL. (VI.1-F30-F80)	225/45R18	80	Taille 7

VEHICULE	MODELE	PNEUMATIQUE	Chaînes frontales POLAIRE STEEL	Chaussettes premium MUSHER
SERIE 3	De 2011/11 à 2015/09, BERL. (VI.1-F30-F80)	225/40R18	60	Taille 5
SERIE 3	De 2011/11 à 2015/09, BERL. (VI.1-F30-F80)	255/40R18	80	Taille 7
SERIE 3	De 2011/11 à 2015/09, BERL. (VI.1-F30-F80)	275/40R18	90	Taille 8
SERIE 3	De 2011/11 à 2015/09, BERL. (VI.1-F30-F80)	225/40R19	80	Taille 7
SERIE 3	De 2011/11 à 2015/09, BERL. (VI.1-F30-F80)	255/35R19	80	Taille 7
SERIE 3	De 2011/11 à 2015/09, BERL. (VI.1-F30-F80)	275/35R19	90	Taille 8
SERIE 3	De 2011/11 à 2015/09, BERL. (VI.1-F30-F80)	225/35R20	80	Taille 7
SERIE 3	De 2011/11 à 2015/09, BERL. (VI.1-F30-F80)	255/30R20	80	Taille 7
SERIE 3	Depuis 2015/05, BERL. (VI.2-F30-F80)	255/50R17	100	
SERIE 3	Depuis 2015/05, BERL. (VI.2-F30-F80)	255/45R17	80	Taille 7
SERIE 3	Depuis 2015/05, BERL. (VI.2-F30-F80)	225/45R18	80	Taille 7
SERIE 3	Depuis 2015/05, BERL. (VI.2-F30-F80)	255/45R18	100	Taille 8
SERIE 3	Depuis 2015/05, BERL. (VI.2-F30-F80)	255/40R18	80	Taille 7
SERIE 3	Depuis 2015/05, BERL. (VI.2-F30-F80)	275/40R18	90	Taille 8
SERIE 3	Depuis 2015/05, BERL. (VI.2-F30-F80)	225/40R19	80	Taille 7
SERIE 3	Depuis 2015/05, BERL. (VI.2-F30-F80)	255/35R19	80	Taille 7
SERIE 3	Depuis 2015/05, BERL. (VI.2-F30-F80)	265/35R19	90	Taille 7
SERIE 3	Depuis 2015/05, BERL. (VI.2-F30-F80)	275/35R19	90	Taille 8
SERIE 3	Depuis 2015/05, BERL. (VI.2-F30-F80)	225/35R20	80	Taille 7
SERIE 3	Depuis 2015/05, BERL. (VI.2-F30-F80)	255/30R20	80	Taille 7
SERIE 3	Depuis 2015/05, BERL. (VI.2-F30-F80)	265/30R20	80	Taille 7
SERIE 3	Depuis 2015/05, BERL. (VI.2-F30-F80)	285/30R20	90	Taille 8
SERIE 3	Depuis 2018/12, BERL. (VII-G20)	255/50R17	100	
SERIE 3	Depuis 2018/12, BERL. (VII-G20)	225/45R18	80	Taille 7
SERIE 3	Depuis 2018/12, BERL. (VII-G20)	255/40R18	80	Taille 7
SERIE 3	Depuis 2018/12, BERL. (VII-G20)	275/40R18	90	Taille 8
SERIE 3	Depuis 2018/12, BERL. (VII-G20)	225/40R19	80	Taille 7
SERIE 3	Depuis 2018/12, BERL. (VII-G20)	255/40R19	100	Taille 8
SERIE 3	Depuis 2018/12, BERL. (VII-G20)	255/35R19	80	Taille 7
SERIE 3	Depuis 2018/12, BERL. (VII-G20)	275/35R19	90	Taille 8
SERIE 3	Depuis 2018/12, BERL. (VII-G20)	285/35R19	100	Taille 8
SERIE 3	Depuis 2018/12, BERL. (VII-G20)	225/35R20	80	Taille 7
SERIE 3	Depuis 2018/12, BERL. (VII-G20)	255/30R20	80	Taille 7
SERIE 3	Depuis 2018/12, BERL. (VII-G20)	285/30R20	90	Taille 8
SERIE 3	Depuis 2018/12, BERL. (VII-G20)	295/25R21	90	
SERIE 3 GT GT	De 2013/03 à 2016/12, BERL. (VI.1-F34)	205/60R16	70	Taille 6
SERIE 3 GT GT	De 2013/03 à 2016/12, BERL. (VI.1-F34)	225/55R16	70	Taille 6
SERIE 3 GT GT	De 2013/03 à 2016/12, BERL. (VI.1-F34)	225/55R17	100	Taille 8
SERIE 3 GT GT	De 2013/03 à 2016/12, BERL. (VI.1-F34)	225/50R17	80	Taille 7
SERIE 3 GT GT	De 2013/03 à 2016/12, BERL. (VI.1-F34)	255/45R17	80	Taille 7
SERIE 3 GT GT	De 2013/03 à 2016/12, BERL. (VI.1-F34)	225/50R18	100	Taille 8
SERIE 3 GT GT	De 2013/03 à 2016/12, BERL. (VI.1-F34)	225/45R18	80	Taille 7
SERIE 3 GT GT	De 2013/03 à 2016/12, BERL. (VI.1-F34)	255/45R18	100	Taille 8
SERIE 3 GT GT	De 2013/03 à 2016/12, BERL. (VI.1-F34)	225/40R18	60	Taille 5
SERIE 3 GT GT	De 2013/03 à 2016/12, BERL. (VI.1-F34)	255/40R18	80	Taille 7
SERIE 3 GT GT	De 2013/03 à 2016/12, BERL. (VI.1-F34)	225/45R19	100	Taille 8
SERIE 3 GT GT	De 2013/03 à 2016/12, BERL. (VI.1-F34)	225/40R19	80	Taille 7
SERIE 3 GT GT	De 2013/03 à 2016/12, BERL. (VI.1-F34)	255/40R19	100	Taille 8
SERIE 3 GT GT	De 2013/03 à 2016/12, BERL. (VI.1-F34)	255/35R19	80	Taille 7
SERIE 3 GT GT	De 2013/03 à 2016/12, BERL. (VI.1-F34)	225/35R20	80	Taille 7
SERIE 3 GT GT	De 2013/03 à 2016/12, BERL. (VI.1-F34)	255/30R20	80	Taille 7
SERIE 3 GT GT	Depuis 2016/08, BERL. (VI.2-F34)	225/55R17	100	Taille 8
SERIE 3 GT GT	Depuis 2016/08, BERL. (VI.2-F34)	225/50R18	100	Taille 8
SERIE 3 GT GT	Depuis 2016/08, BERL. (VI.2-F34)	255/45R18	100	Taille 8
SERIE 3 GT GT	Depuis 2016/08, BERL. (VI.2-F34)	225/45R19	100	Taille 8
SERIE 3 GT GT	Depuis 2016/08, BERL. (VI.2-F34)	255/40R19	100	Taille 8
SERIE 3 TOURING	De 2008/09 à 2011/12, BREAK (V.2-E91)	205/45R18	60	Taille 5
SERIE 3 TOURING	De 2008/09 à 2011/12, BREAK (V.2-E91)	225/40R18	60	Taille 5
SERIE 3 TOURING	De 2008/09 à 2011/12, BREAK (V.2-E91)	255/35R18	60	Taille 5
SERIE 3 TOURING	De 2008/09 à 2011/12, BREAK (V.2-E91)	225/35R19	60	Taille 5
SERIE 3 TOURING	De 2008/09 à 2011/12, BREAK (V.2-E91)	225/30R19	40	Taille 4
SERIE 3 TOURING	De 2008/09 à 2011/12, BREAK (V.2-E91)	255/30R19	60	Taille 5
SERIE 3 TOURING	De 2012/06 à 2015/09, BREAK (VI.1-F31)	255/45R17	80	Taille 7
SERIE 3 TOURING	De 2012/06 à 2015/09, BREAK (VI.1-F31)	255/40R17	60	Taille 5
SERIE 3 TOURING	De 2012/06 à 2015/09, BREAK (VI.1-F31)	225/45R18	80	Taille 7
SERIE 3 TOURING	De 2012/06 à 2015/09, BREAK (VI.1-F31)	225/40R18	60	Taille 5
SERIE 3 TOURING	De 2012/06 à 2015/09, BREAK (VI.1-F31)	255/40R18	80	Taille 7
SERIE 3 TOURING	De 2012/06 à 2015/09, BREAK (VI.1-F31)	225/40R19	80	Taille 7
SERIE 3 TOURING	De 2012/06 à 2015/09, BREAK (VI.1-F31)	255/35R19	80	Taille 7
SERIE 3 TOURING	De 2012/06 à 2015/09, BREAK (VI.1-F31)	225/35R20	80	Taille 7
SERIE 3 TOURING	De 2012/06 à 2015/09, BREAK (VI.1-F31)	255/30R20	80	Taille 7
SERIE 3 TOURING	Depuis 2015/05, BREAK (VI.2-F31)	225/55R17	100	Taille 8
SERIE 3 TOURING	Depuis 2015/05, BREAK (VI.2-F31)	255/50R17	100	
SERIE 3 TOURING	Depuis 2015/05, BREAK (VI.2-F31)	255/45R17	80	Taille 7
SERIE 3 TOURING	Depuis 2015/05, BREAK (VI.2-F31)	225/50R18	100	Taille 8
SERIE 3 TOURING	Depuis 2015/05, BREAK (VI.2-F31)	225/45R18	80	Taille 7

VEHICULE	MODELE	PNEUMATIQUE	Chaînes frontales POLAIRE STEEL	Chaussettes premium MUSHER
SERIE 3 TOURING	Depuis 2015/05, BREAK (VI.2-F31)	255/45R18	100	Taille 8
SERIE 3 TOURING	Depuis 2015/05, BREAK (VI.2-F31)	255/40R18	80	Taille 7
SERIE 3 TOURING	Depuis 2015/05, BREAK (VI.2-F31)	225/45R19	100	Taille 8
SERIE 3 TOURING	Depuis 2015/05, BREAK (VI.2-F31)	225/40R19	80	Taille 7
SERIE 3 TOURING	Depuis 2015/05, BREAK (VI.2-F31)	255/40R19	100	Taille 8
SERIE 3 TOURING	Depuis 2015/05, BREAK (VI.2-F31)	255/35R19	80	Taille 7
SERIE 3 TOURING	Depuis 2015/05, BREAK (VI.2-F31)	225/35R20	80	Taille 7
SERIE 3 TOURING	Depuis 2015/05, BREAK (VI.2-F31)	255/30R20	80	Taille 7
SERIE 3 TOURING	Depuis 2019/06, BREAK (VII-G21)	225/50R17	80	Taille 7
SERIE 3 TOURING	Depuis 2019/06, BREAK (VII-G21)	225/45R18	80	Taille 7
SERIE 3 TOURING	Depuis 2019/06, BREAK (VII-G21)	255/40R18	80	Taille 7
SERIE 3 TOURING	Depuis 2019/06, BREAK (VII-G21)	225/40R19	80	Taille 7
SERIE 3 TOURING	Depuis 2019/06, BREAK (VII-G21)	255/35R19	80	Taille 7
SERIE 4	Depuis 2013/07, COUPE (I.1-F32-F82)	225/50R17	80	Taille 7
SERIE 4	Depuis 2013/07, COUPE (I.1-F32-F82)	225/45R18	80	Taille 7
SERIE 4	Depuis 2013/07, COUPE (I.1-F32-F82)	255/40R18	80	Taille 7
SERIE 4	Depuis 2013/07, COUPE (I.1-F32-F82)	275/40R18	90	Taille 8
SERIE 4	Depuis 2013/07, COUPE (I.1-F32-F82)	225/40R19	80	Taille 7
SERIE 4	Depuis 2013/07, COUPE (I.1-F32-F82)	255/35R19	80	Taille 7
SERIE 4	Depuis 2013/07, COUPE (I.1-F32-F82)	265/35R19	90	Taille 7
SERIE 4	Depuis 2013/07, COUPE (I.1-F32-F82)	275/35R19	90	Taille 8
SERIE 4	Depuis 2013/07, COUPE (I.1-F32-F82)	225/35R20	80	Taille 7
SERIE 4	Depuis 2013/07, COUPE (I.1-F32-F82)	255/30R20	80	Taille 7
SERIE 4	Depuis 2013/07, COUPE (I.1-F32-F82)	265/30R20	80	Taille 7
SERIE 4	Depuis 2013/07, COUPE (I.1-F32-F82)	285/30R20	90	Taille 8
SERIE 4	Depuis 2014/01, CABRIO (I.1-F33-F83)	225/50R17	80	Taille 7
SERIE 4	Depuis 2014/01, CABRIO (I.1-F33-F83)	225/45R18	80	Taille 7
SERIE 4	Depuis 2014/01, CABRIO (I.1-F33-F83)	255/40R18	80	Taille 7
SERIE 4	Depuis 2014/01, CABRIO (I.1-F33-F83)	275/40R18	90	Taille 8
SERIE 4	Depuis 2014/01, CABRIO (I.1-F33-F83)	225/40R19	80	Taille 7
SERIE 4	Depuis 2014/01, CABRIO (I.1-F33-F83)	255/35R19	80	Taille 7
SERIE 4	Depuis 2014/01, CABRIO (I.1-F33-F83)	275/35R19	90	Taille 8
SERIE 4	Depuis 2014/01, CABRIO (I.1-F33-F83)	225/35R20	80	Taille 7
SERIE 4	Depuis 2014/01, CABRIO (I.1-F33-F83)	255/30R20	80	Taille 7
SERIE 4	Depuis 2014/01, CABRIO (I.1-F33-F83)	265/30R20	80	Taille 7
SERIE 4	Depuis 2014/01, CABRIO (I.1-F33-F83)	285/30R20	90	Taille 8
SERIE 4	Depuis 2017/03, COUPE (I.2-F32-F82)	225/50R17	80	Taille 7
SERIE 4	Depuis 2017/03, COUPE (I.2-F32-F82)	225/45R18	80	Taille 7
SERIE 4	Depuis 2017/03, COUPE (I.2-F32-F82)	255/40R18	80	Taille 7
SERIE 4	Depuis 2017/03, COUPE (I.2-F32-F82)	275/40R18	90	Taille 8
SERIE 4	Depuis 2017/03, COUPE (I.2-F32-F82)	225/40R19	80	Taille 7
SERIE 4	Depuis 2017/03, COUPE (I.2-F32-F82)	255/35R19	80	Taille 7
SERIE 4	Depuis 2017/03, COUPE (I.2-F32-F82)	265/35R19	90	Taille 7
SERIE 4	Depuis 2017/03, COUPE (I.2-F32-F82)	275/35R19	90	Taille 8
SERIE 4	Depuis 2017/03, COUPE (I.2-F32-F82)	225/35R20	80	Taille 7
SERIE 4	Depuis 2017/03, COUPE (I.2-F32-F82)	255/30R20	80	Taille 7
SERIE 4	Depuis 2017/03, COUPE (I.2-F32-F82)	265/30R20	80	Taille 7
SERIE 4	Depuis 2017/03, COUPE (I.2-F32-F82)	285/30R20	90	Taille 8
SERIE 4	Depuis 2017/03, CABRIO (I.2-F33-F83)	225/50R17	80	Taille 7
SERIE 4	Depuis 2017/03, CABRIO (I.2-F33-F83)	225/45R18	80	Taille 7
SERIE 4	Depuis 2017/03, CABRIO (I.2-F33-F83)	255/40R18	80	Taille 7
SERIE 4	Depuis 2017/03, CABRIO (I.2-F33-F83)	275/40R18	90	Taille 8
SERIE 4	Depuis 2017/03, CABRIO (I.2-F33-F83)	225/40R19	80	Taille 7
SERIE 4	Depuis 2017/03, CABRIO (I.2-F33-F83)	255/35R19	80	Taille 7
SERIE 4	Depuis 2017/03, CABRIO (I.2-F33-F83)	265/35R19	90	Taille 7
SERIE 4	Depuis 2017/03, CABRIO (I.2-F33-F83)	275/35R19	90	Taille 8
SERIE 4	Depuis 2017/03, CABRIO (I.2-F33-F83)	225/35R20	80	Taille 7
SERIE 4	Depuis 2017/03, CABRIO (I.2-F33-F83)	255/30R20	80	Taille 7
SERIE 4	Depuis 2017/03, CABRIO (I.2-F33-F83)	265/30R20	80	Taille 7
SERIE 4	Depuis 2017/03, CABRIO (I.2-F33-F83)	285/30R20	90	Taille 8
SERIE 4	Depuis 2020/09, COUPE (II-G22)	225/45R18	80	Taille 7
SERIE 4	Depuis 2020/09, COUPE (II-G22)	255/40R18	80	Taille 7
SERIE 4	Depuis 2020/09, COUPE (II-G22)	275/40R18	90	Taille 8
SERIE 4	Depuis 2020/09, COUPE (II-G22)	225/40R19	80	Taille 7
SERIE 4	Depuis 2020/09, COUPE (II-G22)	255/35R19	80	Taille 7
SERIE 4	Depuis 2020/09, COUPE (II-G22)	275/35R19	90	Taille 8
SERIE 4	Depuis 2020/09, COUPE (II-G22)	285/35R19	100	Taille 8
SERIE 4	Depuis 2020/09, COUPE (II-G22)	225/35R20	80	Taille 7
SERIE 4	Depuis 2020/09, COUPE (II-G22)	255/30R20	80	Taille 7
SERIE 4	Depuis 2020/09, COUPE (II-G22)	285/30R20	90	Taille 8
SERIE 4	Depuis 2020/09, COUPE (II-G22)	295/25R21	90	Taille 7
SERIE 4	Depuis 2020/12, CABRIO (II-G23)	225/45R18	80	Taille 7
SERIE 4	Depuis 2020/12, CABRIO (II-G23)	255/40R18	80	Taille 7
SERIE 4	Depuis 2020/12, CABRIO (II-G23)	225/40R19	80	Taille 7
SERIE 4	Depuis 2020/12, CABRIO (II-G23)	255/35R19	80	Taille 7
SERIE 4 GRAN COUPE	Depuis 2014/02, BERL. (I.1-F36)	205/60R16	70	Taille 6

VEHICULE	MODELE	PNEUMATIQUE	Chaînes frontales POLAIRE STEEL	Chaussettes premium MUSHER
SERIE 4 GRAN COUPE	Depuis 2014/02, BERL. (I.1-F36)	225/55R16	70	Taille 6
SERIE 4 GRAN COUPE	Depuis 2014/02, BERL. (I.1-F36)	225/50R17	80	Taille 7
SERIE 4 GRAN COUPE	Depuis 2014/02, BERL. (I.1-F36)	225/45R18	80	Taille 7
SERIE 4 GRAN COUPE	Depuis 2014/02, BERL. (I.1-F36)	255/40R18	80	Taille 7
SERIE 4 GRAN COUPE	Depuis 2014/02, BERL. (I.1-F36)	225/40R19	80	Taille 7
SERIE 4 GRAN COUPE	Depuis 2014/02, BERL. (I.1-F36)	255/35R19	80	Taille 7
SERIE 4 GRAN COUPE	Depuis 2014/02, BERL. (I.1-F36)	225/35R20	80	Taille 7
SERIE 4 GRAN COUPE	Depuis 2014/02, BERL. (I.1-F36)	255/30R20	80	Taille 7
SERIE 4 GRAN COUPE	Depuis 2017/03, BERL. (I.2-F36)	205/60R16	70	Taille 6
SERIE 4 GRAN COUPE	Depuis 2017/03, BERL. (I.2-F36)	225/50R17	80	Taille 7
SERIE 4 GRAN COUPE	Depuis 2017/03, BERL. (I.2-F36)	225/45R18	80	Taille 7
SERIE 4 GRAN COUPE	Depuis 2017/03, BERL. (I.2-F36)	255/40R18	80	Taille 7
SERIE 4 GRAN COUPE	Depuis 2017/03, BERL. (I.2-F36)	225/40R19	80	Taille 7
SERIE 4 GRAN COUPE	Depuis 2017/03, BERL. (I.2-F36)	255/35R19	80	Taille 7
SERIE 4 GRAN COUPE	Depuis 2017/03, BERL. (I.2-F36)	225/35R20	80	Taille 7
SERIE 4 GRAN COUPE	Depuis 2017/03, BERL. (I.2-F36)	255/30R20	80	Taille 7
SERIE 4 GRAN COUPE	Depuis 2021/09, BERL. (II-G26)	225/55R17	100	Taille 8
SERIE 4 GRAN COUPE	Depuis 2021/09, BERL. (II-G26)	245/45R18	90	Taille 8
SERIE 4 GRAN COUPE	Depuis 2021/09, BERL. (II-G26)	255/45R18	100	Taille 8
SERIE 4 GRAN COUPE	Depuis 2021/09, BERL. (II-G26)	245/40R19	100	Taille 8
SERIE 4 GRAN COUPE	Depuis 2021/09, BERL. (II-G26)	255/40R19	100	Taille 8
SERIE 4 GRAN COUPE	Depuis 2021/09, BERL. (II-G26)	245/35R20	90	Taille 8
SERIE 4 GRAN COUPE	Depuis 2021/09, BERL. (II-G26)	255/35R20	100	Taille 8
SERIE 5	De 2007/03 à 2009/12, BERL. (V.2-E60)	225/50R16	60	Taille 5
SERIE 5	De 2007/03 à 2009/12, BERL. (V.2-E60)	245/45R17	70	Taille 6
SERIE 5	De 2007/03 à 2009/12, BERL. (V.2-E60)	275/35R18	70	Taille 6
SERIE 5	De 2007/03 à 2009/12, BERL. (V.2-E60)	255/40R19	100	Taille 8
SERIE 5	De 2007/03 à 2009/12, BERL. (V.2-E60)	245/35R19	70	Taille 6
SERIE 5	De 2007/03 à 2009/12, BERL. (V.2-E60)	285/35R19	100	Taille 8
SERIE 5	De 2007/03 à 2009/12, BERL. (V.2-E60)	275/30R19	70	Taille 6
SERIE 5	De 2010/01 à 2013/08, BERL. (VI.1-F10)	245/45R18	90	Taille 8
SERIE 5	De 2010/01 à 2013/08, BERL. (VI.1-F10)	275/40R18	90	Taille 8
SERIE 5	De 2010/01 à 2013/08, BERL. (VI.1-F10)	245/40R19	100	Taille 8
SERIE 5	De 2010/01 à 2013/08, BERL. (VI.1-F10)	265/40R19	110	Taille 8
SERIE 5	De 2010/01 à 2013/08, BERL. (VI.1-F10)	275/35R19	90	Taille 8
SERIE 5	De 2010/01 à 2013/08, BERL. (VI.1-F10)	295/35R19	100	Taille 8
SERIE 5	De 2010/01 à 2013/08, BERL. (VI.1-F10)	245/35R20	90	Taille 8
SERIE 5	De 2010/01 à 2013/08, BERL. (VI.1-F10)	265/35R20	110	Taille 8
SERIE 5	De 2010/01 à 2013/08, BERL. (VI.1-F10)	275/30R20	90	Taille 8
SERIE 5	De 2010/01 à 2013/08, BERL. (VI.1-F10)	295/30R20	100	Taille 8
SERIE 5	De 2013/05 à 2017/06, BERL. (VI.2-F10)	245/45R18	90	Taille 8
SERIE 5	De 2013/05 à 2017/06, BERL. (VI.2-F10)	275/40R18	90	Taille 8
SERIE 5	De 2013/05 à 2017/06, BERL. (VI.2-F10)	245/40R19	100	Taille 8
SERIE 5	De 2013/05 à 2017/06, BERL. (VI.2-F10)	265/40R19	110	Taille 8
SERIE 5	De 2013/05 à 2017/06, BERL. (VI.2-F10)	275/35R19	90	Taille 8
SERIE 5	De 2013/05 à 2017/06, BERL. (VI.2-F10)	295/35R19	100	Taille 8
SERIE 5	De 2013/05 à 2017/06, BERL. (VI.2-F10)	245/35R20	90	Taille 8
SERIE 5	De 2013/05 à 2017/06, BERL. (VI.2-F10)	265/35R20	110	Taille 8
SERIE 5	De 2013/05 à 2017/06, BERL. (VI.2-F10)	275/30R20	90	Taille 8
SERIE 5	De 2013/05 à 2017/06, BERL. (VI.2-F10)	295/30R20	100	Taille 8
SERIE 5	Depuis 2016/12, BERL. (VII.1-G30-F90)	245/45R18	90	Taille 8
SERIE 5	Depuis 2016/12, BERL. (VII.1-G30-F90)	275/40R18	90	Taille 8
SERIE 5	Depuis 2016/12, BERL. (VII.1-G30-F90)	245/40R19	100	Taille 8
SERIE 5	Depuis 2016/12, BERL. (VII.1-G30-F90)	275/40R19	120	Taille 9
SERIE 5	Depuis 2016/12, BERL. (VII.1-G30-F90)	285/40R19	120	Taille 9
SERIE 5	Depuis 2016/12, BERL. (VII.1-G30-F90)	275/35R19	90	Taille 8
SERIE 5	Depuis 2016/12, BERL. (VII.1-G30-F90)	245/35R20	90	Taille 8
SERIE 5	Depuis 2016/12, BERL. (VII.1-G30-F90)	275/35R20	110	Taille 9
SERIE 5	Depuis 2016/12, BERL. (VII.1-G30-F90)	285/35R20	120	Taille 9
SERIE 5	Depuis 2016/12, BERL. (VII.1-G30-F90)	275/30R20	90	Taille 8
SERIE 5	Depuis 2020/07, BERL. (VII.2-G30-F90)	275/40R18	90	Taille 8
SERIE 5	Depuis 2020/07, BERL. (VII.2-G30-F90)	275/40R19	120	Taille 9
SERIE 5	Depuis 2020/07, BERL. (VII.2-G30-F90)	285/40R19	120	Taille 9
SERIE 5	Depuis 2020/07, BERL. (VII.2-G30-F90)	275/35R19	90	Taille 8
SERIE 5	Depuis 2020/07, BERL. (VII.2-G30-F90)	245/35R20	90	Taille 8
SERIE 5	Depuis 2020/07, BERL. (VII.2-G30-F90)	275/35R20	110	Taille 9
SERIE 5	Depuis 2020/07, BERL. (VII.2-G30-F90)	285/35R20	120	Taille 9
SERIE 5	Depuis 2020/07, BERL. (VII.2-G30-F90)	275/30R20	90	Taille 8
SERIE 5 GT GT	De 2009/09 à 2013/12, BERL. (I-F07)	225/55R17	100	Taille 8
SERIE 5 GT GT	De 2009/09 à 2013/12, BERL. (I-F07)	225/50R17	80	Taille 7
SERIE 5 GT GT	De 2009/09 à 2013/12, BERL. (I-F07)	245/45R17	70	Taille 6
SERIE 5 GT GT	De 2009/09 à 2013/12, BERL. (I-F07)	245/50R18	120	Taille 9
SERIE 5 GT GT	De 2009/09 à 2013/12, BERL. (I-F07)	245/45R18	90	Taille 8
SERIE 5 GT GT	De 2009/09 à 2013/12, BERL. (I-F07)	245/40R18	70	Taille 6
SERIE 5 GT GT	De 2009/09 à 2013/12, BERL. (I-F07)	275/40R18	90	Taille 8
SERIE 5 GT GT	De 2009/09 à 2013/12, BERL. (I-F07)	275/35R18	70	Taille 6

VEHICULE	MODELE	PNEUMATIQUE	Chaînes frontales POLAIRE STEEL	Chaussettes premium MUSHER
SERIE 5 GT GT	De 2009/09 à 2013/12, BERL. (1-F07)	245/45R19	120	Taille 9
SERIE 5 GT GT	De 2009/09 à 2013/12, BERL. (1-F07)	245/40R19	100	Taille 8
SERIE 5 GT GT	De 2009/09 à 2013/12, BERL. (1-F07)	275/40R19	120	Taille 9
SERIE 5 GT GT	De 2009/09 à 2013/12, BERL. (1-F07)	245/35R19	70	Taille 6
SERIE 5 GT GT	De 2009/09 à 2013/12, BERL. (1-F07)	275/35R19	90	Taille 8
SERIE 5 GT GT	De 2009/09 à 2013/12, BERL. (1-F07)	275/30R19	70	Taille 6
SERIE 5 GT GT	De 2009/09 à 2013/12, BERL. (1-F07)	245/40R20	120	Taille 9
SERIE 5 GT GT	De 2009/09 à 2013/12, BERL. (1-F07)	245/35R20	90	Taille 8
SERIE 5 GT GT	De 2009/09 à 2013/12, BERL. (1-F07)	275/35R20	110	Taille 9
SERIE 5 GT GT	De 2009/09 à 2013/12, BERL. (1-F07)	275/30R20	90	Taille 8
SERIE 5 GT GT	De 2009/09 à 2013/12, BERL. (1-F07)	245/35R21	120	Taille 9
SERIE 5 GT GT	De 2009/09 à 2013/12, BERL. (1-F07)	275/30R21	110	Taille 9
SERIE 5 GT GT	Depuis 2013/07, BERL. (2-F07)	245/45R18	90	Taille 8
SERIE 5 GT GT	Depuis 2013/07, BERL. (2-F07)	275/40R18	90	Taille 8
SERIE 5 GT GT	Depuis 2013/07, BERL. (2-F07)	245/40R19	100	Taille 8
SERIE 5 GT GT	Depuis 2013/07, BERL. (2-F07)	275/35R19	90	Taille 8
SERIE 5 GT GT	Depuis 2013/07, BERL. (2-F07)	245/35R20	90	Taille 8
SERIE 5 GT GT	Depuis 2013/07, BERL. (2-F07)	275/30R20	90	Taille 8
SERIE 5 GT GT	Depuis 2013/07, BERL. (2-F07)	245/35R21	120	Taille 9
SERIE 5 GT GT	Depuis 2013/07, BERL. (2-F07)	275/30R21	110	Taille 9
SERIE 5 TOURING	De 2007/03 à 2010/05, BREAK (V.2-E61)	225/55R16	70	Taille 6
SERIE 5 TOURING	De 2007/03 à 2010/05, BREAK (V.2-E61)	275/35R18	70	Taille 6
SERIE 5 TOURING	De 2007/03 à 2010/05, BREAK (V.2-E61)	255/40R19	100	Taille 8
SERIE 5 TOURING	De 2007/03 à 2010/05, BREAK (V.2-E61)	245/35R19	70	Taille 6
SERIE 5 TOURING	De 2007/03 à 2010/05, BREAK (V.2-E61)	275/35R19	90	Taille 8
SERIE 5 TOURING	De 2010/01 à 2013/08, BREAK (VI.1-F11)	245/45R18	90	Taille 8
SERIE 5 TOURING	De 2010/01 à 2013/08, BREAK (VI.1-F11)	275/40R18	90	Taille 8
SERIE 5 TOURING	De 2010/01 à 2013/08, BREAK (VI.1-F11)	245/40R19	100	Taille 8
SERIE 5 TOURING	De 2010/01 à 2013/08, BREAK (VI.1-F11)	275/35R19	90	Taille 8
SERIE 5 TOURING	De 2010/01 à 2013/08, BREAK (VI.1-F11)	245/35R20	90	Taille 8
SERIE 5 TOURING	De 2010/01 à 2013/08, BREAK (VI.1-F11)	275/30R20	90	Taille 8
SERIE 5 TOURING	De 2013/05 à 2017/06, BREAK (VI.2-F11)	245/45R18	90	Taille 8
SERIE 5 TOURING	De 2013/05 à 2017/06, BREAK (VI.2-F11)	275/40R18	90	Taille 8
SERIE 5 TOURING	De 2013/05 à 2017/06, BREAK (VI.2-F11)	245/40R19	100	Taille 8
SERIE 5 TOURING	De 2013/05 à 2017/06, BREAK (VI.2-F11)	275/35R19	90	Taille 8
SERIE 5 TOURING	De 2013/05 à 2017/06, BREAK (VI.2-F11)	245/35R20	90	Taille 8
SERIE 5 TOURING	De 2013/05 à 2017/06, BREAK (VI.2-F11)	275/30R20	90	Taille 8
SERIE 5 TOURING	Depuis 2017/03, BREAK (VII.1-G31)	245/45R18	90	Taille 8
SERIE 5 TOURING	Depuis 2017/03, BREAK (VII.1-G31)	275/40R18	90	Taille 8
SERIE 5 TOURING	Depuis 2017/03, BREAK (VII.1-G31)	245/40R19	100	Taille 8
SERIE 5 TOURING	Depuis 2017/03, BREAK (VII.1-G31)	275/35R19	90	Taille 8
SERIE 5 TOURING	Depuis 2017/03, BREAK (VII.1-G31)	245/35R20	90	Taille 8
SERIE 5 TOURING	Depuis 2017/03, BREAK (VII.1-G31)	275/30R20	90	Taille 8
SERIE 5 TOURING	Depuis 2020/07, BREAK (VII.2-G31)	275/40R18	90	Taille 8
SERIE 5 TOURING	Depuis 2020/07, BREAK (VII.2-G31)	275/40R19	120	Taille 9
SERIE 5 TOURING	Depuis 2020/07, BREAK (VII.2-G31)	275/35R19	90	Taille 8
SERIE 5 TOURING	Depuis 2020/07, BREAK (VII.2-G31)	245/35R20	90	Taille 8
SERIE 5 TOURING	Depuis 2020/07, BREAK (VII.2-G31)	275/30R20	90	Taille 8
SERIE 6	De 2007/09 à 2011/08, COUPE (II.2-E63)	245/50R17	100	Taille 8
SERIE 6	De 2007/09 à 2011/08, COUPE (II.2-E63)	275/40R18	90	Taille 8
SERIE 6	De 2007/09 à 2011/08, COUPE (II.2-E63)	255/40R19	100	Taille 8
SERIE 6	De 2007/09 à 2011/08, COUPE (II.2-E63)	275/35R19	90	Taille 8
SERIE 6	De 2007/09 à 2011/08, COUPE (II.2-E63)	285/35R19	100	Taille 8
SERIE 6	De 2007/09 à 2011/08, COUPE (II.2-E63)	245/35R20	90	Taille 8
SERIE 6	De 2007/09 à 2011/08, COUPE (II.2-E63)	275/30R20	90	Taille 8
SERIE 6	De 2007/09 à 2011/01, CABRIO (II.2-E64)	245/50R17	100	Taille 8
SERIE 6	De 2007/09 à 2011/01, CABRIO (II.2-E64)	275/40R18	90	Taille 8
SERIE 6	De 2007/09 à 2011/01, CABRIO (II.2-E64)	245/35R18	50	Taille 5
SERIE 6	De 2007/09 à 2011/01, CABRIO (II.2-E64)	245/40R19	100	Taille 8
SERIE 6	De 2007/09 à 2011/01, CABRIO (II.2-E64)	255/40R19	100	Taille 8
SERIE 6	De 2007/09 à 2011/01, CABRIO (II.2-E64)	285/40R19	120	Taille 9
SERIE 6	De 2007/09 à 2011/01, CABRIO (II.2-E64)	275/35R19	90	Taille 8
SERIE 6	De 2007/09 à 2011/01, CABRIO (II.2-E64)	285/35R19	100	Taille 8
SERIE 6	De 2007/09 à 2011/01, CABRIO (II.2-E64)	245/35R20	90	Taille 8
SERIE 6	De 2007/09 à 2011/01, CABRIO (II.2-E64)	275/30R20	90	Taille 8
SERIE 6	De 2011/04 à 2015/05, CABRIO (III.1-F12)	225/55R17	100	Taille 8
SERIE 6	De 2011/04 à 2015/05, CABRIO (III.1-F12)	245/45R18	90	Taille 8
SERIE 6	De 2011/04 à 2015/05, CABRIO (III.1-F12)	275/40R18	90	Taille 8
SERIE 6	De 2011/04 à 2015/05, CABRIO (III.1-F12)	245/40R19	100	Taille 8
SERIE 6	De 2011/04 à 2015/05, CABRIO (III.1-F12)	265/40R19	110	Taille 8
SERIE 6	De 2011/04 à 2015/05, CABRIO (III.1-F12)	275/35R19	90	Taille 8
SERIE 6	De 2011/04 à 2015/05, CABRIO (III.1-F12)	295/35R19	100	Taille 8
SERIE 6	De 2011/04 à 2015/05, CABRIO (III.1-F12)	245/35R20	90	Taille 8
SERIE 6	De 2011/04 à 2015/05, CABRIO (III.1-F12)	265/35R20	110	Taille 8
SERIE 6	De 2011/04 à 2015/05, CABRIO (III.1-F12)	275/30R20	90	Taille 8
SERIE 6	De 2011/04 à 2015/05, CABRIO (III.1-F12)	295/30R20	100	Taille 8

VEHICULE	MODELE	PNEUMATIQUE	Chaînes frontales POLAIRE STEEL	Chaussettes premium MUSHER
SERIE 6	De 2011/04 à 2015/05, COUPE (III.1-F13)	225/55R17	100	Taille 8
SERIE 6	De 2011/04 à 2015/05, COUPE (III.1-F13)	245/45R18	90	Taille 8
SERIE 6	De 2011/04 à 2015/05, COUPE (III.1-F13)	275/40R18	90	Taille 8
SERIE 6	De 2011/04 à 2015/05, COUPE (III.1-F13)	245/40R19	100	Taille 8
SERIE 6	De 2011/04 à 2015/05, COUPE (III.1-F13)	265/40R19	110	Taille 8
SERIE 6	De 2011/04 à 2015/05, COUPE (III.1-F13)	275/35R19	90	Taille 8
SERIE 6	De 2011/04 à 2015/05, COUPE (III.1-F13)	295/35R19	100	Taille 8
SERIE 6	De 2011/04 à 2015/05, COUPE (III.1-F13)	245/35R20	90	Taille 8
SERIE 6	De 2011/04 à 2015/05, COUPE (III.1-F13)	265/35R20	110	Taille 8
SERIE 6	De 2011/04 à 2015/05, COUPE (III.1-F13)	275/30R20	90	Taille 8
SERIE 6	De 2011/04 à 2015/05, COUPE (III.1-F13)	295/30R20	100	Taille 8
SERIE 6	Depuis 2015/02, CABRIO (III.2-F12)	225/55R17	100	Taille 8
SERIE 6	Depuis 2015/02, CABRIO (III.2-F12)	245/45R18	90	Taille 8
SERIE 6	Depuis 2015/02, CABRIO (III.2-F12)	275/40R18	90	Taille 8
SERIE 6	Depuis 2015/02, CABRIO (III.2-F12)	245/40R19	100	Taille 8
SERIE 6	Depuis 2015/02, CABRIO (III.2-F12)	265/40R19	110	Taille 8
SERIE 6	Depuis 2015/02, CABRIO (III.2-F12)	275/35R19	90	Taille 8
SERIE 6	Depuis 2015/02, CABRIO (III.2-F12)	295/35R19	100	Taille 8
SERIE 6	Depuis 2015/02, CABRIO (III.2-F12)	245/35R20	90	Taille 8
SERIE 6	Depuis 2015/02, CABRIO (III.2-F12)	265/35R20	110	Taille 8
SERIE 6	Depuis 2015/02, CABRIO (III.2-F12)	275/30R20	90	Taille 8
SERIE 6	Depuis 2015/02, CABRIO (III.2-F12)	295/30R20	100	Taille 8
SERIE 6	Depuis 2015/02, COUPE (III.2-F13)	225/55R17	100	Taille 8
SERIE 6	Depuis 2015/02, COUPE (III.2-F13)	245/45R18	90	Taille 8
SERIE 6	Depuis 2015/02, COUPE (III.2-F13)	275/40R18	90	Taille 8
SERIE 6	Depuis 2015/02, COUPE (III.2-F13)	245/40R19	100	Taille 8
SERIE 6	Depuis 2015/02, COUPE (III.2-F13)	265/40R19	110	Taille 8
SERIE 6	Depuis 2015/02, COUPE (III.2-F13)	275/35R19	90	Taille 8
SERIE 6	Depuis 2015/02, COUPE (III.2-F13)	295/35R19	100	Taille 8
SERIE 6	Depuis 2015/02, COUPE (III.2-F13)	245/35R20	90	Taille 8
SERIE 6	Depuis 2015/02, COUPE (III.2-F13)	265/35R20	110	Taille 8
SERIE 6	Depuis 2015/02, COUPE (III.2-F13)	275/30R20	90	Taille 8
SERIE 6	Depuis 2015/02, COUPE (III.2-F13)	295/30R20	100	Taille 8
SERIE 6 GRAN COUPE GRAN COUPE	De 2012/04 à 2015/05, BERL. (III.1-F06)	225/55R17	100	Taille 8
SERIE 6 GRAN COUPE GRAN COUPE	De 2012/04 à 2015/05, BERL. (III.1-F06)	255/55R17	130	Taille 9
SERIE 6 GRAN COUPE GRAN COUPE	De 2012/04 à 2015/05, BERL. (III.1-F06)	245/45R18	90	Taille 8
SERIE 6 GRAN COUPE GRAN COUPE	De 2012/04 à 2015/05, BERL. (III.1-F06)	275/40R18	90	Taille 8
SERIE 6 GRAN COUPE GRAN COUPE	De 2012/04 à 2015/05, BERL. (III.1-F06)	245/40R19	100	Taille 8
SERIE 6 GRAN COUPE GRAN COUPE	De 2012/04 à 2015/05, BERL. (III.1-F06)	275/35R19	90	Taille 8
SERIE 6 GRAN COUPE GRAN COUPE	De 2012/04 à 2015/05, BERL. (III.1-F06)	245/35R20	90	Taille 8
SERIE 6 GRAN COUPE GRAN COUPE	De 2012/04 à 2015/05, BERL. (III.1-F06)	265/35R20	110	Taille 8
SERIE 6 GRAN COUPE GRAN COUPE	De 2012/04 à 2015/05, BERL. (III.1-F06)	275/30R20	90	Taille 8
SERIE 6 GRAN COUPE GRAN COUPE	De 2012/04 à 2015/05, BERL. (III.1-F06)	295/30R20	100	Taille 8
SERIE 6 GRAN COUPE GRAN COUPE	Depuis 2015/02, BERL. (III.2-F06)	225/55R17	100	Taille 8
SERIE 6 GRAN COUPE GRAN COUPE	Depuis 2015/02, BERL. (III.2-F06)	245/45R18	90	Taille 8
SERIE 6 GRAN COUPE GRAN COUPE	Depuis 2015/02, BERL. (III.2-F06)	275/40R18	90	Taille 8
SERIE 6 GRAN COUPE GRAN COUPE	Depuis 2015/02, BERL. (III.2-F06)	245/40R19	100	Taille 8
SERIE 6 GRAN COUPE GRAN COUPE	Depuis 2015/02, BERL. (III.2-F06)	275/35R19	90	Taille 8
SERIE 6 GRAN COUPE GRAN COUPE	Depuis 2015/02, BERL. (III.2-F06)	245/35R20	90	Taille 8
SERIE 6 GRAN COUPE GRAN COUPE	Depuis 2015/02, BERL. (III.2-F06)	265/35R20	110	Taille 8
SERIE 6 GRAN COUPE GRAN COUPE	Depuis 2015/02, BERL. (III.2-F06)	275/30R20	90	Taille 8
SERIE 6 GRAN COUPE GRAN COUPE	Depuis 2015/02, BERL. (III.2-F06)	295/30R20	100	Taille 8
SERIE 6 GT GT	Depuis 2017/09, BERL. (G32)	225/60R17	120	Taille 8
SERIE 6 GT GT	Depuis 2017/09, BERL. (G32)	245/50R18	120	Taille 9
SERIE 6 GT GT	Depuis 2017/09, BERL. (G32)	245/45R19	120	Taille 9
SERIE 6 GT GT	Depuis 2017/09, BERL. (G32)	275/40R19	120	Taille 9
SERIE 6 GT GT	Depuis 2017/09, BERL. (G32)	245/40R20	120	Taille 9
SERIE 6 GT GT	Depuis 2017/09, BERL. (G32)	275/35R20	110	Taille 9
SERIE 6 GT GT	Depuis 2017/09, BERL. (G32)	245/35R21	120	Taille 9
SERIE 6 GT GT	Depuis 2017/09, BERL. (G32)	275/30R21	110	Taille 9
SERIE 7	De 2008/10 à 2012/05, BERL. (V.1-F01-F04)	245/55R17	120	Taille 9
SERIE 7	De 2008/10 à 2012/05, BERL. (V.1-F01-F04)	245/50R18	120	Taille 9
SERIE 7	De 2008/10 à 2012/05, BERL. (V.1-F01-F04)	245/45R19	120	Taille 9
SERIE 7	De 2008/10 à 2012/05, BERL. (V.1-F01-F04)	275/40R19	120	Taille 9
SERIE 7	De 2008/10 à 2012/05, BERL. (V.1-F01-F04)	245/40R20	120	Taille 9
SERIE 7	De 2008/10 à 2012/05, BERL. (V.1-F01-F04)	275/35R20	110	Taille 9
SERIE 7	De 2008/10 à 2012/05, BERL. (V.1-F01-F04)	245/35R21	120	Taille 9
SERIE 7	De 2008/10 à 2012/05, BERL. (V.1-F01-F04)	275/30R21	110	Taille 9
SERIE 7	Depuis 2012/06, BERL. (V.2-F01-F04)	245/55R17	120	Taille 9
SERIE 7	Depuis 2012/06, BERL. (V.2-F01-F04)	245/50R18	120	Taille 9
SERIE 7	Depuis 2012/06, BERL. (V.2-F01-F04)	245/45R19	120	Taille 9
SERIE 7	Depuis 2012/06, BERL. (V.2-F01-F04)	275/40R19	120	Taille 9
SERIE 7	Depuis 2012/06, BERL. (V.2-F01-F04)	245/40R20	120	Taille 9
SERIE 7	Depuis 2012/06, BERL. (V.2-F01-F04)	275/35R20	110	Taille 9
SERIE 7	Depuis 2012/06, BERL. (V.2-F01-F04)	245/35R21	120	Taille 9
SERIE 7	Depuis 2012/06, BERL. (V.2-F01-F04)	275/30R21	110	Taille 9

VEHICULE	MODELE	PNEUMATIQUE	Chaînes frontales POLAIRE STEEL	Chaussettes premium MUSHER
SERIE 7	Depuis 2015/09, BERL. (VI.1-G11)	225/60R17	120	Taille 8
SERIE 7	Depuis 2015/09, BERL. (VI.1-G11)	245/50R18	120	Taille 9
SERIE 7	Depuis 2015/09, BERL. (VI.1-G11)	245/45R19	120	Taille 9
SERIE 7	Depuis 2015/09, BERL. (VI.1-G11)	275/40R19	120	Taille 9
SERIE 7	Depuis 2015/09, BERL. (VI.1-G11)	245/40R20	120	Taille 9
SERIE 7	Depuis 2015/09, BERL. (VI.1-G11)	275/35R20	110	Taille 9
SERIE 7	Depuis 2015/09, BERL. (VI.1-G11)	245/35R21	120	Taille 9
SERIE 7	Depuis 2015/09, BERL. (VI.1-G11)	275/30R21	110	Taille 9
SERIE 7	Depuis 2019/04, BERL. (VI.2-G11)	225/60R17	120	Taille 8
SERIE 7	Depuis 2019/04, BERL. (VI.2-G11)	245/50R18	120	Taille 9
SERIE 7	Depuis 2019/04, BERL. (VI.2-G11)	245/45R19	120	Taille 9
SERIE 7	Depuis 2019/04, BERL. (VI.2-G11)	275/40R19	120	Taille 9
SERIE 7	Depuis 2019/04, BERL. (VI.2-G11)	245/40R20	120	Taille 9
SERIE 7	Depuis 2019/04, BERL. (VI.2-G11)	275/35R20	110	Taille 9
SERIE 7	Depuis 2019/04, BERL. (VI.2-G11)	245/35R21	120	Taille 9
SERIE 7	Depuis 2019/04, BERL. (VI.2-G11)	275/30R21	110	Taille 9
SERIE 7 LIMOUSINE	De 2008/10 à 2012/05, BERL. LONG (V.1-F02-F04)	245/55R17	120	Taille 9
SERIE 7 LIMOUSINE	De 2008/10 à 2012/05, BERL. LONG (V.1-F02-F04)	245/50R18	120	Taille 9
SERIE 7 LIMOUSINE	De 2008/10 à 2012/05, BERL. LONG (V.1-F02-F04)	245/45R19	120	Taille 9
SERIE 7 LIMOUSINE	De 2008/10 à 2012/05, BERL. LONG (V.1-F02-F04)	275/40R19	120	Taille 9
SERIE 7 LIMOUSINE	De 2008/10 à 2012/05, BERL. LONG (V.1-F02-F04)	245/40R20	120	Taille 9
SERIE 7 LIMOUSINE	De 2008/10 à 2012/05, BERL. LONG (V.1-F02-F04)	275/35R20	110	Taille 9
SERIE 7 LIMOUSINE	De 2008/10 à 2012/05, BERL. LONG (V.1-F02-F04)	245/35R21	120	Taille 9
SERIE 7 LIMOUSINE	De 2008/10 à 2012/05, BERL. LONG (V.1-F02-F04)	275/30R21	110	Taille 9
SERIE 7 LIMOUSINE	Depuis 2012/06, BERL. LONG (V.2-F02-F04)	245/55R17	120	Taille 9
SERIE 7 LIMOUSINE	Depuis 2012/06, BERL. LONG (V.2-F02-F04)	245/50R18	120	Taille 9
SERIE 7 LIMOUSINE	Depuis 2012/06, BERL. LONG (V.2-F02-F04)	245/45R19	120	Taille 9
SERIE 7 LIMOUSINE	Depuis 2012/06, BERL. LONG (V.2-F02-F04)	275/40R19	120	Taille 9
SERIE 7 LIMOUSINE	Depuis 2012/06, BERL. LONG (V.2-F02-F04)	245/40R20	120	Taille 9
SERIE 7 LIMOUSINE	Depuis 2012/06, BERL. LONG (V.2-F02-F04)	275/35R20	110	Taille 9
SERIE 7 LIMOUSINE	Depuis 2012/06, BERL. LONG (V.2-F02-F04)	245/35R21	120	Taille 9
SERIE 7 LIMOUSINE	Depuis 2012/06, BERL. LONG (V.2-F02-F04)	275/30R21	110	Taille 9
SERIE 7 LIMOUSINE	Depuis 2015/09, BERL. LONG (VI.1-G12)	225/60R17	120	Taille 8
SERIE 7 LIMOUSINE	Depuis 2015/09, BERL. LONG (VI.1-G12)	245/50R18	120	Taille 9
SERIE 7 LIMOUSINE	Depuis 2015/09, BERL. LONG (VI.1-G12)	245/45R19	120	Taille 9
SERIE 7 LIMOUSINE	Depuis 2015/09, BERL. LONG (VI.1-G12)	275/40R19	120	Taille 9
SERIE 7 LIMOUSINE	Depuis 2015/09, BERL. LONG (VI.1-G12)	245/40R20	120	Taille 9
SERIE 7 LIMOUSINE	Depuis 2015/09, BERL. LONG (VI.1-G12)	275/35R20	110	Taille 9
SERIE 7 LIMOUSINE	Depuis 2015/09, BERL. LONG (VI.1-G12)	245/35R21	120	Taille 9
SERIE 7 LIMOUSINE	Depuis 2015/09, BERL. LONG (VI.1-G12)	275/30R21	110	Taille 9
SERIE 7 LIMOUSINE	Depuis 2019/04, BERL. LONG (VI.2-G12)	225/60R17	120	Taille 8
SERIE 7 LIMOUSINE	Depuis 2019/04, BERL. LONG (VI.2-G12)	245/50R18	120	Taille 9
SERIE 7 LIMOUSINE	Depuis 2019/04, BERL. LONG (VI.2-G12)	245/45R19	120	Taille 9
SERIE 7 LIMOUSINE	Depuis 2019/04, BERL. LONG (VI.2-G12)	275/40R19	120	Taille 9
SERIE 7 LIMOUSINE	Depuis 2019/04, BERL. LONG (VI.2-G12)	245/40R20	120	Taille 9
SERIE 7 LIMOUSINE	Depuis 2019/04, BERL. LONG (VI.2-G12)	275/35R20	110	Taille 9
SERIE 7 LIMOUSINE	Depuis 2019/04, BERL. LONG (VI.2-G12)	245/35R21	120	Taille 9
SERIE 7 LIMOUSINE	Depuis 2019/04, BERL. LONG (VI.2-G12)	275/30R21	110	Taille 9
SERIE 8	Depuis 2018/06, COUPE (II-G15)	245/45R18	90	Taille 8
SERIE 8	Depuis 2018/06, COUPE (II-G15)	275/40R18	90	Taille 8
SERIE 8	Depuis 2018/06, COUPE (II-G15)	245/40R19	100	Taille 8
SERIE 8	Depuis 2018/06, COUPE (II-G15)	275/40R19	120	Taille 9
SERIE 8	Depuis 2018/06, COUPE (II-G15)	285/40R19	120	Taille 9
SERIE 8	Depuis 2018/06, COUPE (II-G15)	275/35R19	90	Taille 8
SERIE 8	Depuis 2018/06, COUPE (II-G15)	245/35R20	90	Taille 8
SERIE 8	Depuis 2018/06, COUPE (II-G15)	275/35R20	110	Taille 9
SERIE 8	Depuis 2018/06, COUPE (II-G15)	285/35R20	120	Taille 9
SERIE 8	Depuis 2018/06, COUPE (II-G15)	275/30R20	90	Taille 8
SERIE 8	Depuis 2018/10, CABRIO (II-G14)	245/45R18	90	Taille 8
SERIE 8	Depuis 2018/10, CABRIO (II-G14)	275/40R18	90	Taille 8
SERIE 8	Depuis 2018/10, CABRIO (II-G14)	245/40R19	100	Taille 8
SERIE 8	Depuis 2018/10, CABRIO (II-G14)	275/40R19	120	Taille 9
SERIE 8	Depuis 2018/10, CABRIO (II-G14)	285/40R19	120	Taille 9
SERIE 8	Depuis 2018/10, CABRIO (II-G14)	275/35R19	90	Taille 8
SERIE 8	Depuis 2018/10, CABRIO (II-G14)	245/35R20	90	Taille 8
SERIE 8	Depuis 2018/10, CABRIO (II-G14)	275/35R20	110	Taille 9
SERIE 8	Depuis 2018/10, CABRIO (II-G14)	285/35R20	120	Taille 9
SERIE 8	Depuis 2018/10, CABRIO (II-G14)	275/30R20	90	Taille 8
SERIE 8 GRAN COUPE	Depuis 2019/06, COUPE (II-G16)	245/45R18	90	Taille 8
SERIE 8 GRAN COUPE	Depuis 2019/06, COUPE (II-G16)	275/40R18	90	Taille 8
SERIE 8 GRAN COUPE	Depuis 2019/06, COUPE (II-G16)	245/40R19	100	Taille 8
SERIE 8 GRAN COUPE	Depuis 2019/06, COUPE (II-G16)	275/35R19	90	Taille 8
SERIE 8 GRAN COUPE	Depuis 2019/06, COUPE (II-G16)	245/35R20	90	Taille 8
SERIE 8 GRAN COUPE	Depuis 2019/06, COUPE (II-G16)	275/30R20	90	Taille 8
SERIE I4	Depuis 2021/09, BERL. (G26 BEV)	225/55R17	100	Taille 8
SERIE I4	Depuis 2021/09, BERL. (G26 BEV)	245/45R18	90	Taille 8

VEHICULE	MODELE	PNEUMATIQUE	Chaînes frontales POLAIRE STEEL	Chaussettes premium MUSHER
SERIE I4	Depuis 2021/09, BERL. (G26 BEV)	255/45R18	100	Taille 8
SERIE I4	Depuis 2021/09, BERL. (G26 BEV)	245/40R19	100	Taille 8
SERIE I4	Depuis 2021/09, BERL. (G26 BEV)	255/40R19	100	Taille 8
SERIE I4	Depuis 2021/09, BERL. (G26 BEV)	245/35R20	90	Taille 8
SERIE I4	Depuis 2021/09, BERL. (G26 BEV)	255/35R20	100	Taille 8
SERIE I4	Depuis 2021/09, BERL. (G26 BEV)	285/30R20	90	Taille 8
X1	De 2009/07 à 2012/05, BREAK (I.1-E84)	245/50R18	120	Taille 9
X1	Depuis 2019/06, BREAK (II.2-F48)	225/55R17	100	Taille 8
X1	Depuis 2019/06, BREAK (II.2-F48)	225/50R18	100	Taille 8
X2	Depuis 2017/10, BREAK (F39)	225/55R17	100	Taille 8
X2	Depuis 2017/10, BREAK (F39)	225/50R18	100	Taille 8
X2	Depuis 2017/10, BREAK (F39)	225/45R19	100	Taille 8
X2	Depuis 2017/10, BREAK (F39)	225/40R20	100	Taille 8
X5	De 2007/02 à 2010/03, BREAK (II.1-E70)	315/35R20	130	Taille 10
X5	De 2007/02 à 2010/03, BREAK (II.1-E70)	325/30R21	130	Taille 10
X5	De 2010/03 à 2014/03, BREAK (II.2-E70)	315/35R20	130	Taille 10
X5	De 2010/03 à 2014/03, BREAK (II.2-E70)	325/30R21	130	Taille 10
X5	De 2013/09 à 2019/06, BREAK (III-F15)	315/35R20	130	Taille 10
X5	De 2013/09 à 2019/06, BREAK (III-F15)	325/35R20	140	
X5	De 2013/09 à 2019/06, BREAK (III-F15)	325/30R21	130	Taille 10
X5	Depuis 2018/10, BREAK (IV-G05)	255/55R18	140	Taille 10
X5	Depuis 2018/10, BREAK (IV-G05)	265/50R19	150	Taille 10
X5	Depuis 2018/10, BREAK (IV-G05)	275/45R20	150	Taille 11
X5	Depuis 2018/10, BREAK (IV-G05)	305/40R20	150	Taille 10
X5	Depuis 2018/10, BREAK (IV-G05)	275/40R21	150	Taille 11
X5	Depuis 2018/10, BREAK (IV-G05)	295/35R21	140	Taille 10
X5	Depuis 2018/10, BREAK (IV-G05)	315/35R21	150	Taille 10
X5	Depuis 2018/10, BREAK (IV-G05)	275/35R22	150	Taille 10
X5	Depuis 2018/10, BREAK (IV-G05)	315/30R22	150	Taille 10
X6	De 2008/06 à 2012/04, BREAK (I.1-E71-E72)	315/35R20	130	Taille 10
X6	De 2008/06 à 2012/04, BREAK (I.1-E71-E72)	325/30R21	130	Taille 10
X6	De 2012/04 à 2014/12, BREAK (I.2-E71)	325/30R21	130	Taille 10
X6	Depuis 2014/09, BREAK (II-F16)	315/35R20	130	Taille 10
X6	Depuis 2014/09, BREAK (II-F16)	325/30R21	130	Taille 10
X6	Depuis 2019/06, BREAK (III-G06)	265/50R19	150	Taille 10
X6	Depuis 2019/06, BREAK (III-G06)	275/45R20	150	Taille 11
X6	Depuis 2019/06, BREAK (III-G06)	305/40R20	150	Taille 10
X6	Depuis 2019/06, BREAK (III-G06)	275/40R21	150	Taille 11
X6	Depuis 2019/06, BREAK (III-G06)	295/35R21	140	Taille 10
X6	Depuis 2019/06, BREAK (III-G06)	315/35R21	150	Taille 10
X6	Depuis 2019/06, BREAK (III-G06)	275/35R22	150	Taille 10
X6	Depuis 2019/06, BREAK (III-G06)	315/30R22	150	Taille 10
X7	Depuis 2019/01, BREAK	275/50R20	170	Taille 11
X7	Depuis 2019/01, BREAK	285/45R21	170	Taille 12
X7	Depuis 2019/01, BREAK	275/40R22	170	Taille 11
X7	Depuis 2019/01, BREAK	315/35R22	170	Taille 11
Z4 ROADSTER	De 2009/03 à 2019/06, CABRIO (II-E89)	225/45R17	60	Taille 5
Z4 ROADSTER	De 2009/03 à 2019/06, CABRIO (II-E89)	245/40R17	50	Taille 5
Z4 ROADSTER	De 2009/03 à 2019/06, CABRIO (II-E89)	255/40R17	60	Taille 5
Z4 ROADSTER	De 2009/03 à 2019/06, CABRIO (II-E89)	225/45R18	80	Taille 7
Z4 ROADSTER	De 2009/03 à 2019/06, CABRIO (II-E89)	225/40R18	60	Taille 5
Z4 ROADSTER	De 2009/03 à 2019/06, CABRIO (II-E89)	255/35R18	60	Taille 5
Z4 ROADSTER	De 2009/03 à 2019/06, CABRIO (II-E89)	225/35R19	60	Taille 5
Z4 ROADSTER	De 2009/03 à 2019/06, CABRIO (II-E89)	255/30R19	60	Taille 5
Z4 ROADSTER	Depuis 2018/12, CABRIO (III-G29)	225/50R17	80	Taille 7
Z4 ROADSTER	Depuis 2018/12, CABRIO (III-G29)	255/40R17	60	Taille 5
Z4 ROADSTER	Depuis 2018/12, CABRIO (III-G29)	225/45R18	80	Taille 7
Z4 ROADSTER	Depuis 2018/12, CABRIO (III-G29)	255/40R18	80	Taille 7
Z4 ROADSTER	Depuis 2018/12, CABRIO (III-G29)	275/40R18	90	Taille 8
Z4 ROADSTER	Depuis 2018/12, CABRIO (III-G29)	255/35R19	80	Taille 7
Z4 ROADSTER	Depuis 2018/12, CABRIO (III-G29)	275/35R19	90	Taille 8
CHEVROLET (EU)				
CAPTIVA	De 2006/09 à 2011/01, BREAK (1)	235/60R17	130	Taille 9
CAPTIVA	De 2006/09 à 2011/01, BREAK (1)	235/55R18	130	Taille 9
CAPTIVA	De 2011/03 à 2012/12, BREAK (2)	235/60R17	130	Taille 9
CAPTIVA	De 2011/03 à 2012/12, BREAK (2)	235/55R18	130	Taille 9
CAPTIVA	De 2011/03 à 2012/12, BREAK (2)	235/50R19	130	Taille 9
CAPTIVA	De 2013/01 à 2016/03, BREAK (3)	235/60R17	130	Taille 9
CAPTIVA	De 2013/01 à 2016/03, BREAK (3)	235/55R18	130	Taille 9
CAPTIVA	De 2013/01 à 2016/03, BREAK (3)	235/50R19	130	Taille 9
TRAX	Depuis 2013/03, BERL.	205/70R16	110	Taille 8
TRAX	Depuis 2013/03, BERL.	215/55R18	110	Taille 8
CHRYSLER				
300C	De 2007/10 à 2011/01, BERL. (2)	245/45R20	130	Taille 10
300C	De 2007/10 à 2011/01, BERL. (2)	255/45R20	140	Taille 10
300C	Depuis 2011/09, BERL. (3)	245/45R20	130	Taille 10

VEHICULE	MODELE	PNEUMATIQUE	Chaînes frontales POLAIRE STEEL	Chaussettes premium MUSHER
300C TOURING	De 2007/10 à 2010/12, BREAK (2)	225/55R17	100	Taille 8
300C TOURING	De 2007/10 à 2010/12, BREAK (2)	245/45R20	130	Taille 10
300C TOURING	De 2007/10 à 2010/12, BREAK (2)	255/45R20	140	Taille 10
DELTA	Depuis 2011/06, BERL.	225/45R17	60	Taille 5
DELTA	Depuis 2011/06, BERL.	225/40R18	60	Taille 5
GRAND VOYAGER	Depuis 2008/03, MONOSP. LONG (V.1)	215/65R16	100	Taille 8
GRAND VOYAGER	Depuis 2008/03, MONOSP. LONG (V.1)	225/65R16	120	Taille 9
GRAND VOYAGER	Depuis 2008/03, MONOSP. LONG (V.1)	225/65R17	130	Taille 9
GRAND VOYAGER	Depuis 2011/03, MONOSP. LONG (V.2)	215/65R16	100	Taille 8
GRAND VOYAGER	Depuis 2011/03, MONOSP. LONG (V.2)	225/65R16	120	Taille 9
GRAND VOYAGER	Depuis 2011/03, MONOSP. LONG (V.2)	225/65R17	130	Taille 9
CITROEN				
BERLINGO	Depuis 2018/04, BREAK (III-K9)	215/65R16	100	Taille 8
BERLINGO	Depuis 2018/04, BREAK (III-K9)	205/60R16	70	Taille 6
BERLINGO	Depuis 2018/04, BREAK (III-K9)	215/60R17	110	Taille 8
BERLINGO	Depuis 2018/04, BREAK (III-K9)	205/55R17	80	Taille 6
BERLINGO	Depuis 2018/04, FG (III-K9)	195/65R15	60	Taille 5
BERLINGO	Depuis 2018/04, FG (III-K9)	215/65R16	100	Taille 8
BERLINGO	Depuis 2018/04, FG (III-K9)	205/60R16	70	Taille 6
BERLINGO	Depuis 2018/04, FG (III-K9)	215/60R17	110	Taille 8
BERLINGO	Depuis 2018/04, FG (III-K9)	205/55R17	80	Taille 6
BERLINGO	Depuis 2018/04, BREAK LONG (III-K9)	215/65R16	100	Taille 8
BERLINGO	Depuis 2018/04, BREAK LONG (III-K9)	205/60R16	70	Taille 6
BERLINGO	Depuis 2018/04, BREAK LONG (III-K9)	215/60R17	110	Taille 8
BERLINGO	Depuis 2018/04, BREAK LONG (III-K9)	205/55R17	80	Taille 6
BERLINGO	Depuis 2018/04, FG LONG (III-K9)	195/65R15	60	Taille 5
BERLINGO	Depuis 2018/04, FG LONG (III-K9)	215/65R16	100	Taille 8
BERLINGO	Depuis 2018/04, FG LONG (III-K9)	205/60R16	70	Taille 6
BERLINGO	Depuis 2018/04, FG LONG (III-K9)	215/60R17	110	Taille 8
BERLINGO	Depuis 2018/04, FG LONG (III-K9)	205/55R17	80	Taille 6
C3	De 2009/11 à 2013/02, BERL. (II.1-A51)	205/45R17	40	Taille 4
C3	De 2013/03 à 2016/12, BERL. (II.2-A51)	205/45R17	40	Taille 4
C3	Depuis 2016/09, BERL. (III.1-B618)	205/50R17	60	Taille 5
C3	Depuis 2020/09, BERL. (III.2-B618)	205/50R17	60	Taille 5
C3 AIRCROSS	Depuis 2017/09, BERL.	205/60R16	70	Taille 6
C3 AIRCROSS	Depuis 2017/09, BERL.	215/50R17	70	Taille 5
C4	De 2010/10 à 2015/01, BERL. (II.1-B71)	225/40R18	60	Taille 5
C4	Depuis 2014/10, BERL. (II.2-B71)	225/40R18	60	Taille 5
C4 SPACETOURER	Depuis 2018/06, MONOSP.	225/45R18	80	Taille 7
C5	Depuis 2008/04, BERL. (II-X7)	245/45R18	90	Taille 8
C5	Depuis 2008/04, BERL. (II-X7)	245/40R19	100	Taille 8
C5 AIRCROSS	Depuis 2018/09, BREAK (C84)	225/55R18	120	Taille 9
C5 TOURER	Depuis 2008/06, BREAK (II-X7)	245/40R17	50	Taille 5
C5 TOURER	Depuis 2008/06, BREAK (II-X7)	245/45R18	90	Taille 8
C5 TOURER	Depuis 2008/06, BREAK (II-X7)	245/40R19	100	Taille 8
GRAND C4 SPACETOURER	Depuis 2018/06, MONOSP.	225/45R18	80	Taille 7
JUMPER	De 2006/06 à 2015/06, CH.CAB. CRT 3000 (III.1)	225/70R16	130	Taille 9
JUMPER	De 2006/06 à 2015/06, CH.CAB. MOY. 3450 (III.1)	225/70R16	130	Taille 9
JUMPER	Depuis 2014/06, CH.CAB. MOY. 3450 (III.2)	225/70R16	130	Taille 9
JUMPER 33 L2H2	De 2006/06 à 2015/06, COMBI MOY. 3450 HAUT (III.1)	225/70R16	130	Taille 9
JUMPER 35 L4H2	Depuis 2014/06, FG LONG 4035 HAUT (III.2)	225/70R16	130	Taille 9
JUMPY L	Depuis 2016/03, FG LONG (III)	215/60R17	110	Taille 8
JUMPY L CABINE APPROFONDIE	Depuis 2016/03, FG LONG (III)	215/60R17	110	Taille 8
JUMPY M	Depuis 2016/03, FG LONG (III)	215/60R17	110	Taille 8
JUMPY M CABINE APPROFONDIE	Depuis 2016/03, FG LONG (III)	215/60R17	110	Taille 8
JUMPY SPACETOURER L	Depuis 2016/10, COMBI LONG (III)	215/60R17	110	Taille 8
JUMPY SPACETOURER L	Depuis 2016/10, COMBI LONG (III)	225/55R17	100	Taille 8
JUMPY SPACETOURER M	Depuis 2016/03, COMBI LONG (III)	215/60R17	110	Taille 8
JUMPY SPACETOURER M	Depuis 2016/03, COMBI LONG (III)	225/55R17	100	Taille 8
JUMPY SPACETOURER XS	Depuis 2016/03, COMBI CRT (III)	215/60R17	110	Taille 8
JUMPY SPACETOURER XS	Depuis 2016/03, COMBI CRT (III)	225/55R17	100	Taille 8
JUMPY XS	Depuis 2016/03, FG CRT (III)	215/60R17	110	Taille 8
JUMPY XS CABINE APPROFONDIE	Depuis 2016/03, FG CRT (III)	215/60R17	110	Taille 8
CUPRA				
BORN	Depuis 2021/09, BREAK	215/55R18	110	Taille 8
BORN	Depuis 2021/09, BREAK	215/50R19	110	Taille 8
BORN	Depuis 2021/09, BREAK	215/45R20	120	Taille 8
DACIA				
DOKKER	De 2012/09 à 2018/06, BREAK (1)	195/55R16	40	Taille 4
DOKKER	De 2012/09 à 2018/06, FG (1)	195/55R16	40	Taille 4
DOKKER	Depuis 2017/01, BREAK (2)	195/55R16	40	Taille 4
DUSTER	Depuis 2017/10, BREAK (II.1)	215/65R16	100	Taille 8
DUSTER	Depuis 2017/10, BREAK (II.1)	215/60R17	110	Taille 8
DUSTER	Depuis 2021/09, BREAK (II.2)	215/65R16	100	Taille 8
DUSTER	Depuis 2021/09, BREAK (II.2)	215/60R17	110	Taille 8
LODGY	Depuis 2012/01, BREAK (1)	195/55R16	40	Taille 4

VEHICULE	MODELE	PNEUMATIQUE	Chaînes frontales POLAIRE STEEL	Chaussettes premium MUSHER
LOGGY	Depuis 2017/01, BREAK (2)	195/55R16	40	Taille 4
LOGAN	Depuis 2016/12, BERL. (II.2)	195/55R16	40	Taille 4
LOGAN MCV	Depuis 2016/12, BREAK (II.2)	195/55R16	40	Taille 4
LOGAN MCV	Depuis 2016/12, BREAK (II.2)	205/55R16	60	Taille 5
DS				
DS3	De 2009/11 à 2014/03, BERL. (I.1-A55)	205/45R17	40	Taille 4
DS3	De 2012/06 à 2014/06, CABRIO (I.1-A56)	205/45R17	40	Taille 4
DS3	De 2014/05 à 2016/12, BERL. (I.2-A55)	205/45R17	40	Taille 4
DS3	De 2014/05 à 2016/12, CABRIO (I.2-A56)	205/45R17	40	Taille 4
DS3	De 2016/03 à 2020/06, BERL. (I.3-A55)	205/45R17	40	Taille 4
DS3	De 2016/03 à 2020/06, CABRIO (I.3-A56)	205/45R17	40	Taille 4
DS3 CROSSBACK	Depuis 2018/06, BERL.	215/65R16	100	Taille 8
DS3 CROSSBACK	Depuis 2018/06, BERL.	215/60R17	110	Taille 8
DS3 CROSSBACK	Depuis 2018/06, BERL.	215/55R18	110	Taille 8
DS4	De 2011/01 à 2016/03, BERL. (I.1-B75)	225/40R19	80	Taille 7
DS4	Depuis 2015/10, BERL. (I.2-B75)	225/40R19	80	Taille 7
DS4	Depuis 2020/10, BREAK (II)	245/40R20	120	Taille 9
DS5	De 2011/06 à 2016/03, BERL. (1)	235/40R19	90	Taille 7
DS7 CROSSBACK	Depuis 2017/09, BREAK	235/45R20	130	Taille 9
DS9	Depuis 2020/09, BERL.	235/50R18	110	Taille 8
DS9	Depuis 2020/09, BERL.	235/45R19	110	Taille 8
FIAT				
124 ABARTH	Depuis 2020/09, BERL. (III)	205/45R17	40	Taille 4
500 ABARTH	Depuis 2016/06, BERL. (II.2)	205/40R17	20	Taille 3
500C ABARTH	Depuis 2016/06, CABRIO (II.2)	205/40R17	20	Taille 3
500X	De 2014/11 à 2019/06, BERL. (1)	225/45R18	80	Taille 7
500X	Depuis 2018/09, BERL. (2)	225/45R18	80	Taille 7
500X	Depuis 2018/09, BERL. (2)	205/50R19	100	
500X	Depuis 2018/09, BERL. (2)	225/40R19	80	Taille 7
BRAVO	Depuis 2010/06, BERL. (II.2)	225/40R18	60	Taille 5
DUCATO MAXI	De 2006/06 à 2015/06, CH.CAB. LONG 4035 (III.1)	225/70R16	130	Taille 9
DUCATO MAXI	De 2006/06 à 2015/06, CH.CAB. MOY. 3450 (III.1)	225/70R16	130	Taille 9
DUCATO MAXI	De 2006/06 à 2015/06, CH.CAB. MOY.LG 3800 (III.1)	225/70R16	130	Taille 9
DUCATO MAXI XL	De 2006/06 à 2015/06, CH.CAB. LONG 4035 (III.1)	225/70R16	130	Taille 9
DUCATO XL	De 2006/06 à 2015/06, CH.CAB. LONG 4035 (III.1)	225/70R16	130	Taille 9
FREEMONT	Depuis 2011/06, BERL.	175/70R14	30	Taille 3
FREEMONT	Depuis 2011/06, BERL.	185/65R15	50	Taille 4
FREEMONT	Depuis 2011/06, BERL.	225/65R16	120	Taille 9
FREEMONT	Depuis 2011/06, BERL.	225/60R16	90	Taille 8
FREEMONT	Depuis 2011/06, BERL.	195/55R16	40	Taille 4
FREEMONT	Depuis 2011/06, BERL.	225/65R17	130	Taille 9
FREEMONT	Depuis 2011/06, BERL.	225/55R19	130	Taille 10
FULLBACK	Depuis 2015/05, PICKUP DBL.CAB.	245/70R16	150	Taille 10
FULLBACK	Depuis 2015/05, PICKUP DBL.CAB.	245/65R17	150	Taille 10
FULLBACK CLUB CABINE	Depuis 2015/05, PICKUP	205/80R16	140	Taille 10
FULLBACK CLUB CABINE	Depuis 2015/05, PICKUP	245/70R16	150	Taille 10
FULLBACK CLUB CABINE	Depuis 2015/05, PICKUP	245/65R17	150	Taille 10
SCUDO	Depuis 2007/04, COMBI 3000 (II)	215/60R16	80	Taille 7
SCUDO	Depuis 2007/04, FG 3000 (II)	215/65R15	80	Taille 7
SCUDO	Depuis 2007/04, FG 3000 (II)	215/60R16	80	Taille 7
SCUDO	Depuis 2007/04, CH.CAB. (II)	215/60R16	80	Taille 7
SCUDO	Depuis 2007/04, COMBI LONG 3122 (II)	215/60R16	80	Taille 7
SCUDO	Depuis 2007/04, FG LONG 3122 (II)	215/65R15	80	Taille 7
SCUDO	Depuis 2007/04, FG LONG 3122 (II)	215/60R16	80	Taille 7
SCUDO	Depuis 2007/04, FG LONG 3122 SRLV (II)	215/65R15	80	Taille 7
SCUDO	Depuis 2007/04, FG LONG 3122 SRLV (II)	215/60R16	80	Taille 7
SCUDO PANORAMA	Depuis 2007/04, COMBI 3000 (II)	215/60R16	80	Taille 7
SCUDO PANORAMA	Depuis 2007/04, COMBI LONG 3122 (II)	215/60R16	80	Taille 7
TALENTO L1H1	Depuis 2016/06, COMBI CRT 3098 (II)	215/60R17	110	Taille 8
TALENTO L1H1	Depuis 2016/06, FG CRT 3098 (II)	215/60R17	110	Taille 8
TALENTO L1H1 CABINE APPROFONDIE	Depuis 2016/06, FG CRT 3098 (II)	215/60R17	110	Taille 8
TALENTO L1H2	Depuis 2016/06, FG CRT 3098 HAUT (II)	215/60R17	110	Taille 8
TALENTO L1H2 CABINE APPROFONDIE	Depuis 2016/06, FG CRT 3098 HAUT (II)	215/60R17	110	Taille 8
TALENTO L2H1	Depuis 2016/06, COMBI MOY. 3498 (II)	215/60R17	110	Taille 8
TALENTO L2H1	Depuis 2016/06, FG MOY. 3498 (II)	215/60R17	110	Taille 8
TALENTO L2H1 CABINE APPROFONDIE	Depuis 2016/06, FG MOY. 3498 (II)	215/60R17	110	Taille 8
TALENTO L2H2	Depuis 2016/06, FG MOY. 3498 HAUT (II)	215/60R17	110	Taille 8
TALENTO L2H2 CABINE APPROFONDIE	Depuis 2016/06, FG MOY. 3498 HAUT (II)	215/60R17	110	Taille 8
FORD (EU)				
CMAX	De 2010/09 à 2015/09, MONOSP. (II.1)	225/40R18	60	Taille 5
CMAX	Depuis 2015/06, MONOSP. (II.2)	225/40R18	60	Taille 5
CMAX	Depuis 2015/06, MONOSP. (II.2)	235/40R18	70	Taille 6
ECOSPORT	Depuis 2017/10, BREAK (3)	215/45R18	70	Taille 6
EDGE	Depuis 2019/01, BREAK (2)	235/60R18	140	Taille 10
EDGE	Depuis 2019/01, BREAK (2)	235/55R19	140	Taille 10
EDGE	Depuis 2019/01, BREAK (2)	255/45R20	140	Taille 10

VEHICULE	MODELE	PNEUMATIQUE	Chaînes frontales POLAIRE STEEL	Chaussettes premium MUSHER
EDGE	Depuis 2019/01, BREAK (2)	265/40R21	140	Taille 10
FIESTA	Depuis 2017/06, BERL. (VII.1)	205/40R18	40	Taille 4
FIESTA	Depuis 2021/09, BERL. (VII.2)	205/40R18	40	Taille 4
FOCUS	De 2011/01 à 2015/04, BERL. (III.1)	235/40R18	70	Taille 6
FOCUS	De 2011/01 à 2015/04, BREAK (III.1)	235/40R18	70	Taille 6
FOCUS	Depuis 2014/10, BERL. (III.2)	225/40R18	60	Taille 5
FOCUS	Depuis 2014/10, BERL. (III.2)	235/40R18	70	Taille 6
FOCUS	Depuis 2014/10, BREAK (III.2)	235/40R18	70	Taille 6
FOCUS	Depuis 2015/06, BERL. (III.2)	235/40R18	70	Taille 6
FOCUS	Depuis 2018/06, BERL. (IV)	215/55R17	90	Taille 7
FOCUS	Depuis 2018/06, BERL. (IV)	215/50R17	70	Taille 5
FOCUS	Depuis 2018/06, BERL. (IV)	215/50R18	90	Taille 7
FOCUS	Depuis 2018/06, BERL. (IV)	235/40R18	70	Taille 6
FOCUS	Depuis 2018/06, BERL. (IV)	235/35R19	70	Taille 6
FOCUS	Depuis 2018/06, BREAK (IV)	215/55R17	90	Taille 7
FOCUS	Depuis 2018/06, BREAK (IV)	215/50R17	70	Taille 5
FOCUS	Depuis 2018/06, BREAK (IV)	215/50R18	90	Taille 7
FOCUS	Depuis 2018/06, BREAK (IV)	235/40R18	70	Taille 6
FOCUS	Depuis 2018/06, BREAK (IV)	235/35R19	70	Taille 6
FOCUS	Depuis 2019/06, BERL. (IV)	215/50R17	70	Taille 5
FOCUS	Depuis 2019/06, BERL. (IV)	235/40R18	70	Taille 6
GALAXY	De 2010/03 à 2015/09, MONOSP. (II.2)	225/55R16	70	Taille 6
GALAXY	De 2010/03 à 2015/09, MONOSP. (II.2)	225/50R17	80	Taille 7
GALAXY	De 2010/03 à 2015/09, MONOSP. (II.2)	235/45R18	90	Taille 7
GALAXY	Depuis 2015/06, MONOSP. (III)	245/45R19	120	Taille 9
GRAND CMAX	De 2010/09 à 2015/10, MONOSP. (II.1)	225/40R18	60	Taille 5
GRAND CMAX	Depuis 2015/06, MONOSP. (II.2)	235/40R18	70	Taille 6
GT	Depuis 2017/09, COUPE	245/35R20	90	Taille 8
GT	Depuis 2017/09, COUPE	325/30R20	120	
GT	Depuis 2017/09, COUPE	235/55R17	110	Taille 8
KUGA	De 2008/03 à 2012/12, BREAK (I)	235/55R17	110	Taille 8
KUGA	De 2008/03 à 2012/12, BREAK (I)	235/50R18	110	Taille 8
KUGA	De 2008/03 à 2012/12, BREAK (I)	235/45R19	110	Taille 8
KUGA	Depuis 2012/09, BREAK (II.1)	215/65R16	100	Taille 8
KUGA	Depuis 2012/09, BREAK (II.1)	235/60R16	110	Taille 8
KUGA	Depuis 2012/09, BREAK (II.1)	235/55R17	110	Taille 8
KUGA	Depuis 2012/09, BREAK (II.1)	235/50R18	110	Taille 8
KUGA	Depuis 2012/09, BREAK (II.1)	235/45R19	110	Taille 8
KUGA	Depuis 2016/09, BREAK (II.2)	215/65R16	100	Taille 8
KUGA	Depuis 2016/09, BREAK (II.2)	235/60R16	110	Taille 8
KUGA	Depuis 2016/09, BREAK (II.2)	235/55R17	110	Taille 8
KUGA	Depuis 2016/09, BREAK (II.2)	235/50R18	110	Taille 8
KUGA	Depuis 2016/09, BREAK (II.2)	235/45R19	110	Taille 8
KUGA	Depuis 2019/12, BREAK (III)	225/65R17	130	Taille 9
KUGA	Depuis 2019/12, BREAK (III)	225/60R18	130	Taille 10
KUGA	Depuis 2019/12, BREAK (III)	225/55R19	130	Taille 10
KUGA	Depuis 2019/12, BREAK (III)	245/45R20	130	Taille 10
MAVERICK	Depuis 2000/07, BREAK (II)	235/75R15	140	Taille 10
MONDEO	Depuis 2014/11, BERL. (IV.1)	235/40R19	90	Taille 7
MONDEO SW	De 2010/09 à 2015/03, BREAK (III.2)	205/60R16	70	Taille 6
MONDEO SW	De 2010/09 à 2015/03, BREAK (III.2)	205/50R17	60	Taille 5
MONDEO SW	De 2010/09 à 2015/03, BREAK (III.2)	215/50R17	70	Taille 5
MONDEO SW	De 2010/09 à 2015/03, BREAK (III.2)	235/50R17	90	Taille 6
MONDEO SW	De 2010/09 à 2015/03, BREAK (III.2)	235/45R17	60	Taille 5
MONDEO SW	De 2010/09 à 2015/03, BREAK (III.2)	235/45R18	90	Taille 7
MONDEO SW	De 2010/09 à 2015/03, BREAK (III.2)	225/40R18	60	Taille 5
MONDEO SW	De 2010/09 à 2015/03, BREAK (III.2)	235/40R18	70	Taille 6
MONDEO SW	De 2010/09 à 2015/03, BREAK (III.2)	235/40R19	90	Taille 7
MONDEO SW	Depuis 2014/11, BREAK (IV.1)	235/40R19	90	Taille 7
MONDEO SW	Depuis 2019/03, BREAK (IV.2)	215/60R16	80	Taille 7
MONDEO SW	Depuis 2019/03, BREAK (IV.2)	215/55R17	90	Taille 7
MONDEO SW	Depuis 2019/03, BREAK (IV.2)	235/50R17	90	Taille 7
MONDEO SW	Depuis 2019/03, BREAK (IV.2)	235/45R18	90	Taille 7
MONDEO SW	Depuis 2019/03, BREAK (IV.2)	235/40R19	90	Taille 7
MUSTANG MACH-E	Depuis 2020/12, BREAK	225/60R18	130	Taille 10
MUSTANG MACH-E	Depuis 2020/12, BREAK	225/55R19	130	Taille 10
PUMA	Depuis 2019/12, BERL. (II)	215/50R18	90	Taille 7
PUMA	Depuis 2019/12, BERL. (II)	225/40R19	80	Taille 7
RANGER	De 2009/05 à 2011/11, PICKUP (III.2)	245/70R16	150	Taille 10
RANGER	De 2009/05 à 2011/11, PICKUP (III.2)	255/60R18	160	Taille 11
RANGER	De 2009/05 à 2011/11, PICKUP DBL.CAB. (III.2)	245/70R16	150	Taille 10
RANGER	De 2009/05 à 2011/11, PICKUP DBL.CAB. (III.2)	255/60R18	160	Taille 11
RANGER	De 2011/11 à 2015/12, PICKUP (IV.1)	245/70R16	150	Taille 10
RANGER	De 2011/11 à 2015/12, PICKUP DBL.CAB. (IV.1)	255/70R16	160	Taille 11
RANGER	De 2011/11 à 2015/12, PICKUP DBL.CAB. (IV.1)	265/65R17	170	Taille 11
RANGER	De 2011/11 à 2015/12, PICKUP DBL.CAB. (IV.1)	265/60R18	170	Taille 11

VEHICULE	MODELE	PNEUMATIQUE	Chaînes frontales POLAIRE STEEL	Chaussettes premium MUSHER
RANGER	Depuis 2015/09, PICKUP (IV.2)	215/70R16	120	Taille 9
RANGER	Depuis 2015/09, PICKUP (IV.2)	255/70R16	160	Taille 11
RANGER	Depuis 2015/09, PICKUP (IV.2)	265/65R17	170	Taille 11
RANGER	Depuis 2015/09, PICKUP (IV.2)	265/60R18	170	Taille 11
RANGER	Depuis 2015/09, PICKUP DBL.CAB. (IV.2)	215/70R16	120	Taille 9
RANGER	Depuis 2015/09, PICKUP DBL.CAB. (IV.2)	255/70R16	160	Taille 11
RANGER	Depuis 2015/09, PICKUP DBL.CAB. (IV.2)	265/65R17	170	Taille 11
RANGER	Depuis 2015/09, PICKUP DBL.CAB. (IV.2)	265/60R18	170	Taille 11
RANGER	Depuis 2019/02, PICKUP (IV.3)	215/70R16	120	Taille 9
RANGER	Depuis 2019/02, PICKUP (IV.3)	255/70R16	160	Taille 11
RANGER	Depuis 2019/02, PICKUP (IV.3)	265/65R17	170	Taille 11
RANGER	Depuis 2019/02, PICKUP DBL.CAB. (IV.3)	215/70R16	120	Taille 9
RANGER	Depuis 2019/02, PICKUP DBL.CAB. (IV.3)	255/70R16	160	Taille 11
RANGER	Depuis 2019/02, PICKUP DBL.CAB. (IV.3)	265/65R17	170	Taille 11
RANGER SUPER CABINE	De 2009/05 à 2011/11, PICKUP (III.2)	245/70R16	150	Taille 10
RANGER SUPER CABINE	De 2009/05 à 2011/11, PICKUP (III.2)	255/60R18	160	Taille 11
RANGER SUPER CABINE	De 2011/11 à 2015/12, PICKUP (IV.1)	215/70R16	120	Taille 9
RANGER SUPER CABINE	De 2011/11 à 2015/12, PICKUP (IV.1)	245/70R16	150	Taille 10
RANGER SUPER CABINE	De 2011/11 à 2015/12, PICKUP (IV.1)	255/70R16	160	Taille 11
RANGER SUPER CABINE	De 2011/11 à 2015/12, PICKUP (IV.1)	265/65R17	170	Taille 11
RANGER SUPER CABINE	De 2011/11 à 2015/12, PICKUP (IV.1)	265/60R18	170	Taille 11
RANGER SUPER CABINE	De 2015/09 à 2019/12, PICKUP (IV.2)	215/70R16	120	Taille 9
RANGER SUPER CABINE	De 2015/09 à 2019/12, PICKUP (IV.2)	255/70R16	160	Taille 11
RANGER SUPER CABINE	De 2015/09 à 2019/12, PICKUP (IV.2)	265/65R17	170	Taille 11
RANGER SUPER CABINE	De 2015/09 à 2019/12, PICKUP (IV.2)	265/60R18	170	Taille 11
RANGER SUPER CABINE	Depuis 2019/02, PICKUP (IV.3)	215/70R16	120	Taille 9
RANGER SUPER CABINE	Depuis 2019/02, PICKUP (IV.3)	255/70R16	160	Taille 11
RANGER SUPER CABINE	Depuis 2019/02, PICKUP (IV.3)	265/65R17	170	Taille 11
S-MAX	De 2010/03 à 2015/12, MONOSP. (I.2)	225/50R17	80	Taille 7
S-MAX	De 2010/03 à 2015/12, MONOSP. (I.2)	235/45R18	90	Taille 7
S-MAX	Depuis 2015/06, MONOSP. (II)	235/50R18	110	Taille 8
S-MAX	Depuis 2015/06, MONOSP. (II)	245/45R19	120	Taille 9
TOURNEO CUSTOM L1H1	De 2012/10 à 2018/06, BREAK CRT 2933 (1)	215/65R15	80	Taille 7
TOURNEO CUSTOM L1H1	De 2012/10 à 2018/06, BREAK CRT 2933 (1)	185/75R16	100	Taille 8
TOURNEO CUSTOM L1H1	De 2012/10 à 2018/06, BREAK CRT 2933 (1)	215/65R16	100	Taille 8
TOURNEO CUSTOM L1H1	De 2012/10 à 2018/06, BREAK CRT 2933 (1)	235/55R17	110	Taille 8
TOURNEO CUSTOM L1H1	Depuis 2017/10, BREAK CRT 2933 (2)	185/75R16	100	Taille 8
TOURNEO CUSTOM L1H1	Depuis 2017/10, BREAK CRT 2933 (2)	215/65R16	100	Taille 8
TOURNEO CUSTOM L1H1	Depuis 2017/10, BREAK CRT 2933 (2)	215/60R17	110	Taille 8
TOURNEO CUSTOM L1H1	Depuis 2017/10, BREAK CRT 2933 (2)	235/55R17	110	Taille 8
TOURNEO CUSTOM L2H1	De 2012/10 à 2018/06, BREAK MOY. 3300 (1)	215/65R15	80	Taille 7
TOURNEO CUSTOM L2H1	De 2012/10 à 2018/06, BREAK MOY. 3300 (1)	185/75R16	100	Taille 8
TOURNEO CUSTOM L2H1	De 2012/10 à 2018/06, BREAK MOY. 3300 (1)	215/65R16	100	Taille 8
TOURNEO CUSTOM L2H1	De 2012/10 à 2018/06, BREAK MOY. 3300 (1)	235/55R17	110	Taille 8
TOURNEO CUSTOM L2H1	Depuis 2017/10, BREAK MOY. 3300 (2)	185/75R16	100	Taille 8
TOURNEO CUSTOM L2H1	Depuis 2017/10, BREAK MOY. 3300 (2)	215/65R16	100	Taille 8
TOURNEO CUSTOM L2H1	Depuis 2017/10, BREAK MOY. 3300 (2)	215/60R17	110	Taille 8
TOURNEO CUSTOM L2H1	Depuis 2017/10, BREAK MOY. 3300 (2)	235/55R17	110	Taille 8
TRANSIT	De 2006/09 à 2015/06, COMBI CRT 2900 (IV)	215/65R15	80	Taille 7
TRANSIT	De 2006/09 à 2015/06, COMBI CRT 2900 (IV)	215/75R16	130	Taille 10
TRANSIT	De 2006/09 à 2015/06, FG CRT 2900 (IV)	215/65R15	80	Taille 7
TRANSIT	De 2006/09 à 2015/06, FG CRT 2900 (IV)	215/75R16	130	Taille 10
TRANSIT	De 2006/09 à 2015/06, COMBI CRT 2900 HAUT (IV)	215/65R15	80	Taille 7
TRANSIT	De 2006/09 à 2015/06, COMBI CRT 2900 HAUT (IV)	215/75R16	130	Taille 10
TRANSIT	De 2006/09 à 2015/06, FG CRT 2900 HAUT (IV)	215/65R15	80	Taille 7
TRANSIT	De 2006/09 à 2015/06, FG CRT 2900 HAUT (IV)	215/75R16	130	Taille 10
TRANSIT	De 2006/09 à 2015/06, COMBI CRT 2900 SRLV (IV)	215/65R15	80	Taille 7
TRANSIT	De 2006/09 à 2015/06, COMBI CRT 2900 SRLV (IV)	215/75R16	130	Taille 10
TRANSIT	De 2006/09 à 2015/06, COMBI CRT 2900 SRLV (IV)	215/65R16	100	Taille 8
TRANSIT	De 2006/09 à 2015/06, CH.CAB. CRT 3100 (IV)	215/65R15	80	Taille 7
TRANSIT	De 2006/09 à 2015/06, CH.CAB. CRT 3100 (IV)	215/75R16	130	Taille 10
TRANSIT	De 2006/09 à 2015/06, FG EXT.LG 3800 SRLV (IV)	215/65R15	80	Taille 7
TRANSIT	De 2006/09 à 2015/06, FG EXT.LG 3800 SRLV (IV)	215/75R16	130	Taille 10
TRANSIT	De 2006/09 à 2015/06, CH.CAB. EXT.LG 4000 (IV)	215/75R16	130	Taille 10
TRANSIT	De 2006/09 à 2015/06, CH.CAB. EXT.LG 4000 (IV)	215/65R16	100	Taille 8
TRANSIT	De 2006/09 à 2015/06, CH.CAB. EXT.LG 4000 (IV)	235/65R16	130	Taille 9
TRANSIT	De 2006/09 à 2015/06, CH.DBL.CAB. EXT.LG 4000 (IV)	215/75R16	130	Taille 10
TRANSIT	De 2006/09 à 2015/06, CH.DBL.CAB. EXT.LG 4000 (IV)	205/65R16	90	Taille 7
TRANSIT	De 2006/09 à 2015/06, COMBI LONG 3800 HAUT (IV)	215/65R15	80	Taille 7
TRANSIT	De 2006/09 à 2015/06, FG LONG 3800 HAUT (IV)	215/65R15	80	Taille 7
TRANSIT	De 2006/09 à 2015/06, FG LONG 3800 HAUT (IV)	215/75R16	130	Taille 10
TRANSIT	De 2006/09 à 2015/06, COMBI LONG 3800 SRLV (IV)	215/65R15	80	Taille 7
TRANSIT	De 2006/09 à 2015/06, FG LONG 3800 SRLV (IV)	215/65R15	80	Taille 7
TRANSIT	De 2006/09 à 2015/06, FG LONG 3800 SRLV (IV)	215/75R16	130	Taille 10
TRANSIT	De 2006/09 à 2015/06, CH.CAB. LONG 4000 (IV)	215/65R15	80	Taille 7
TRANSIT	De 2006/09 à 2015/06, CH.CAB. LONG 4000 (IV)	215/75R16	130	Taille 10

VEHICULE	MODELE	PNEUMATIQUE	Chaînes frontales POLAIRE STEEL	Chaussettes premium MUSHER
TRANSIT	De 2006/09 à 2015/06, CH.DBL.CAB. LONG 4000 (IV)	215/65R15	80	Taille 7
TRANSIT	De 2006/09 à 2015/06, CH.DBL.CAB. LONG 4000 (IV)	215/75R16	130	Taille 10
TRANSIT	De 2006/09 à 2015/06, COMBI MOY. 3300 (IV)	215/65R15	80	Taille 7
TRANSIT	De 2006/09 à 2015/06, COMBI MOY. 3300 (IV)	205/75R16	130	Taille 9
TRANSIT	De 2006/09 à 2015/06, COMBI MOY. 3300 (IV)	215/75R16	130	Taille 10
TRANSIT	De 2006/09 à 2015/06, FG MOY. 3300 (IV)	215/65R15	80	Taille 7
TRANSIT	De 2006/09 à 2015/06, FG MOY. 3300 (IV)	205/75R16	130	Taille 9
TRANSIT	De 2006/09 à 2015/06, FG MOY. 3300 (IV)	215/75R16	130	Taille 10
TRANSIT	De 2006/09 à 2015/06, FG MOY. 3300 (IV)	215/65R16	100	Taille 8
TRANSIT	De 2006/09 à 2015/06, FG MOY. 3300 (IV)	235/65R16	130	Taille 9
TRANSIT	De 2006/09 à 2015/06, COMBI MOY. 3300 HAUT (IV)	215/65R15	80	Taille 7
TRANSIT	De 2006/09 à 2015/06, COMBI MOY. 3300 HAUT (IV)	215/75R16	130	Taille 10
TRANSIT	De 2006/09 à 2015/06, FG MOY. 3300 HAUT (IV)	215/65R15	80	Taille 7
TRANSIT	De 2006/09 à 2015/06, FG MOY. 3300 HAUT (IV)	215/75R16	130	Taille 10
TRANSIT	De 2006/09 à 2015/06, COMBI MOY. 3300 SRLV (IV)	215/65R15	80	Taille 7
TRANSIT	De 2006/09 à 2015/06, COMBI MOY. 3300 SRLV (IV)	215/75R16	130	Taille 10
TRANSIT	De 2006/09 à 2015/06, FG MOY. 3300 SRLV (IV)	215/65R15	80	Taille 7
TRANSIT	De 2006/09 à 2015/06, FG MOY. 3300 SRLV (IV)	215/75R16	130	Taille 10
TRANSIT	De 2006/09 à 2015/06, CH.CAB. MOY. 3500 (IV)	215/65R15	80	Taille 7
TRANSIT	De 2006/09 à 2015/06, CH.CAB. MOY. 3500 (IV)	215/75R16	130	Taille 10
TRANSIT	De 2006/09 à 2015/06, CH.DBL.CAB. MOY. 3500 (IV)	215/65R15	80	Taille 7
TRANSIT	De 2006/09 à 2015/06, CH.DBL.CAB. MOY. 3500 (IV)	215/75R16	130	Taille 10
TRANSIT CONNECT	De 2013/09 à 2019/06, FG (II.1)	215/65R15	80	Taille 7
TRANSIT CONNECT	De 2013/09 à 2019/06, FG LONG (II.1)	215/65R15	80	Taille 7
TRANSIT CONNECT	De 2013/09 à 2019/06, FG LONG (II.1)	205/55R17	80	Taille 6
TRANSIT CONNECT	De 2013/09 à 2019/06, FG LONG (II.1)	215/50R17	70	Taille 5
TRANSIT CONNECT	Depuis 2018/10, FG (II.2)	215/55R17	90	Taille 7
TRANSIT CONNECT	Depuis 2018/10, FG LONG (II.2)	215/55R17	90	Taille 7
TRANSIT CONNECT CABINE APPROFONDIE	De 2013/09 à 2019/06, FG (II.1)	215/65R15	80	Taille 7
TRANSIT CONNECT CABINE APPROFONDIE	De 2013/09 à 2019/06, FG (II.1)	215/55R16	60	Taille 5
TRANSIT CONNECT CABINE APPROFONDIE	De 2013/09 à 2019/06, FG (II.1)	205/55R17	80	Taille 6
TRANSIT CONNECT CABINE APPROFONDIE	De 2013/09 à 2019/06, FG (II.1)	215/50R17	70	Taille 5
TRANSIT CONNECT CABINE APPROFONDIE	De 2013/09 à 2019/06, FG LONG (II.1)	215/65R15	80	Taille 7
TRANSIT CONNECT CABINE APPROFONDIE	De 2013/09 à 2019/06, FG LONG (II.1)	205/60R16	70	Taille 6
TRANSIT CONNECT CABINE APPROFONDIE	De 2013/09 à 2019/06, FG LONG (II.1)	205/55R17	80	Taille 6
TRANSIT CONNECT CABINE APPROFONDIE	De 2013/09 à 2019/06, FG LONG (II.1)	215/50R17	70	Taille 5
TRANSIT CONNECT CABINE APPROFONDIE	Depuis 2018/10, FG (II.2)	215/55R16	60	Taille 5
TRANSIT CONNECT CABINE APPROFONDIE	Depuis 2018/10, FG (II.2)	215/55R17	90	Taille 7
TRANSIT CONNECT CABINE APPROFONDIE	Depuis 2018/10, FG LONG (II.2)	215/55R16	60	Taille 5
TRANSIT CONNECT CABINE APPROFONDIE	Depuis 2018/10, FG LONG (II.2)	215/55R17	90	Taille 7
TRANSIT COURIER	De 2014/02 à 2018/12, FG (I)	205/40R17	20	Taille 3
TRANSIT CUSTOM L1H1	De 2012/10 à 2018/03, COMBI CRT 2933 (1)	215/65R15	80	Taille 7
TRANSIT CUSTOM L1H1	De 2012/10 à 2018/03, COMBI CRT 2933 (1)	185/75R16	100	Taille 8
TRANSIT CUSTOM L1H1	De 2012/10 à 2018/03, COMBI CRT 2933 (1)	215/65R16	100	Taille 8
TRANSIT CUSTOM L1H1	De 2012/10 à 2018/03, COMBI CRT 2933 (1)	235/55R17	110	Taille 8
TRANSIT CUSTOM L1H1	De 2012/10 à 2018/03, FG CRT 2933 (1)	215/65R15	80	Taille 7
TRANSIT CUSTOM L1H1	De 2012/10 à 2018/03, FG CRT 2933 (1)	185/75R16	100	Taille 8
TRANSIT CUSTOM L1H1	De 2012/10 à 2018/03, FG CRT 2933 (1)	215/65R16	100	Taille 8
TRANSIT CUSTOM L1H1	De 2012/10 à 2018/03, FG CRT 2933 (1)	235/50R18	110	Taille 8
TRANSIT CUSTOM L1H1	Depuis 2017/09, COMBI CRT 2933 (2)	185/75R16	100	Taille 8
TRANSIT CUSTOM L1H1	Depuis 2017/09, COMBI CRT 2933 (2)	215/65R16	100	Taille 8
TRANSIT CUSTOM L1H1	Depuis 2017/09, COMBI CRT 2933 (2)	215/60R17	110	Taille 8
TRANSIT CUSTOM L1H1	Depuis 2017/09, FG CRT 2933 (2)	215/65R15	80	Taille 7
TRANSIT CUSTOM L1H1	Depuis 2017/09, FG CRT 2933 (2)	185/75R16	100	Taille 8
TRANSIT CUSTOM L1H1	Depuis 2017/09, FG CRT 2933 (2)	215/65R16	100	Taille 8
TRANSIT CUSTOM L1H1	Depuis 2017/09, FG CRT 2933 (2)	215/60R17	110	Taille 8
TRANSIT CUSTOM L1H1	Depuis 2017/09, FG CRT 2933 (2)	235/50R18	110	Taille 8
TRANSIT CUSTOM L1H1 CABINE APPROFONDIE	De 2012/10 à 2018/03, FG CRT 2933 (1)	215/65R15	80	Taille 7
TRANSIT CUSTOM L1H1 CABINE APPROFONDIE	De 2012/10 à 2018/03, FG CRT 2933 (1)	185/75R16	100	Taille 8
TRANSIT CUSTOM L1H1 CABINE APPROFONDIE	De 2012/10 à 2018/03, FG CRT 2933 (1)	215/65R16	100	Taille 8
TRANSIT CUSTOM L1H1 CABINE APPROFONDIE	De 2012/10 à 2018/03, FG CRT 2933 (1)	235/55R17	110	Taille 8
TRANSIT CUSTOM L1H1 CABINE APPROFONDIE	De 2012/10 à 2018/03, FG CRT 2933 (1)	235/50R18	110	Taille 8
TRANSIT CUSTOM L1H1 CABINE APPROFONDIE	Depuis 2017/09, FG CRT 2933 (2)	215/65R15	80	Taille 7
TRANSIT CUSTOM L1H1 CABINE APPROFONDIE	Depuis 2017/09, FG CRT 2933 (2)	185/75R16	100	Taille 8
TRANSIT CUSTOM L1H1 CABINE APPROFONDIE	Depuis 2017/09, FG CRT 2933 (2)	215/65R16	100	Taille 8
TRANSIT CUSTOM L1H1 CABINE APPROFONDIE	Depuis 2017/09, FG CRT 2933 (2)	215/60R17	110	Taille 8
TRANSIT CUSTOM L1H1 CABINE APPROFONDIE	Depuis 2017/09, FG CRT 2933 (2)	235/55R17	110	Taille 8
TRANSIT CUSTOM L1H1 CABINE APPROFONDIE	Depuis 2017/09, FG CRT 2933 (2)	235/50R18	110	Taille 8
TRANSIT CUSTOM L1H2	De 2012/10 à 2018/03, COMBI CRT 2933 HAUT (1)	215/65R15	80	Taille 7
TRANSIT CUSTOM L1H2	De 2012/10 à 2018/03, COMBI CRT 2933 HAUT (1)	185/75R16	100	Taille 8
TRANSIT CUSTOM L1H2	De 2012/10 à 2018/03, COMBI CRT 2933 HAUT (1)	215/65R16	100	Taille 8
TRANSIT CUSTOM L1H2	De 2012/10 à 2018/03, FG CRT 2933 HAUT (1)	215/65R15	80	Taille 7
TRANSIT CUSTOM L1H2	De 2012/10 à 2018/03, FG CRT 2933 HAUT (1)	185/75R16	100	Taille 8
TRANSIT CUSTOM L1H2	De 2012/10 à 2018/03, FG CRT 2933 HAUT (1)	215/65R16	100	Taille 8
TRANSIT CUSTOM L1H2	Depuis 2017/09, COMBI CRT 2933 HAUT (2)	185/75R16	100	Taille 8
TRANSIT CUSTOM L1H2	Depuis 2017/09, COMBI CRT 2933 HAUT (2)	215/65R16	100	Taille 8

VEHICULE	MODELE	PNEUMATIQUE	Chaînes frontales POLAIRE STEEL	Chaussettes premium MUSHER
TRANSIT CUSTOM L1H2	Depuis 2017/09, COMBI CRT 2933 HAUT (2)	215/60R17	110	Taille 8
TRANSIT CUSTOM L1H2	Depuis 2017/09, FG CRT 2933 HAUT (2)	215/65R15	80	Taille 7
TRANSIT CUSTOM L1H2	Depuis 2017/09, FG CRT 2933 HAUT (2)	185/75R16	100	Taille 8
TRANSIT CUSTOM L1H2	Depuis 2017/09, FG CRT 2933 HAUT (2)	215/65R16	100	Taille 8
TRANSIT CUSTOM L1H2	Depuis 2017/09, FG CRT 2933 HAUT (2)	215/60R17	110	Taille 8
TRANSIT CUSTOM L1H2 CABINE APPROFONDIE	De 2012/10 à 2018/03, FG CRT 2933 HAUT (1)	215/65R15	80	Taille 7
TRANSIT CUSTOM L1H2 CABINE APPROFONDIE	De 2012/10 à 2018/03, FG CRT 2933 HAUT (1)	185/75R16	100	Taille 8
TRANSIT CUSTOM L1H2 CABINE APPROFONDIE	De 2012/10 à 2018/03, FG CRT 2933 HAUT (1)	215/65R16	100	Taille 8
TRANSIT CUSTOM L1H2 CABINE APPROFONDIE	De 2012/10 à 2018/03, FG CRT 2933 HAUT (1)	235/50R18	110	Taille 8
TRANSIT CUSTOM L1H2 CABINE APPROFONDIE	Depuis 2017/09, FG CRT 2933 HAUT (2)	215/65R15	80	Taille 7
TRANSIT CUSTOM L1H2 CABINE APPROFONDIE	Depuis 2017/09, FG CRT 2933 HAUT (2)	185/75R16	100	Taille 8
TRANSIT CUSTOM L1H2 CABINE APPROFONDIE	Depuis 2017/09, FG CRT 2933 HAUT (2)	215/65R16	100	Taille 8
TRANSIT CUSTOM L1H2 CABINE APPROFONDIE	Depuis 2017/09, FG CRT 2933 HAUT (2)	215/60R17	110	Taille 8
TRANSIT CUSTOM L2H1	De 2012/10 à 2018/03, COMBI MOY. 3300 (1)	215/65R15	80	Taille 7
TRANSIT CUSTOM L2H1	De 2012/10 à 2018/03, COMBI MOY. 3300 (1)	185/75R16	100	Taille 8
TRANSIT CUSTOM L2H1	De 2012/10 à 2018/03, COMBI MOY. 3300 (1)	215/65R16	100	Taille 8
TRANSIT CUSTOM L2H1	De 2012/10 à 2018/03, COMBI MOY. 3300 (1)	235/55R17	110	Taille 8
TRANSIT CUSTOM L2H1	De 2012/10 à 2018/03, FG MOY. 3300 (1)	215/65R15	80	Taille 7
TRANSIT CUSTOM L2H1	De 2012/10 à 2018/03, FG MOY. 3300 (1)	185/75R16	100	Taille 8
TRANSIT CUSTOM L2H1	De 2012/10 à 2018/03, FG MOY. 3300 (1)	215/65R16	100	Taille 8
TRANSIT CUSTOM L2H1	Depuis 2017/09, COMBI MOY. 3300 (2)	185/75R16	100	Taille 8
TRANSIT CUSTOM L2H1	Depuis 2017/09, COMBI MOY. 3300 (2)	215/65R16	100	Taille 8
TRANSIT CUSTOM L2H1	Depuis 2017/09, COMBI MOY. 3300 (2)	215/60R17	110	Taille 8
TRANSIT CUSTOM L2H1	Depuis 2017/09, FG MOY. 3300 (2)	215/65R15	80	Taille 7
TRANSIT CUSTOM L2H1	Depuis 2017/09, FG MOY. 3300 (2)	185/75R16	100	Taille 8
TRANSIT CUSTOM L2H1	Depuis 2017/09, FG MOY. 3300 (2)	215/65R16	100	Taille 8
TRANSIT CUSTOM L2H1	Depuis 2017/09, FG MOY. 3300 (2)	215/60R17	110	Taille 8
TRANSIT CUSTOM L2H1	Depuis 2017/09, FG MOY. 3300 (2)	235/50R18	110	Taille 8
TRANSIT CUSTOM L2H1 CABINE APPROFONDIE	De 2012/10 à 2018/03, FG MOY. 3300 (1)	215/65R15	80	Taille 7
TRANSIT CUSTOM L2H1 CABINE APPROFONDIE	De 2012/10 à 2018/03, FG MOY. 3300 (1)	185/75R16	100	Taille 8
TRANSIT CUSTOM L2H1 CABINE APPROFONDIE	De 2012/10 à 2018/03, FG MOY. 3300 (1)	215/65R16	100	Taille 8
TRANSIT CUSTOM L2H1 CABINE APPROFONDIE	De 2012/10 à 2018/03, FG MOY. 3300 (1)	235/55R17	110	Taille 8
TRANSIT CUSTOM L2H1 CABINE APPROFONDIE	De 2012/10 à 2018/03, FG MOY. 3300 (1)	235/50R18	110	Taille 8
TRANSIT CUSTOM L2H1 CABINE APPROFONDIE	Depuis 2017/09, FG MOY. 3300 (2)	215/65R15	80	Taille 7
TRANSIT CUSTOM L2H1 CABINE APPROFONDIE	Depuis 2017/09, FG MOY. 3300 (2)	185/75R16	100	Taille 8
TRANSIT CUSTOM L2H1 CABINE APPROFONDIE	Depuis 2017/09, FG MOY. 3300 (2)	215/65R16	100	Taille 8
TRANSIT CUSTOM L2H1 CABINE APPROFONDIE	Depuis 2017/09, FG MOY. 3300 (2)	215/60R17	110	Taille 8
TRANSIT CUSTOM L2H1 CABINE APPROFONDIE	Depuis 2017/09, FG MOY. 3300 (2)	235/55R17	110	Taille 8
TRANSIT CUSTOM L2H1 CABINE APPROFONDIE	Depuis 2017/09, FG MOY. 3300 (2)	235/50R18	110	Taille 8
TRANSIT CUSTOM L2H2	De 2012/10 à 2018/03, COMBI MOY. 3300 HAUT (1)	215/65R15	80	Taille 7
TRANSIT CUSTOM L2H2	De 2012/10 à 2018/03, COMBI MOY. 3300 HAUT (1)	185/75R16	100	Taille 8
TRANSIT CUSTOM L2H2	De 2012/10 à 2018/03, COMBI MOY. 3300 HAUT (1)	215/65R16	100	Taille 8
TRANSIT CUSTOM L2H2	De 2012/10 à 2018/03, FG MOY. 3300 HAUT (1)	215/65R15	80	Taille 7
TRANSIT CUSTOM L2H2	De 2012/10 à 2018/03, FG MOY. 3300 HAUT (1)	185/75R16	100	Taille 8
TRANSIT CUSTOM L2H2	De 2012/10 à 2018/03, FG MOY. 3300 HAUT (1)	215/65R16	100	Taille 8
TRANSIT CUSTOM L2H2	Depuis 2017/09, COMBI MOY. 3300 HAUT (2)	185/75R16	100	Taille 8
TRANSIT CUSTOM L2H2	Depuis 2017/09, COMBI MOY. 3300 HAUT (2)	215/65R16	100	Taille 8
TRANSIT CUSTOM L2H2	Depuis 2017/09, COMBI MOY. 3300 HAUT (2)	215/60R17	110	Taille 8
TRANSIT CUSTOM L2H2	Depuis 2017/09, FG MOY. 3300 HAUT (2)	215/65R15	80	Taille 7
TRANSIT CUSTOM L2H2	Depuis 2017/09, FG MOY. 3300 HAUT (2)	185/75R16	100	Taille 8
TRANSIT CUSTOM L2H2	Depuis 2017/09, FG MOY. 3300 HAUT (2)	215/65R16	100	Taille 8
TRANSIT CUSTOM L2H2	Depuis 2017/09, FG MOY. 3300 HAUT (2)	215/60R17	110	Taille 8
TRANSIT CUSTOM L2H2 CABINE APPROFONDIE	De 2012/10 à 2018/03, FG MOY. 3300 HAUT (1)	215/65R15	80	Taille 7
TRANSIT CUSTOM L2H2 CABINE APPROFONDIE	De 2012/10 à 2018/03, FG MOY. 3300 HAUT (1)	185/75R16	100	Taille 8
TRANSIT CUSTOM L2H2 CABINE APPROFONDIE	De 2012/10 à 2018/03, FG MOY. 3300 HAUT (1)	215/65R16	100	Taille 8
TRANSIT CUSTOM L2H2 CABINE APPROFONDIE	Depuis 2017/09, FG MOY. 3300 HAUT (2)	215/65R15	80	Taille 7
TRANSIT CUSTOM L2H2 CABINE APPROFONDIE	Depuis 2017/09, FG MOY. 3300 HAUT (2)	185/75R16	100	Taille 8
TRANSIT CUSTOM L2H2 CABINE APPROFONDIE	Depuis 2017/09, FG MOY. 3300 HAUT (2)	215/65R16	100	Taille 8
TRANSIT CUSTOM L2H2 CABINE APPROFONDIE	Depuis 2017/09, FG MOY. 3300 HAUT (2)	215/60R17	110	Taille 8
TRANSIT L1	Depuis 2014/02, CH.CAB. CRT 3137 (V.1)	195/75R16	120	Taille 8
TRANSIT L1	Depuis 2014/02, CH.CAB. CRT 3137 (V.1)	235/65R16	130	Taille 9
TRANSIT L1	Depuis 2019/06, CH.CAB. CRT 3137 (V.2)	195/75R16	120	Taille 8
TRANSIT L1	Depuis 2019/06, CH.CAB. CRT 3137 (V.2)	235/65R16	130	Taille 9
TRANSIT L2	Depuis 2014/02, BENNE MOY. 3504 (V.1)	215/65R15	80	Taille 7
TRANSIT L2	Depuis 2014/02, BENNE MOY. 3504 (V.1)	185/75R16	100	Taille 8
TRANSIT L2	Depuis 2014/02, BENNE MOY. 3504 (V.1)	195/75R16	120	Taille 8
TRANSIT L2	Depuis 2014/02, BENNE MOY. 3504 (V.1)	215/65R16	100	Taille 8
TRANSIT L2	Depuis 2014/02, BENNE MOY. 3504 (V.1)	235/65R16	130	Taille 9
TRANSIT L2	Depuis 2014/02, BENNE DBL.CAB. MOY. 3504 (V.1)	185/75R16	100	Taille 8
TRANSIT L2	Depuis 2014/02, BENNE DBL.CAB. MOY. 3504 (V.1)	195/75R16	120	Taille 8
TRANSIT L2	Depuis 2014/02, BENNE DBL.CAB. MOY. 3504 (V.1)	235/65R16	130	Taille 9
TRANSIT L2	Depuis 2014/02, CH.CAB. MOY. 3504 (V.1)	185/75R16	100	Taille 8
TRANSIT L2	Depuis 2014/02, CH.CAB. MOY. 3504 (V.1)	195/75R16	120	Taille 8
TRANSIT L2	Depuis 2014/02, CH.CAB. MOY. 3504 (V.1)	215/65R16	100	Taille 8
TRANSIT L2	Depuis 2014/02, CH.CAB. MOY. 3504 (V.1)	235/65R16	130	Taille 9
TRANSIT L2	Depuis 2014/02, CH.DBL.CAB. MOY. 3504 (V.1)	185/75R16	100	Taille 8

VEHICULE	MODELE	PNEUMATIQUE	Chaînes frontales POLAIRE STEEL	Chaussettes premium MUSHER
TRANSIT L2	Depuis 2014/02, CH.DBL.CAB. MOY. 3504 (V.1)	195/75R16	120	Taille 8
TRANSIT L2	Depuis 2014/02, CH.DBL.CAB. MOY. 3504 (V.1)	215/65R16	100	Taille 8
TRANSIT L2	Depuis 2014/02, CH.DBL.CAB. MOY. 3504 (V.1)	235/65R16	130	Taille 9
TRANSIT L2	Depuis 2019/06, BENNE MOY. 3504 (V.2)	185/75R16	100	Taille 8
TRANSIT L2	Depuis 2019/06, BENNE MOY. 3504 (V.2)	195/75R16	120	Taille 8
TRANSIT L2	Depuis 2019/06, BENNE MOY. 3504 (V.2)	215/65R16	100	Taille 8
TRANSIT L2	Depuis 2019/06, BENNE MOY. 3504 (V.2)	235/65R16	130	Taille 9
TRANSIT L2	Depuis 2019/06, BENNE DBL.CAB. MOY. 3504 (V.2)	185/75R16	100	Taille 8
TRANSIT L2	Depuis 2019/06, BENNE DBL.CAB. MOY. 3504 (V.2)	195/75R16	120	Taille 8
TRANSIT L2	Depuis 2019/06, BENNE DBL.CAB. MOY. 3504 (V.2)	215/65R16	100	Taille 8
TRANSIT L2	Depuis 2019/06, BENNE DBL.CAB. MOY. 3504 (V.2)	235/65R16	130	Taille 9
TRANSIT L2	Depuis 2019/06, CH.CAB. MOY. 3504 (V.2)	185/75R16	100	Taille 8
TRANSIT L2	Depuis 2019/06, CH.CAB. MOY. 3504 (V.2)	195/75R16	120	Taille 8
TRANSIT L2	Depuis 2019/06, CH.CAB. MOY. 3504 (V.2)	215/65R16	100	Taille 8
TRANSIT L2	Depuis 2019/06, CH.CAB. MOY. 3504 (V.2)	235/65R16	130	Taille 9
TRANSIT L2	Depuis 2019/06, CH.CAB. MOY. 3504 (V.2)	215/65R16	100	Taille 8
TRANSIT L2	Depuis 2019/06, CH.DBL.CAB. MOY. 3504 (V.2)	185/75R16	100	Taille 8
TRANSIT L2	Depuis 2019/06, CH.DBL.CAB. MOY. 3504 (V.2)	215/65R16	100	Taille 8
TRANSIT L2	Depuis 2019/06, CH.DBL.CAB. MOY. 3504 (V.2)	235/65R16	130	Taille 9
TRANSIT L2H2	Depuis 2014/02, COMBI MOY. 3300 HAUT (V.1)	195/70R15	80	Taille 6
TRANSIT L2H2	Depuis 2014/02, COMBI MOY. 3300 HAUT (V.1)	215/65R15	80	Taille 7
TRANSIT L2H2	Depuis 2014/02, COMBI MOY. 3300 HAUT (V.1)	185/75R16	100	Taille 8
TRANSIT L2H2	Depuis 2014/02, COMBI MOY. 3300 HAUT (V.1)	205/75R16	130	Taille 9
TRANSIT L2H2	Depuis 2014/02, COMBI MOY. 3300 HAUT (V.1)	215/75R16	130	Taille 10
TRANSIT L2H2	Depuis 2014/02, COMBI MOY. 3300 HAUT (V.1)	205/65R16	90	Taille 7
TRANSIT L2H2	Depuis 2014/02, COMBI MOY. 3300 HAUT (V.1)	215/65R16	100	Taille 8
TRANSIT L2H2	Depuis 2014/02, COMBI MOY. 3300 HAUT (V.1)	235/65R16	130	Taille 9
TRANSIT L2H2	Depuis 2014/02, FG MOY. 3300 HAUT (V.1)	195/70R15	80	Taille 6
TRANSIT L2H2	Depuis 2014/02, FG MOY. 3300 HAUT (V.1)	215/65R15	80	Taille 7
TRANSIT L2H2	Depuis 2014/02, FG MOY. 3300 HAUT (V.1)	185/75R16	100	Taille 8
TRANSIT L2H2	Depuis 2014/02, FG MOY. 3300 HAUT (V.1)	195/75R16	120	Taille 8
TRANSIT L2H2	Depuis 2014/02, FG MOY. 3300 HAUT (V.1)	215/75R16	130	Taille 10
TRANSIT L2H2	Depuis 2014/02, FG MOY. 3300 HAUT (V.1)	205/65R16	90	Taille 7
TRANSIT L2H2	Depuis 2014/02, FG MOY. 3300 HAUT (V.1)	215/65R16	100	Taille 8
TRANSIT L2H2	Depuis 2014/02, FG MOY. 3300 HAUT (V.1)	235/65R16	130	Taille 9
TRANSIT L2H2	Depuis 2019/06, COMBI MOY. 3300 HAUT (V.2)	215/65R15	80	Taille 7
TRANSIT L2H2	Depuis 2019/06, COMBI MOY. 3300 HAUT (V.2)	185/75R16	100	Taille 8
TRANSIT L2H2	Depuis 2019/06, COMBI MOY. 3300 HAUT (V.2)	195/75R16	120	Taille 8
TRANSIT L2H2	Depuis 2019/06, COMBI MOY. 3300 HAUT (V.2)	215/65R16	100	Taille 8
TRANSIT L2H2	Depuis 2019/06, COMBI MOY. 3300 HAUT (V.2)	235/65R16	130	Taille 9
TRANSIT L2H2	Depuis 2019/06, FG MOY. 3300 HAUT (V.2)	215/65R15	80	Taille 7
TRANSIT L2H2	Depuis 2019/06, FG MOY. 3300 HAUT (V.2)	185/75R16	100	Taille 8
TRANSIT L2H2	Depuis 2019/06, FG MOY. 3300 HAUT (V.2)	195/75R16	120	Taille 8
TRANSIT L2H2	Depuis 2019/06, FG MOY. 3300 HAUT (V.2)	215/65R16	100	Taille 8
TRANSIT L2H2	Depuis 2019/06, FG MOY. 3300 HAUT (V.2)	235/65R16	130	Taille 9
TRANSIT L2H3	Depuis 2014/02, COMBI MOY. 3300 SRLV (V.1)	195/70R15	80	Taille 6
TRANSIT L2H3	Depuis 2014/02, COMBI MOY. 3300 SRLV (V.1)	215/65R15	80	Taille 7
TRANSIT L2H3	Depuis 2014/02, COMBI MOY. 3300 SRLV (V.1)	185/75R16	100	Taille 8
TRANSIT L2H3	Depuis 2014/02, COMBI MOY. 3300 SRLV (V.1)	205/75R16	130	Taille 9
TRANSIT L2H3	Depuis 2014/02, COMBI MOY. 3300 SRLV (V.1)	215/75R16	130	Taille 10
TRANSIT L2H3	Depuis 2014/02, COMBI MOY. 3300 SRLV (V.1)	205/65R16	90	Taille 7
TRANSIT L2H3	Depuis 2014/02, COMBI MOY. 3300 SRLV (V.1)	215/65R16	100	Taille 8
TRANSIT L2H3	Depuis 2014/02, COMBI MOY. 3300 SRLV (V.1)	235/65R16	130	Taille 9
TRANSIT L2H3	Depuis 2014/02, FG MOY. 3300 SRLV (V.1)	195/70R15	80	Taille 6
TRANSIT L2H3	Depuis 2014/02, FG MOY. 3300 SRLV (V.1)	215/65R15	80	Taille 7
TRANSIT L2H3	Depuis 2014/02, FG MOY. 3300 SRLV (V.1)	185/75R16	100	Taille 8
TRANSIT L2H3	Depuis 2014/02, FG MOY. 3300 SRLV (V.1)	195/75R16	120	Taille 8
TRANSIT L2H3	Depuis 2014/02, FG MOY. 3300 SRLV (V.1)	215/75R16	130	Taille 10
TRANSIT L2H3	Depuis 2014/02, FG MOY. 3300 SRLV (V.1)	205/65R16	90	Taille 7
TRANSIT L2H3	Depuis 2014/02, FG MOY. 3300 SRLV (V.1)	215/65R16	100	Taille 8
TRANSIT L2H3	Depuis 2014/02, FG MOY. 3300 SRLV (V.1)	235/65R16	130	Taille 9
TRANSIT L2H3	Depuis 2019/06, COMBI MOY. 3300 SRLV (V.2)	215/65R15	80	Taille 7
TRANSIT L2H3	Depuis 2019/06, COMBI MOY. 3300 SRLV (V.2)	185/75R16	100	Taille 8
TRANSIT L2H3	Depuis 2019/06, COMBI MOY. 3300 SRLV (V.2)	195/75R16	120	Taille 8
TRANSIT L2H3	Depuis 2019/06, COMBI MOY. 3300 SRLV (V.2)	215/65R16	100	Taille 8
TRANSIT L2H3	Depuis 2019/06, COMBI MOY. 3300 SRLV (V.2)	235/65R16	130	Taille 9
TRANSIT L2H3	Depuis 2019/06, FG MOY. 3300 SRLV (V.2)	215/65R15	80	Taille 7
TRANSIT L2H3	Depuis 2019/06, FG MOY. 3300 SRLV (V.2)	185/75R16	100	Taille 8
TRANSIT L2H3	Depuis 2019/06, FG MOY. 3300 SRLV (V.2)	195/75R16	120	Taille 8
TRANSIT L2H3	Depuis 2019/06, FG MOY. 3300 SRLV (V.2)	215/65R16	100	Taille 8
TRANSIT L2H3	Depuis 2019/06, FG MOY. 3300 SRLV (V.2)	235/65R16	130	Taille 9
TRANSIT L3	Depuis 2014/02, BENNE LONG 3954 (V.1)	215/65R15	80	Taille 7
TRANSIT L3	Depuis 2014/02, BENNE LONG 3954 (V.1)	185/75R16	100	Taille 8
TRANSIT L3	Depuis 2014/02, BENNE LONG 3954 (V.1)	195/75R16	120	Taille 8
TRANSIT L3	Depuis 2014/02, BENNE LONG 3954 (V.1)	215/65R16	100	Taille 8
TRANSIT L3	Depuis 2014/02, BENNE LONG 3954 (V.1)	235/65R16	130	Taille 9

VEHICULE	MODELE	PNEUMATIQUE	Chaînes frontales POLAIRE STEEL	Chaussettes premium MUSHER
TRANSIT L4	Depuis 2019/06, CH.CAB. LONG 3954 (V.2)	185/75R16	100	Taille 8
TRANSIT L4	Depuis 2019/06, CH.CAB. LONG 3954 (V.2)	195/75R16	120	Taille 8
TRANSIT L4	Depuis 2019/06, CH.CAB. LONG 3954 (V.2)	235/65R16	130	Taille 9
TRANSIT L4	Depuis 2019/06, CH.DBL.CAB. LONG 3954 (V.2)	185/75R16	100	Taille 8
TRANSIT L4	Depuis 2019/06, CH.DBL.CAB. LONG 3954 (V.2)	195/75R16	120	Taille 8
TRANSIT L4	Depuis 2019/06, CH.DBL.CAB. LONG 3954 (V.2)	235/65R16	130	Taille 9
TRANSIT L4H2	Depuis 2014/02, FG LONG 3750 HAUT (V.1)	215/65R15	80	Taille 7
TRANSIT L4H2	Depuis 2014/02, FG LONG 3750 HAUT (V.1)	185/75R16	100	Taille 8
TRANSIT L4H2	Depuis 2014/02, FG LONG 3750 HAUT (V.1)	195/75R16	120	Taille 8
TRANSIT L4H2	Depuis 2014/02, FG LONG 3750 HAUT (V.1)	215/65R16	100	Taille 8
TRANSIT L4H2	Depuis 2014/02, FG LONG 3750 HAUT (V.1)	235/65R16	130	Taille 9
TRANSIT L4H2	Depuis 2019/06, FG LONG 3750 HAUT (V.2)	185/75R16	100	Taille 8
TRANSIT L4H2	Depuis 2019/06, FG LONG 3750 HAUT (V.2)	195/75R16	120	Taille 8
TRANSIT L4H2	Depuis 2019/06, FG LONG 3750 HAUT (V.2)	235/65R16	130	Taille 9
TRANSIT L4H3	Depuis 2014/02, COMBI LONG 3750 SRLV (V.1)	215/65R15	80	Taille 7
TRANSIT L4H3	Depuis 2014/02, COMBI LONG 3750 SRLV (V.1)	185/75R16	100	Taille 8
TRANSIT L4H3	Depuis 2014/02, COMBI LONG 3750 SRLV (V.1)	215/65R16	100	Taille 8
TRANSIT L4H3	Depuis 2014/02, COMBI LONG 3750 SRLV (V.1)	235/65R16	130	Taille 9
TRANSIT L4H3	Depuis 2014/02, FG LONG 3750 SRLV (V.1)	215/65R15	80	Taille 7
TRANSIT L4H3	Depuis 2014/02, FG LONG 3750 SRLV (V.1)	185/75R16	100	Taille 8
TRANSIT L4H3	Depuis 2014/02, FG LONG 3750 SRLV (V.1)	195/75R16	120	Taille 8
TRANSIT L4H3	Depuis 2014/02, FG LONG 3750 SRLV (V.1)	215/65R16	100	Taille 8
TRANSIT L4H3	Depuis 2014/02, FG LONG 3750 SRLV (V.1)	235/65R16	130	Taille 9
TRANSIT L4H3 RJ	Depuis 2014/02, FG LONG 3750 SRLV (V.1)	215/65R15	80	Taille 7
TRANSIT L4H3 RJ	Depuis 2014/02, FG LONG 3750 SRLV (V.1)	185/75R16	100	Taille 8
TRANSIT L4H3 RJ	Depuis 2014/02, FG LONG 3750 SRLV (V.1)	195/75R16	120	Taille 8
TRANSIT L4H3 RJ	Depuis 2014/02, FG LONG 3750 SRLV (V.1)	215/65R16	100	Taille 8
TRANSIT L4H3 RJ	Depuis 2014/02, FG LONG 3750 SRLV (V.1)	235/65R16	130	Taille 9
TRANSIT L5	Depuis 2014/02, CH.CAB. EXT.LG 4522 (V.1)	195/75R16	120	Taille 8
TRANSIT L5	Depuis 2014/02, CH.CAB. EXT.LG 4522 (V.1)	235/65R16	130	Taille 9
TRANSIT L5	Depuis 2014/02, CH.DBL.CAB. EXT.LG 4522 (V.1)	235/65R16	130	Taille 9
TRANSIT L5	Depuis 2019/06, CH.CAB. EXT.LG 4522 (V.2)	185/75R16	100	Taille 8
TRANSIT L5	Depuis 2019/06, CH.CAB. EXT.LG 4522 (V.2)	195/75R16	120	Taille 8
TRANSIT L5	Depuis 2019/06, CH.CAB. EXT.LG 4522 (V.2)	235/65R16	130	Taille 9
TRANSIT L5	Depuis 2019/06, CH.DBL.CAB. EXT.LG 4522 (V.2)	195/75R16	120	Taille 8
TRANSIT L5	Depuis 2019/06, CH.DBL.CAB. EXT.LG 4522 (V.2)	235/65R16	130	Taille 9
TRANSIT L5H3	Depuis 2014/02, FG EXT.LG 3954 SRLV (V.1)	215/65R15	80	Taille 7
TRANSIT L5H3	Depuis 2014/02, FG EXT.LG 3954 SRLV (V.1)	185/75R16	100	Taille 8
TRANSIT L5H3	Depuis 2014/02, FG EXT.LG 3954 SRLV (V.1)	195/75R16	120	Taille 8
TRANSIT L5H3	Depuis 2014/02, FG EXT.LG 3954 SRLV (V.1)	215/65R16	100	Taille 8
TRANSIT L5H3	Depuis 2014/02, FG EXT.LG 3954 SRLV (V.1)	235/65R16	130	Taille 9
TRANSIT L5H3	Depuis 2019/06, FG EXT.LG 3954 SRLV (V.2)	185/75R16	100	Taille 8
TRANSIT L5H3	Depuis 2019/06, FG EXT.LG 3954 SRLV (V.2)	195/75R16	120	Taille 8
TRANSIT L5H3	Depuis 2019/06, FG EXT.LG 3954 SRLV (V.2)	235/65R16	130	Taille 9
TRANSIT RJ	De 2006/09 à 2015/06, FG EXT.LG 3800 SRLV (IV)	215/65R15	80	Taille 7
TRANSIT RJ	De 2006/09 à 2015/06, FG EXT.LG 3800 SRLV (IV)	215/75R16	130	Taille 10
TRANSIT RJ	De 2006/09 à 2015/06, CH.DBL.CAB. EXT.LG 4000 (IV)	215/75R16	130	Taille 10
TRANSIT RJ	De 2006/09 à 2015/06, CH.DBL.CAB. EXT.LG 4000 (IV)	205/65R16	90	Taille 7
TRANSIT RJ	De 2006/09 à 2015/06, CH.CAB. LONG 4000 (IV)	215/65R15	80	Taille 7
TRANSIT RJ	De 2006/09 à 2015/06, CH.CAB. LONG 4000 (IV)	215/75R16	130	Taille 10
TRANSIT RJ	De 2006/09 à 2015/06, CH.DBL.CAB. LONG 4000 (IV)	215/65R15	80	Taille 7
TRANSIT RJ	De 2006/09 à 2015/06, CH.DBL.CAB. LONG 4000 (IV)	215/75R16	130	Taille 10
TRANSIT RJ	De 2006/09 à 2015/06, CH.CAB. MOY. 3500 (IV)	215/65R15	80	Taille 7
TRANSIT RJ	De 2006/09 à 2015/06, CH.CAB. MOY. 3500 (IV)	215/75R16	130	Taille 10
TRANSIT RJ	De 2006/09 à 2015/06, CH.DBL.CAB. MOY. 3500 (IV)	215/65R15	80	Taille 7
TRANSIT RJ	De 2006/09 à 2015/06, CH.DBL.CAB. MOY. 3500 (IV)	215/75R16	130	Taille 10
HONDA				
CIVIC	De 2008/09 à 2011/11, BERL. (VII.2)	225/35R19	60	Taille 5
CIVIC	De 2015/01 à 2017/12, BERL. (VIII.2)	235/35R19	70	Taille 6
CIVIC	Depuis 2017/01, BERL. (IX.1)	235/40R18	70	Taille 6
CIVIC	Depuis 2017/01, BERL. (IX.1)	245/30R20	70	Taille 6
CIVIC	Depuis 2020/01, BERL. (IX.2)	235/40R18	70	Taille 6
CIVIC	Depuis 2020/01, BERL. (IX.2)	245/35R19	70	Taille 6
CIVIC	Depuis 2020/01, BERL. (IX.2)	245/30R20	70	Taille 6
CR-V	De 2007/01 à 2010/02, BREAK (III.1)	205/55R16	60	Taille 5
CR-V	De 2007/01 à 2010/02, BREAK (III.1)	225/65R17	130	Taille 9
CR-V	De 2007/01 à 2010/02, BREAK (III.1)	225/60R18	130	Taille 10
CR-V	De 2010/02 à 2013/08, BREAK (III.2)	225/65R17	130	Taille 9
CR-V	De 2010/02 à 2013/08, BREAK (III.2)	225/60R18	130	Taille 10
CR-V	Depuis 2012/10, BREAK (IV.1)	225/65R17	130	Taille 9
CR-V	Depuis 2012/10, BREAK (IV.1)	225/60R18	130	Taille 10
CR-V	Depuis 2012/10, BREAK (IV.1)	245/45R19	120	Taille 9
CR-V	Depuis 2015/02, BREAK (IV.2)	225/65R17	130	Taille 9
CR-V	Depuis 2015/02, BREAK (IV.2)	225/60R18	130	Taille 10
CR-V	Depuis 2015/02, BREAK (IV.2)	245/45R19	120	Taille 9
CR-V	Depuis 2018/06, BREAK (V)	235/65R18	160	Taille 11

VEHICULE	MODELE	PNEUMATIQUE	Chaînes frontales POLAIRE STEEL	Chaussettes premium MUSHER
CR-V	Depuis 2018/06, BREAK (V)	235/60R18	140	Taille 10
CR-V	Depuis 2018/06, BREAK (V)	235/55R19	140	Taille 10
NSX	Depuis 2016/10, COUPE (II)	245/35R19	70	Taille 6
NSX	Depuis 2016/10, COUPE (II)	305/30R20	110	
HYUNDAI				
BAYON	Depuis 2021/06, BREAK	205/55R17	80	Taille 6
EQUUS	Depuis 2011/03, BERL.	245/50R18	120	Taille 9
EQUUS	Depuis 2011/03, BERL.	245/45R19	120	Taille 9
GENESIS	Depuis 2014/02, BERL. (II)	225/55R17	100	Taille 8
GENESIS	Depuis 2014/02, BERL. (II)	245/45R18	90	Taille 8
GENESIS	Depuis 2014/02, BERL. (II)	245/40R19	100	Taille 8
GENESIS	Depuis 2014/02, BERL. (II)	275/35R19	90	Taille 8
GRAND SANTA FE	De 2013/04 à 2017/03, BREAK (III.1)	235/65R17	140	Taille 10
GRAND SANTA FE	De 2013/04 à 2017/03, BREAK (III.1)	235/60R18	140	Taille 10
GRAND SANTA FE	De 2013/04 à 2017/03, BREAK (III.1)	235/55R19	140	Taille 10
GRAND SANTA FE	Depuis 2016/01, BREAK (III.2)	235/60R18	140	Taille 10
GRAND SANTA FE	Depuis 2016/01, BREAK (III.2)	235/55R19	140	Taille 10
H1 STAREX	Depuis 2019/12, BERL. (III)	185/55R15	10	Taille 2
I20	Depuis 2020/06, BERL. (III)	195/55R16	40	Taille 4
I20	Depuis 2020/06, BERL. (III)	215/45R17	50	Taille 4
I20	Depuis 2020/06, BERL. (III)	215/40R18	50	Taille 4
I30	Depuis 2017/01, BERL. (III.1)	235/35R19	70	Taille 6
I30	Depuis 2020/09, BERL. (III.2)	225/45R17	60	Taille 5
I30	Depuis 2020/09, BERL. (III.2)	225/40R17	40	Taille 4
I30	Depuis 2020/09, BERL. (III.2)	235/35R19	70	Taille 6
I30	Depuis 2020/09, BREAK (III.2)	225/45R17	60	Taille 5
I30	Depuis 2020/09, BREAK (III.2)	225/40R17	40	Taille 4
I30 FASTBACK	Depuis 2017/01, BERL. (III.1)	235/35R19	70	Taille 6
I30 FASTBACK	Depuis 2020/09, BERL. (III.2)	225/45R17	60	Taille 5
I30 FASTBACK	Depuis 2020/09, BERL. (III.2)	225/40R17	40	Taille 4
I30 FASTBACK	Depuis 2020/09, BERL. (III.2)	235/35R19	70	Taille 6
IONIQ5	Depuis 2021/04, BREAK	235/55R19	140	Taille 10
IONIQ5	Depuis 2021/04, BREAK	255/45R20	140	Taille 10
IX35	De 2010/03 à 2013/09, BREAK (1)	215/70R16	120	Taille 9
IX35	De 2010/03 à 2013/09, BREAK (1)	225/60R17	120	Taille 8
IX35	De 2010/03 à 2013/09, BREAK (1)	225/55R18	120	Taille 9
IX35	Depuis 2013/06, BREAK (2)	215/70R16	120	Taille 9
IX35	Depuis 2013/06, BREAK (2)	225/60R17	120	Taille 8
IX35	Depuis 2013/06, BREAK (2)	225/55R18	120	Taille 9
IX55	De 2008/09 à 2012/12, BREAK	245/65R17	150	Taille 10
IX55	De 2008/09 à 2012/12, BREAK	245/60R18	150	Taille 10
SANTA FE	De 2010/01 à 2013/01, BREAK (II.2)	225/70R16	130	Taille 9
SANTA FE	De 2010/01 à 2013/01, BREAK (II.2)	235/65R17	140	Taille 10
SANTA FE	De 2010/01 à 2013/01, BREAK (II.2)	235/60R18	140	Taille 10
SANTA FE	De 2012/06 à 2017/03, BREAK (III.1)	235/65R17	140	Taille 10
SANTA FE	De 2012/06 à 2017/03, BREAK (III.1)	235/60R18	140	Taille 10
SANTA FE	De 2012/06 à 2017/03, BREAK (III.1)	235/55R19	140	Taille 10
SANTA FE	Depuis 2015/05, BREAK (III.2)	235/65R18	160	Taille 11
SANTA FE	Depuis 2015/05, BREAK (III.2)	235/60R18	140	Taille 10
SANTA FE	Depuis 2015/05, BREAK (III.2)	235/55R19	140	Taille 10
SANTA FE	Depuis 2019/01, BREAK (IV.1)	235/65R18	160	Taille 11
SANTA FE	Depuis 2019/01, BREAK (IV.1)	235/55R19	140	Taille 10
SANTA FE	Depuis 2020/09, BREAK (IV.2)	235/65R18	160	Taille 11
SANTA FE	Depuis 2020/09, BREAK (IV.2)	235/55R19	140	Taille 10
TUCSON	Depuis 2015/09, BREAK (II.1)	215/70R16	120	Taille 9
TUCSON	Depuis 2015/09, BREAK (II.1)	225/60R17	120	Taille 8
TUCSON	Depuis 2015/09, BREAK (II.1)	225/55R18	120	Taille 9
TUCSON	Depuis 2015/09, BREAK (II.1)	245/45R19	120	Taille 9
TUCSON	Depuis 2018/06, BREAK (II.2)	215/70R16	120	Taille 9
TUCSON	Depuis 2018/06, BREAK (II.2)	225/60R17	120	Taille 8
TUCSON	Depuis 2018/06, BREAK (II.2)	225/55R18	120	Taille 9
TUCSON	Depuis 2021/01, BREAK (III)	215/65R17	130	Taille 9
TUCSON	Depuis 2021/01, BREAK (III)	235/55R18	130	Taille 9
IVECO				
DAILY	Depuis 2014/06, CH.CAB. (VI)	235/65R16	130	Taille 9
DAILY	Depuis 2014/06, FG (VI)	235/65R16	130	Taille 9
MASSIF PICK-UP	Depuis 2008/03, PICKUP	225/65R16	120	Taille 9
JAGUAR				
E-PACE	Depuis 2017/10, BREAK (1)	225/65R17	130	Taille 9
E-PACE	Depuis 2017/10, BREAK (1)	235/65R18	160	Taille 11
E-PACE	Depuis 2017/10, BREAK (1)	235/60R18	140	Taille 10
E-PACE	Depuis 2017/10, BREAK (1)	235/55R19	140	Taille 10
E-PACE	Depuis 2017/10, BREAK (1)	245/45R20	130	Taille 10
E-PACE	Depuis 2017/10, BREAK (1)	245/45R21	150	
E-PACE	Depuis 2021/01, BREAK (2)	225/65R17	130	Taille 9
E-PACE	Depuis 2021/01, BREAK (2)	235/65R18	160	Taille 11

VEHICULE	MODELE	PNEUMATIQUE	Chaînes frontales POLAIRE STEEL	Chaussettes premium MUSHER
E-PACE	Depuis 2021/01, BREAK (2)	235/60R18	140	Taille 10
E-PACE	Depuis 2021/01, BREAK (2)	235/55R19	140	Taille 10
E-PACE	Depuis 2021/01, BREAK (2)	235/50R20	140	Taille 10
E-PACE	Depuis 2021/01, BREAK (2)	245/45R21	150	
F-PACE	Depuis 2016/02, BREAK (1)	235/65R18	160	Taille 11
F-PACE	Depuis 2016/02, BREAK (1)	255/60R18	160	Taille 11
F-PACE	Depuis 2016/02, BREAK (1)	255/55R19	160	Taille 11
F-PACE	Depuis 2016/02, BREAK (1)	255/50R20	160	Taille 11
F-PACE	Depuis 2016/02, BREAK (1)	265/45R21	160	Taille 11
F-PACE	Depuis 2016/02, BREAK (1)	295/40R21	160	Taille 11
F-PACE	Depuis 2016/02, BREAK (1)	265/40R22	160	Taille 11
F-PACE	Depuis 2016/02, BREAK (1)	295/35R22	160	Taille 11
F-PACE	Depuis 2021/01, BREAK (2)	235/65R18	160	Taille 11
F-PACE	Depuis 2021/01, BREAK (2)	255/55R19	160	Taille 11
F-PACE	Depuis 2021/01, BREAK (2)	255/50R20	160	Taille 11
F-PACE	Depuis 2021/01, BREAK (2)	265/45R21	160	Taille 11
F-PACE	Depuis 2021/01, BREAK (2)	295/40R21	160	Taille 11
F-PACE	Depuis 2021/01, BREAK (2)	265/40R22	160	Taille 11
F-PACE	Depuis 2021/01, BREAK (2)	295/35R22	160	Taille 11
F-TYPE	Depuis 2013/02, CABRIO (1)	245/45R18	90	Taille 8
F-TYPE	Depuis 2013/02, CABRIO (1)	275/45R18	120	Taille 9
F-TYPE	Depuis 2013/02, CABRIO (1)	275/40R18	90	Taille 8
F-TYPE	Depuis 2013/02, CABRIO (1)	245/40R19	100	Taille 8
F-TYPE	Depuis 2013/02, CABRIO (1)	275/35R19	90	Taille 8
F-TYPE	Depuis 2013/02, CABRIO (1)	255/35R20	100	Taille 8
F-TYPE	Depuis 2013/02, CABRIO (1)	265/35R20	110	Taille 8
F-TYPE	Depuis 2013/02, CABRIO (1)	295/30R20	100	Taille 8
F-TYPE	Depuis 2013/02, CABRIO (1)	305/30R20	110	
F-TYPE	Depuis 2014/01, COUPE (1)	245/45R18	90	Taille 8
F-TYPE	Depuis 2014/01, COUPE (1)	245/40R18	70	Taille 6
F-TYPE	Depuis 2014/01, COUPE (1)	275/40R18	90	Taille 8
F-TYPE	Depuis 2014/01, COUPE (1)	245/40R19	100	Taille 8
F-TYPE	Depuis 2014/01, COUPE (1)	275/35R19	90	Taille 8
F-TYPE	Depuis 2014/01, COUPE (1)	255/35R20	100	Taille 8
F-TYPE	Depuis 2014/01, COUPE (1)	265/35R20	110	Taille 8
F-TYPE	Depuis 2014/01, COUPE (1)	295/30R20	100	Taille 8
F-TYPE	Depuis 2014/01, COUPE (1)	305/30R20	110	
F-TYPE	Depuis 2017/01, CABRIO (2)	245/45R18	90	Taille 8
F-TYPE	Depuis 2017/01, CABRIO (2)	275/40R18	90	Taille 8
F-TYPE	Depuis 2017/01, CABRIO (2)	245/40R19	100	Taille 8
F-TYPE	Depuis 2017/01, CABRIO (2)	275/35R19	90	Taille 8
F-TYPE	Depuis 2017/01, CABRIO (2)	255/35R20	100	Taille 8
F-TYPE	Depuis 2017/01, CABRIO (2)	265/35R20	110	Taille 8
F-TYPE	Depuis 2017/01, CABRIO (2)	295/30R20	100	Taille 8
F-TYPE	Depuis 2017/01, CABRIO (2)	305/30R20	110	
F-TYPE	Depuis 2017/01, COUPE (2)	245/45R18	90	Taille 8
F-TYPE	Depuis 2017/01, COUPE (2)	275/40R18	90	Taille 8
F-TYPE	Depuis 2017/01, COUPE (2)	245/40R19	100	Taille 8
F-TYPE	Depuis 2017/01, COUPE (2)	275/35R19	90	Taille 8
F-TYPE	Depuis 2017/01, COUPE (2)	255/35R20	100	Taille 8
F-TYPE	Depuis 2017/01, COUPE (2)	265/35R20	110	Taille 8
F-TYPE	Depuis 2017/01, COUPE (2)	295/30R20	100	Taille 8
F-TYPE	Depuis 2017/01, COUPE (2)	305/30R20	110	
F-TYPE	Depuis 2019/11, CABRIO (3)	245/45R18	90	Taille 8
F-TYPE	Depuis 2019/11, CABRIO (3)	275/40R18	90	Taille 8
F-TYPE	Depuis 2019/11, CABRIO (3)	245/40R19	100	Taille 8
F-TYPE	Depuis 2019/11, CABRIO (3)	275/35R19	90	Taille 8
F-TYPE	Depuis 2019/11, CABRIO (3)	255/35R20	100	Taille 8
F-TYPE	Depuis 2019/11, CABRIO (3)	265/35R20	110	Taille 8
F-TYPE	Depuis 2019/11, CABRIO (3)	295/30R20	100	Taille 8
F-TYPE	Depuis 2019/11, CABRIO (3)	305/30R20	110	
F-TYPE	Depuis 2019/11, COUPE (3)	245/45R18	90	Taille 8
F-TYPE	Depuis 2019/11, COUPE (3)	275/40R18	90	Taille 8
F-TYPE	Depuis 2019/11, COUPE (3)	245/40R19	100	Taille 8
F-TYPE	Depuis 2019/11, COUPE (3)	275/35R19	90	Taille 8
F-TYPE	Depuis 2019/11, COUPE (3)	255/35R20	100	Taille 8
F-TYPE	Depuis 2019/11, COUPE (3)	265/35R20	110	Taille 8
F-TYPE	Depuis 2019/11, COUPE (3)	295/30R20	100	Taille 8
F-TYPE	Depuis 2019/11, COUPE (3)	305/30R20	110	
I-PACE	Depuis 2018/06, BREAK (1)	235/65R18	160	Taille 11
I-PACE	Depuis 2018/06, BREAK (1)	245/50R20	150	Taille 10
I-PACE	Depuis 2018/06, BREAK (1)	255/40R22	150	
I-PACE	Depuis 2020/09, BREAK (2)	235/65R18	160	Taille 11
I-PACE	Depuis 2020/09, BREAK (2)	245/50R20	150	Taille 10
I-PACE	Depuis 2020/09, BREAK (2)	255/40R22	150	
I-PACE	Depuis 2020/09, BREAK (2)	235/60R19	160	

VEHICULE	MODELE	PNEUMATIQUE	Chaînes frontales POLAIRE STEEL	Chaussettes premium MUSHER
XE	Depuis 2015/06, BERL. (I.1)	245/40R18	70	Taille 6
XE	Depuis 2015/06, BERL. (I.1)	255/35R19	80	Taille 7
XE	Depuis 2015/06, BERL. (I.1)	235/35R20	90	Taille 7
XE	Depuis 2015/06, BERL. (I.1)	265/30R20	80	Taille 7
XE	Depuis 2019/06, BERL. (2)	205/55R17	80	Taille 6
XE	Depuis 2019/06, BERL. (2)	225/50R17	80	Taille 7
XE	Depuis 2019/06, BERL. (2)	225/45R18	80	Taille 7
XE	Depuis 2019/06, BERL. (2)	245/40R18	70	Taille 6
XE	Depuis 2019/06, BERL. (2)	225/40R19	80	Taille 7
XE	Depuis 2019/06, BERL. (2)	255/35R19	80	Taille 7
XE	Depuis 2019/06, BERL. (2)	235/35R20	90	Taille 7
XE	Depuis 2019/06, BERL. (2)	265/30R20	80	Taille 7
XF	De 2008/04 à 2011/05, BERL. (I.1)	245/45R18	90	Taille 8
XF	De 2008/04 à 2011/05, BERL. (I.1)	245/40R19	100	Taille 8
XF	De 2008/04 à 2011/05, BERL. (I.1)	245/45R20	130	Taille 10
XF	De 2008/04 à 2011/05, BERL. (I.1)	255/35R20	100	Taille 8
XF	De 2008/04 à 2011/05, BERL. (I.1)	285/30R20	90	Taille 8
XF	Depuis 2011/05, BERL. (I.2)	245/45R18	90	Taille 8
XF	Depuis 2011/05, BERL. (I.2)	245/40R19	100	Taille 8
XF	Depuis 2011/05, BERL. (I.2)	245/45R20	130	Taille 10
XF	Depuis 2011/05, BERL. (I.2)	255/35R20	100	Taille 8
XF	Depuis 2011/05, BERL. (I.2)	285/30R20	90	Taille 8
XF	Depuis 2012/09, BREAK (I.2)	245/45R18	90	Taille 8
XF	Depuis 2012/09, BREAK (I.2)	245/40R19	100	Taille 8
XF	Depuis 2012/09, BREAK (I.2)	255/35R20	100	Taille 8
XF	Depuis 2012/09, BREAK (I.2)	265/35R20	110	Taille 8
XF	Depuis 2012/09, BREAK (I.2)	285/30R20	90	Taille 8
XF	Depuis 2012/09, BREAK (I.2)	295/30R20	100	Taille 8
XF	Depuis 2015/06, BERL. (II.1)	235/55R17	110	Taille 8
XF	Depuis 2015/06, BERL. (II.1)	245/45R18	90	Taille 8
XF	Depuis 2015/06, BERL. (II.1)	245/40R19	100	Taille 8
XF	Depuis 2015/06, BERL. (II.1)	255/35R20	100	Taille 8
XF	Depuis 2017/09, BREAK (II.1)	245/45R18	90	Taille 8
XF	Depuis 2017/09, BREAK (II.1)	245/40R19	100	Taille 8
XF	Depuis 2017/09, BREAK (II.1)	255/35R20	100	Taille 8
XF	Depuis 2020/10, BERL. (II.2)	225/55R17	100	Taille 8
XF	Depuis 2020/10, BERL. (II.2)	245/45R18	90	Taille 8
XF	Depuis 2020/10, BERL. (II.2)	245/40R19	100	Taille 8
XF	Depuis 2020/10, BERL. (II.2)	255/35R20	100	Taille 8
XF	Depuis 2020/10, BREAK (II.2)	225/55R17	100	Taille 8
XF	Depuis 2020/10, BREAK (II.2)	245/45R18	90	Taille 8
XF	Depuis 2020/10, BREAK (II.2)	245/40R19	100	Taille 8
XF	Depuis 2020/10, BREAK (II.2)	255/35R20	100	Taille 8
XJ	Depuis 2009/09, BERL. (V.1)	245/50R18	120	Taille 9
XJ	Depuis 2009/09, BERL. (V.1)	275/45R18	120	Taille 9
XJ	Depuis 2009/09, BERL. (V.1)	245/45R19	120	Taille 9
XJ	Depuis 2009/09, BERL. (V.1)	275/40R19	120	Taille 9
XJ	Depuis 2009/09, BERL. (V.1)	245/40R20	120	Taille 9
XJ	Depuis 2009/09, BERL. (V.1)	275/35R20	110	Taille 9
XJ	Depuis 2015/06, BERL. (V.2)	245/50R18	120	Taille 9
XJ	Depuis 2015/06, BERL. (V.2)	275/45R18	120	Taille 9
XJ	Depuis 2015/06, BERL. (V.2)	245/45R19	120	Taille 9
XJ	Depuis 2015/06, BERL. (V.2)	275/40R19	120	Taille 9
XJ	Depuis 2015/06, BERL. (V.2)	245/40R20	120	Taille 9
XJ	Depuis 2015/06, BERL. (V.2)	265/35R20	110	Taille 8
XJ	Depuis 2015/06, BERL. (V.2)	275/35R20	110	Taille 9
XJ	Depuis 2015/06, BERL. (V.2)	295/30R20	100	Taille 8
XJ LIMOUSINE	Depuis 2009/09, BERL. LONG (V.1)	245/50R18	120	Taille 9
XJ LIMOUSINE	Depuis 2009/09, BERL. LONG (V.1)	275/45R18	120	Taille 9
XJ LIMOUSINE	Depuis 2009/09, BERL. LONG (V.1)	245/45R19	120	Taille 9
XJ LIMOUSINE	Depuis 2009/09, BERL. LONG (V.1)	275/40R19	120	Taille 9
XJ LIMOUSINE	Depuis 2009/09, BERL. LONG (V.1)	245/40R20	120	Taille 9
XJ LIMOUSINE	Depuis 2009/09, BERL. LONG (V.1)	275/35R20	110	Taille 9
XJ LIMOUSINE	Depuis 2015/06, BERL. LONG (V.2)	245/50R18	120	Taille 9
XJ LIMOUSINE	Depuis 2015/06, BERL. LONG (V.2)	275/45R18	120	Taille 9
XJ LIMOUSINE	Depuis 2015/06, BERL. LONG (V.2)	245/45R19	120	Taille 9
XJ LIMOUSINE	Depuis 2015/06, BERL. LONG (V.2)	275/40R19	120	Taille 9
XJ LIMOUSINE	Depuis 2015/06, BERL. LONG (V.2)	245/40R20	120	Taille 9
XJ LIMOUSINE	Depuis 2015/06, BERL. LONG (V.2)	265/35R20	110	Taille 8
XJ LIMOUSINE	Depuis 2015/06, BERL. LONG (V.2)	275/35R20	110	Taille 9
XJ LIMOUSINE	Depuis 2015/06, BERL. LONG (V.2)	295/30R20	100	Taille 8
XK	Depuis 2006/04, CABRIO (II)	275/40R18	90	Taille 8
XK	Depuis 2006/04, CABRIO (II)	275/35R19	90	Taille 8
XK	Depuis 2006/04, CABRIO (II)	255/35R20	100	Taille 8
XK	Depuis 2006/04, CABRIO (II)	285/30R20	90	Taille 8
XK	Depuis 2006/04, CABRIO (II)	295/30R20	100	Taille 8

VEHICULE	MODELE	PNEUMATIQUE	Chaînes frontales POLAIRE STEEL	Chaussettes premium MUSHER
XK	Depuis 2006/04, COUPE (II)	275/40R18	90	Taille 8
XK	Depuis 2006/04, COUPE (II)	275/35R19	90	Taille 8
XK	Depuis 2006/04, COUPE (II)	255/35R20	100	Taille 8
XK	Depuis 2006/04, COUPE (II)	285/30R20	90	Taille 8
XK	Depuis 2006/04, COUPE (II)	295/30R20	100	Taille 8
JEEP				
CHEROKEE	De 2008/02 à 2013/12, BREAK (III)	235/65R17	140	Taille 10
CHEROKEE	De 2008/02 à 2013/12, BREAK (III)	235/60R18	140	Taille 10
CHEROKEE	Depuis 2014/01, BREAK (IV.1)	245/65R17	150	Taille 10
CHEROKEE	Depuis 2014/01, BREAK (IV.1)	225/60R17	120	Taille 8
CHEROKEE	Depuis 2014/01, BREAK (IV.1)	225/55R18	120	Taille 9
CHEROKEE	Depuis 2018/10, BREAK (IV.2)	225/60R17	120	Taille 8
CHEROKEE	Depuis 2018/10, BREAK (IV.2)	225/55R18	120	Taille 9
CHEROKEE	Depuis 2018/10, BREAK (IV.2)	235/50R19	130	Taille 9
COMPASS	De 2006/09 à 2011/05, BREAK (I.1)	215/60R17	110	Taille 8
COMPASS	De 2006/09 à 2011/05, BREAK (I.1)	215/55R18	110	Taille 8
COMPASS	Depuis 2011/05, BREAK (I.2)	215/60R17	110	Taille 8
COMPASS	Depuis 2011/05, BREAK (I.2)	215/55R18	110	Taille 8
COMPASS	Depuis 2017/06, BREAK (II.1)	215/65R16	100	Taille 8
COMPASS	Depuis 2017/06, BREAK (II.1)	215/60R17	110	Taille 8
COMPASS	Depuis 2017/06, BREAK (II.1)	225/60R17	120	Taille 8
COMPASS	Depuis 2017/06, BREAK (II.1)	235/60R17	130	Taille 9
COMPASS	Depuis 2017/06, BREAK (II.1)	225/55R18	120	Taille 9
COMPASS	Depuis 2017/06, BREAK (II.1)	235/55R18	130	Taille 9
COMPASS	Depuis 2017/06, BREAK (II.1)	235/45R19	110	Taille 8
COMPASS	Depuis 2021/04, BREAK (II.2)	215/60R17	110	Taille 8
COMPASS	Depuis 2021/04, BREAK (II.2)	235/60R17	130	Taille 9
COMPASS	Depuis 2021/04, BREAK (II.2)	225/55R18	120	Taille 9
COMPASS	Depuis 2021/04, BREAK (II.2)	235/55R18	130	Taille 9
COMPASS	Depuis 2021/04, BREAK (II.2)	205/55R19	120	Taille 9
COMPASS	Depuis 2021/04, BREAK (II.2)	235/45R19	110	Taille 8
GLADIATOR	Depuis 2020/09, PICKUP	245/75R17	180	Taille 12
GRAND CHEROKEE	De 2007/11 à 2010/09, BREAK (II.2)	245/65R17	150	Taille 10
GRAND CHEROKEE	De 2007/11 à 2010/09, BREAK (II.2)	245/60R18	150	Taille 10
GRAND CHEROKEE	De 2007/11 à 2010/09, BREAK (II.2)	245/45R20	130	Taille 10
GRAND CHEROKEE	De 2010/10 à 2013/05, BREAK (III.1)	235/65R17	140	Taille 10
GRAND CHEROKEE	De 2010/10 à 2013/05, BREAK (III.1)	245/65R17	150	Taille 10
GRAND CHEROKEE	De 2010/10 à 2013/05, BREAK (III.1)	245/60R18	150	Taille 10
GRAND CHEROKEE	De 2010/10 à 2013/05, BREAK (III.1)	265/60R18	170	Taille 11
GRAND CHEROKEE	De 2010/10 à 2013/05, BREAK (III.1)	265/50R20	160	Taille 11
GRAND CHEROKEE	De 2010/10 à 2013/05, BREAK (III.1)	295/45R20	160	Taille 11
GRAND CHEROKEE	Depuis 2013/05, BREAK (III.2)	245/65R17	150	Taille 10
GRAND CHEROKEE	Depuis 2013/05, BREAK (III.2)	245/60R18	150	Taille 10
GRAND CHEROKEE	Depuis 2013/05, BREAK (III.2)	265/60R18	170	Taille 11
GRAND CHEROKEE	Depuis 2013/05, BREAK (III.2)	265/50R20	160	Taille 11
GRAND CHEROKEE	Depuis 2013/05, BREAK (III.2)	295/45R20	160	Taille 11
GRAND CHEROKEE	Depuis 2016/09, BREAK (III.3)	295/45R20	160	Taille 11
PATRIOT	De 2007/11 à 2010/12, BERL. (1)	215/60R17	110	Taille 8
PATRIOT	Depuis 2011/01, BERL. (2)	215/60R17	110	Taille 8
PATRIOT	Depuis 2011/01, BERL. (2)	215/55R18	110	Taille 8
RENEGADE	Depuis 2014/09, BREAK (1)	215/65R16	100	Taille 8
RENEGADE	Depuis 2014/09, BREAK (1)	215/60R17	110	Taille 8
RENEGADE	Depuis 2014/09, BREAK (1)	225/55R18	120	Taille 9
RENEGADE	Depuis 2018/06, BREAK (2)	215/70R16	120	Taille 9
RENEGADE	Depuis 2018/06, BREAK (2)	215/65R16	100	Taille 8
RENEGADE	Depuis 2018/06, BREAK (2)	215/60R17	110	Taille 8
RENEGADE	Depuis 2018/06, BREAK (2)	235/55R17	110	Taille 8
RENEGADE	Depuis 2018/06, BREAK (2)	225/50R17	80	Taille 7
RENEGADE	Depuis 2018/06, BREAK (2)	225/55R18	120	Taille 9
RENEGADE	Depuis 2018/06, BREAK (2)	235/50R18	110	Taille 8
RENEGADE	Depuis 2018/06, BREAK (2)	205/55R19	120	Taille 9
RENEGADE	Depuis 2018/06, BREAK (2)	235/45R19	110	Taille 8
KIA				
NIRO	Depuis 2016/06, BREAK (1)	225/45R18	80	Taille 7
NIRO	Depuis 2019/06, BREAK (2)	225/45R18	80	Taille 7
SORENTO	De 2009/11 à 2012/09, BREAK (II.1)	225/75R16	150	Taille 10
SORENTO	De 2009/11 à 2012/09, BREAK (II.1)	245/70R16	150	Taille 10
SORENTO	De 2009/11 à 2012/09, BREAK (II.1)	235/65R17	140	Taille 10
SORENTO	De 2009/11 à 2012/09, BREAK (II.1)	235/60R17	130	Taille 9
SORENTO	De 2009/11 à 2012/09, BREAK (II.1)	235/60R18	140	Taille 10
SORENTO	De 2009/11 à 2012/09, BREAK (II.1)	235/55R19	140	Taille 10
SORENTO	De 2012/06 à 2015/06, BREAK (II.2)	235/65R17	140	Taille 10
SORENTO	De 2012/06 à 2015/06, BREAK (II.2)	235/60R18	140	Taille 10
SORENTO	De 2012/06 à 2015/06, BREAK (II.2)	235/55R19	140	Taille 10
SORENTO	Depuis 2015/02, BREAK (III.1)	235/65R18	160	Taille 11
SORENTO	Depuis 2017/11, BREAK (III.2)	235/65R18	160	Taille 11

VEHICULE	MODELE	PNEUMATIQUE	Chaînes frontales POLAIRE STEEL	Chaussettes premium MUSHER
SORENTO	Depuis 2017/11, BREAK (III.2)	235/60R18	140	Taille 10
SORENTO	Depuis 2017/11, BREAK (III.2)	235/55R19	140	Taille 10
SORENTO	Depuis 2021/02, BREAK (IV)	235/65R18	160	Taille 11
SORENTO	Depuis 2021/02, BREAK (IV)	235/60R18	140	Taille 10
SORENTO	Depuis 2021/02, BREAK (IV)	235/55R19	140	Taille 10
SORENTO	Depuis 2021/02, BREAK (IV)	255/45R20	140	Taille 10
SPORTAGE	De 2007/11 à 2010/09, BREAK (II.2)	235/60R16	110	Taille 8
SPORTAGE	De 2010/09 à 2014/07, BREAK (III.1)	205/70R15	90	Taille 7
SPORTAGE	De 2010/09 à 2014/07, BREAK (III.1)	215/70R16	120	Taille 9
SPORTAGE	De 2010/09 à 2014/07, BREAK (III.1)	215/65R16	100	Taille 8
SPORTAGE	De 2010/09 à 2014/07, BREAK (III.1)	235/60R16	110	Taille 8
SPORTAGE	De 2010/09 à 2014/07, BREAK (III.1)	225/60R17	120	Taille 8
SPORTAGE	De 2010/09 à 2014/07, BREAK (III.1)	235/55R17	110	Taille 8
SPORTAGE	De 2010/09 à 2014/07, BREAK (III.1)	235/55R18	130	Taille 9
SPORTAGE	De 2014/03 à 2016/06, BREAK (III.2)	215/70R16	120	Taille 9
SPORTAGE	De 2014/03 à 2016/06, BREAK (III.2)	225/60R17	120	Taille 8
SPORTAGE	De 2014/03 à 2016/06, BREAK (III.2)	235/55R18	130	Taille 9
SPORTAGE	Depuis 2018/06, BREAK (IV.2)	225/60R17	120	Taille 8
SPORTAGE	Depuis 2018/06, BREAK (IV.2)	225/55R18	120	Taille 9
SPORTAGE	Depuis 2018/06, BREAK (IV.2)	245/45R19	120	Taille 9
STINGER	Depuis 2017/06, BERL.	225/50R17	80	Taille 7
STINGER	Depuis 2017/06, BERL.	225/45R18	80	Taille 7
STINGER	Depuis 2017/06, BERL.	225/40R19	80	Taille 7
STINGER	Depuis 2017/06, BERL.	255/35R19	80	Taille 7
STONIC	Depuis 2017/09, BREAK (1)	205/55R17	80	Taille 6
STONIC	Depuis 2020/06, BREAK (2)	205/55R17	80	Taille 6
STONIC	Depuis 2020/06, BREAK (2)	205/45R17	40	Taille 4
VENGA	De 2010/01 à 2015/12, MONOSP. (1)	235/55R18	130	Taille 9
XCEED	Depuis 2019/09, BREAK	205/55R16	60	Taille 5
LANCIA				
THEMA	Depuis 2011/09, BERL. (II)	245/45R20	130	Taille 10
VOYAGER	Depuis 2011/09, MONOSP.	225/65R17	130	Taille 9
LAND ROVER				
DISCOVERY	Depuis 2013/09, BREAK (IV.2-L319)	255/60R18	160	Taille 11
DISCOVERY	Depuis 2013/09, BREAK (IV.2-L319)	255/55R19	160	Taille 11
DISCOVERY	Depuis 2013/09, BREAK (IV.2-L319)	255/50R20	160	Taille 11
DISCOVERY	Depuis 2016/10, BREAK (V.1-L462)	235/65R19	180	Taille 12
DISCOVERY	Depuis 2016/10, BREAK (V.1-L462)	255/60R19	180	
DISCOVERY	Depuis 2016/10, BREAK (V.1-L462)	235/60R20	180	
DISCOVERY	Depuis 2016/10, BREAK (V.1-L462)	255/55R20	180	Taille 11
DISCOVERY	Depuis 2016/10, BREAK (V.1-L462)	275/45R21	170	Taille 11
DISCOVERY	Depuis 2016/10, BREAK (V.1-L462)	285/40R22	170	Taille 11
DISCOVERY	Depuis 2021/03, BREAK (V.2-L462)	255/60R19	180	
DISCOVERY	Depuis 2021/03, BREAK (V.2-L462)	255/55R20	180	Taille 11
DISCOVERY	Depuis 2021/03, BREAK (V.2-L462)	275/45R21	170	Taille 11
DISCOVERY	Depuis 2021/03, BREAK (V.2-L462)	285/40R22	170	Taille 11
DISCOVERY SPORT	Depuis 2014/09, BREAK (1)	225/65R17	130	Taille 9
DISCOVERY SPORT	Depuis 2014/09, BREAK (1)	235/65R17	140	Taille 10
DISCOVERY SPORT	Depuis 2014/09, BREAK (1)	235/65R18	160	Taille 11
DISCOVERY SPORT	Depuis 2014/09, BREAK (1)	235/60R18	140	Taille 10
DISCOVERY SPORT	Depuis 2014/09, BREAK (1)	235/55R19	140	Taille 10
DISCOVERY SPORT	Depuis 2014/09, BREAK (1)	245/45R20	130	Taille 10
DISCOVERY SPORT	Depuis 2019/05, BREAK (2)	225/65R17	130	Taille 9
DISCOVERY SPORT	Depuis 2019/05, BREAK (2)	235/65R18	160	Taille 11
DISCOVERY SPORT	Depuis 2019/05, BREAK (2)	235/60R18	140	Taille 10
DISCOVERY SPORT	Depuis 2019/05, BREAK (2)	235/55R19	140	Taille 10
DISCOVERY SPORT	Depuis 2019/05, BREAK (2)	235/50R20	140	Taille 10
DISCOVERY SPORT	Depuis 2019/05, BREAK (2)	245/45R20	130	Taille 10
DISCOVERY SPORT	Depuis 2019/05, BREAK (2)	245/45R21	150	
FREELANDER	Depuis 2007/01, BREAK (II)	215/75R16	130	Taille 10
FREELANDER	Depuis 2007/01, BREAK (II)	235/65R17	140	Taille 10
FREELANDER	Depuis 2007/01, BREAK (II)	235/60R18	140	Taille 10
FREELANDER	Depuis 2007/01, BREAK (II)	235/55R19	140	Taille 10
RANGE	De 2009/07 à 2012/09, BREAK (III.3)	255/55R19	160	Taille 11
RANGE	De 2009/07 à 2012/09, BREAK (III.3)	255/50R20	160	Taille 11
RANGE	Depuis 2012/09, BREAK (IV.1)	235/65R19	180	Taille 12
RANGE	Depuis 2012/09, BREAK (IV.1)	255/55R20	180	Taille 11
RANGE	Depuis 2012/09, BREAK (IV.1)	275/45R21	170	Taille 11
RANGE	Depuis 2012/09, BREAK (IV.1)	275/40R22	170	Taille 11
RANGE	Depuis 2015/09, BREAK LONG (IV.1)	235/65R19	180	Taille 12
RANGE	Depuis 2015/09, BREAK LONG (IV.1)	255/55R20	180	Taille 11
RANGE	Depuis 2015/09, BREAK LONG (IV.1)	275/45R21	170	Taille 11
RANGE	Depuis 2015/09, BREAK LONG (IV.1)	275/40R22	170	Taille 11
RANGE	Depuis 2018/01, BREAK (IV.2)	235/65R19	180	Taille 12
RANGE	Depuis 2018/01, BREAK (IV.2)	255/55R20	180	Taille 11
RANGE	Depuis 2018/01, BREAK (IV.2)	275/45R21	170	Taille 11

VEHICULE	MODELE	PNEUMATIQUE	Chaînes frontales POLAIRE STEEL	Chaussettes premium MUSHER
RANGE	Depuis 2018/01, BREAK (IV.2)	275/40R22	170	Taille 11
RANGE	Depuis 2018/01, BREAK LONG (IV.2)	235/65R19	180	Taille 12
RANGE	Depuis 2018/01, BREAK LONG (IV.2)	255/55R20	180	Taille 11
RANGE	Depuis 2018/01, BREAK LONG (IV.2)	275/45R21	170	Taille 11
RANGE	Depuis 2018/01, BREAK LONG (IV.2)	275/40R22	170	Taille 11
RANGE ROVER EVOQUE	Depuis 2011/06, BREAK (I.1)	225/65R17	130	Taille 9
RANGE ROVER EVOQUE	Depuis 2011/06, BREAK (I.1)	235/60R18	140	Taille 10
RANGE ROVER EVOQUE	Depuis 2011/06, BREAK (I.1)	235/55R19	140	Taille 10
RANGE ROVER EVOQUE	Depuis 2011/06, BREAK (I.1)	245/45R20	130	Taille 10
RANGE ROVER EVOQUE	Depuis 2015/06, BREAK (I.2)	225/65R17	130	Taille 9
RANGE ROVER EVOQUE	Depuis 2015/06, BREAK (I.2)	235/60R18	140	Taille 10
RANGE ROVER EVOQUE	Depuis 2015/06, BREAK (I.2)	235/55R19	140	Taille 10
RANGE ROVER EVOQUE	Depuis 2015/06, BREAK (I.2)	245/45R20	130	Taille 10
RANGE ROVER EVOQUE	Depuis 2016/02, CABRIO (I.2)	225/65R17	130	Taille 9
RANGE ROVER EVOQUE	Depuis 2016/02, CABRIO (I.2)	235/60R18	140	Taille 10
RANGE ROVER EVOQUE	Depuis 2016/02, CABRIO (I.2)	235/55R19	140	Taille 10
RANGE ROVER EVOQUE	Depuis 2016/02, CABRIO (I.2)	245/45R20	130	Taille 10
RANGE ROVER EVOQUE	Depuis 2018/11, BREAK (II)	225/65R17	130	Taille 9
RANGE ROVER EVOQUE	Depuis 2018/11, BREAK (II)	235/65R18	160	Taille 11
RANGE ROVER EVOQUE	Depuis 2018/11, BREAK (II)	235/60R18	140	Taille 10
RANGE ROVER EVOQUE	Depuis 2018/11, BREAK (II)	235/50R20	140	Taille 10
RANGE ROVER EVOQUE	Depuis 2018/11, BREAK (II)	245/45R21	150	
RANGE ROVER VELAR	Depuis 2017/06, BREAK	235/65R18	160	Taille 11
RANGE ROVER VELAR	Depuis 2017/06, BREAK	255/65R18	180	Taille 12
RANGE ROVER VELAR	Depuis 2017/06, BREAK	255/60R18	160	Taille 11
RANGE ROVER VELAR	Depuis 2017/06, BREAK	255/55R19	160	Taille 11
RANGE ROVER VELAR	Depuis 2017/06, BREAK	255/50R20	160	Taille 11
RANGE ROVER VELAR	Depuis 2017/06, BREAK	265/45R21	160	Taille 11
RANGE ROVER VELAR	Depuis 2017/06, BREAK	265/40R22	160	Taille 11
RANGE SPORT	De 2009/09 à 2012/12, BREAK (I.2)	235/65R17	140	Taille 10
RANGE SPORT	De 2009/09 à 2012/12, BREAK (I.2)	255/55R18	140	Taille 10
RANGE SPORT	De 2009/09 à 2012/12, BREAK (I.2)	255/50R19	140	Taille 10
RANGE SPORT	De 2009/09 à 2012/12, BREAK (I.2)	275/40R20	130	Taille 10
RANGE SPORT	Depuis 2013/06, BREAK (II.1)	235/65R19	180	Taille 12
RANGE SPORT	Depuis 2013/06, BREAK (II.1)	255/50R19	140	Taille 10
RANGE SPORT	Depuis 2013/06, BREAK (II.1)	255/55R20	180	Taille 11
RANGE SPORT	Depuis 2013/06, BREAK (II.1)	275/40R20	130	Taille 10
RANGE SPORT	Depuis 2013/06, BREAK (II.1)	275/45R21	170	Taille 11
RANGE SPORT	Depuis 2013/06, BREAK (II.1)	245/40R22	150	
RANGE SPORT	Depuis 2013/06, BREAK (II.1)	275/40R22	170	Taille 11
RANGE SPORT	Depuis 2013/06, BREAK (II.1)	295/40R22	180	Taille 12
RANGE SPORT	Depuis 2017/11, BREAK (II.2)	235/65R19	180	Taille 12
RANGE SPORT	Depuis 2017/11, BREAK (II.2)	255/55R20	180	Taille 11
RANGE SPORT	Depuis 2017/11, BREAK (II.2)	275/45R21	170	Taille 11
RANGE SPORT	Depuis 2017/11, BREAK (II.2)	275/40R22	170	Taille 11
RANGE SPORT	Depuis 2017/11, BREAK (II.2)	285/40R22	170	Taille 11
RANGE SPORT	Depuis 2017/11, BREAK (II.2)	295/40R22	180	Taille 12
LEXUS				
ES 300 HYBRIDE	Depuis 2021/10, BERL. (II.2)	215/55R17	90	Taille 7
GS 300 HYBRIDE	Depuis 2013/10, BERL. (IV.1)	225/50R17	80	Taille 7
GS 300 HYBRIDE	Depuis 2013/10, BERL. (IV.1)	235/45R18	90	Taille 7
GS 300 HYBRIDE	Depuis 2013/10, BERL. (IV.1)	235/40R19	90	Taille 7
GS 300 HYBRIDE	Depuis 2013/10, BERL. (IV.1)	265/35R19	90	Taille 7
GS 300 HYBRIDE	Depuis 2016/01, BERL. (IV.2)	225/50R17	80	Taille 7
GS 300 HYBRIDE	Depuis 2016/01, BERL. (IV.2)	235/45R18	90	Taille 7
GS 300 HYBRIDE	Depuis 2016/01, BERL. (IV.2)	235/40R19	90	Taille 7
GS 300 HYBRIDE	Depuis 2016/01, BERL. (IV.2)	265/35R19	90	Taille 7
GS 450 HYBRIDE	De 2005/04 à 2012/06, BERL. (III)	225/55R16	70	Taille 6
GS 450 HYBRIDE	De 2005/04 à 2012/06, BERL. (III)	225/50R17	80	Taille 7
GS 450 HYBRIDE	De 2005/04 à 2012/06, BERL. (III)	245/40R18	70	Taille 6
GS 450 HYBRIDE	Depuis 2012/04, BERL. (IV.1)	225/50R17	80	Taille 7
GS 450 HYBRIDE	Depuis 2012/04, BERL. (IV.1)	235/45R18	90	Taille 7
GS 450 HYBRIDE	Depuis 2012/04, BERL. (IV.1)	235/40R19	90	Taille 7
GS 450 HYBRIDE	Depuis 2016/01, BERL. (IV.2)	225/50R17	80	Taille 7
GS 450 HYBRIDE	Depuis 2016/01, BERL. (IV.2)	235/45R18	90	Taille 7
GS 450 HYBRIDE	Depuis 2016/01, BERL. (IV.2)	235/40R19	90	Taille 7
GS 450 HYBRIDE	Depuis 2016/01, BERL. (IV.2)	265/35R19	90	Taille 7
IS	Depuis 2013/03, BERL. (III.1)	245/45R17	70	Taille 6
IS	Depuis 2013/03, BERL. (III.1)	225/40R18	60	Taille 5
IS	Depuis 2013/03, BERL. (III.1)	255/40R18	80	Taille 7
IS	Depuis 2013/03, BERL. (III.1)	255/35R18	60	Taille 5
IS	Depuis 2016/09, BERL. (III.2)	225/40R18	60	Taille 5
IS	Depuis 2016/09, BERL. (III.2)	255/35R18	60	Taille 5
IS 300H	Depuis 2013/03, BERL. (III.1)	225/40R18	60	Taille 5
IS 300H	Depuis 2013/03, BERL. (III.1)	255/35R18	60	Taille 5
IS 300H	Depuis 2016/09, BERL. (III.2)	225/40R18	60	Taille 5

VEHICULE	MODELE	PNEUMATIQUE	Chaînes frontales POLAIRE STEEL	Chaussettes premium MUSHER
IS 300H	Depuis 2016/09, BERL. (III.2)	255/35R18	60	Taille 5
LC 500	Depuis 2017/07, COUPE	245/45R20	130	Taille 10
LC 500	Depuis 2017/07, COUPE	275/40R20	130	Taille 10
LC 500	Depuis 2017/07, COUPE	245/40R21	130	Taille 9
LC 500	Depuis 2017/07, COUPE	275/35R21	130	Taille 10
LC 500	Depuis 2020/09, CABRIO	245/45R20	130	Taille 10
LC 500	Depuis 2020/09, CABRIO	275/40R20	130	Taille 10
LC 500	Depuis 2020/09, CABRIO	245/40R21	130	Taille 9
LC 500	Depuis 2020/09, CABRIO	275/35R21	130	Taille 10
LC 500H	Depuis 2017/07, COUPE	245/45R20	130	Taille 10
LC 500H	Depuis 2017/07, COUPE	275/40R20	130	Taille 10
LC 500H	Depuis 2017/07, COUPE	245/40R21	130	Taille 9
LC 500H	Depuis 2017/07, COUPE	275/35R21	130	Taille 10
LFA	Depuis 2010/08, COUPE	245/40R19	100	Taille 8
LFA	Depuis 2010/08, COUPE	265/35R20	110	Taille 8
LFA	Depuis 2010/08, COUPE	305/30R20	110	
LS 460	De 2009/12 à 2013/04, BERL. (III.2)	235/50R18	110	Taille 8
LS 460	De 2009/12 à 2013/04, BERL. (III.2)	245/45R19	120	Taille 9
LS 460	Depuis 2013/02, BERL. (III.3)	235/50R18	110	Taille 8
LS 460	Depuis 2013/02, BERL. (III.3)	245/45R19	120	Taille 9
LS 500	Depuis 2017/10, BERL. (IV)	245/45R20	130	Taille 10
LS 500	Depuis 2017/10, BERL. (IV)	275/40R20	130	Taille 10
LS 500 HYBRIDE	Depuis 2017/10, BERL. (IV)	245/50R19	130	Taille 10
LS 500 HYBRIDE	Depuis 2017/10, BERL. (IV)	245/45R20	130	Taille 10
LS 500 HYBRIDE	Depuis 2017/10, BERL. (IV)	275/40R20	130	Taille 10
LS 600 HYBRIDE	De 2007/06 à 2009/12, BERL. LONG (III.1)	245/45R19	120	Taille 9
LS 600 HYBRIDE	Depuis 2009/12, BERL. (III.2)	245/45R19	120	Taille 9
LS 600 HYBRIDE	Depuis 2009/12, BERL. LONG (III.2)	245/45R19	120	Taille 9
LS 600 HYBRIDE	Depuis 2013/02, BERL. (III.3)	245/45R19	120	Taille 9
LS 600 HYBRIDE	Depuis 2013/02, BERL. LONG (III.3)	245/45R19	120	Taille 9
NX	Depuis 2014/09, BREAK (1)	225/65R17	130	Taille 9
NX	Depuis 2014/09, BREAK (1)	225/60R18	130	Taille 10
NX	Depuis 2014/09, BREAK (1)	235/55R18	130	Taille 9
NX	Depuis 2017/10, BREAK (2)	225/65R17	130	Taille 9
NX	Depuis 2017/10, BREAK (2)	225/60R18	130	Taille 10
NX	Depuis 2017/10, BREAK (2)	235/55R18	130	Taille 9
NX300H	Depuis 2014/09, BREAK (1)	225/65R17	130	Taille 9
NX300H	Depuis 2014/09, BREAK (1)	225/60R18	130	Taille 10
NX300H	Depuis 2014/09, BREAK (1)	235/55R18	130	Taille 9
NX300H	Depuis 2017/10, BREAK (2)	225/65R17	130	Taille 9
NX300H	Depuis 2017/10, BREAK (2)	225/60R18	130	Taille 10
NX300H	Depuis 2017/10, BREAK (2)	235/55R18	130	Taille 9
RC	Depuis 2014/10, COUPE	235/40R19	90	Taille 7
RC	Depuis 2014/10, COUPE	255/35R19	80	Taille 7
RC	Depuis 2014/10, COUPE	275/35R19	90	Taille 8
RC 300H	Depuis 2015/12, COUPE	235/40R19	90	Taille 7
RC 300H	Depuis 2015/12, COUPE	265/35R19	90	Taille 7
RX	De 2009/06 à 2013/03, BREAK (III.1)	235/60R18	140	Taille 10
RX	De 2009/06 à 2013/03, BREAK (III.1)	235/55R19	140	Taille 10
RX	Depuis 2012/06, BREAK (III.2)	225/60R17	120	Taille 8
RX	Depuis 2012/06, BREAK (III.2)	235/55R18	130	Taille 9
RX	De 2015/11 à 2019/12, BREAK (IV.1)	235/65R18	160	Taille 11
RX	De 2015/11 à 2019/12, BREAK (IV.1)	235/55R20	160	Taille 11
RX	Depuis 2019/08, BREAK (IV.2)	235/65R18	160	Taille 11
RX	Depuis 2019/08, BREAK (IV.2)	235/55R20	160	Taille 11
RX 450H	De 2009/06 à 2013/03, BREAK (III.1)	235/60R18	140	Taille 10
RX 450H	De 2009/06 à 2013/03, BREAK (III.1)	235/55R19	140	Taille 10
RX 450H	Depuis 2012/06, BREAK (III.2)	235/60R18	140	Taille 10
RX 450H	Depuis 2012/06, BREAK (III.2)	235/55R19	140	Taille 10
RX 450H	De 2015/11 à 2019/12, BREAK (IV.1)	235/65R18	160	Taille 11
RX 450H	De 2015/11 à 2019/12, BREAK (IV.1)	235/60R18	140	Taille 10
RX 450H	De 2015/11 à 2019/12, BREAK (IV.1)	235/55R19	140	Taille 10
RX 450H	De 2015/11 à 2019/12, BREAK (IV.1)	235/55R20	160	Taille 11
RX 450H	Depuis 2019/08, BREAK (IV.2)	235/65R18	160	Taille 11
RX 450H	Depuis 2019/08, BREAK (IV.2)	235/55R20	160	Taille 11
RX 450HL	De 2018/06 à 2019/12, BREAK LONG (IV.1)	235/65R18	160	Taille 11
RX 450HL	De 2018/06 à 2019/12, BREAK LONG (IV.1)	235/55R20	160	Taille 11
RX 450HL	Depuis 2019/08, BREAK (IV.2)	235/65R18	160	Taille 11
MAYBACH (Consulter www.polaire.eu)				
MAZDA				
6	Depuis 2013/01, BERL. (III.1)	225/45R19	100	Taille 8
6	Depuis 2013/01, BREAK (III.1)	225/45R19	100	Taille 8
6	Depuis 2017/06, BERL. (III.2)	225/45R19	100	Taille 8
6	Depuis 2017/06, BREAK (III.2)	225/45R19	100	Taille 8
BT-50	Depuis 2012/01, PICKUP (II)	265/65R17	170	Taille 11
BT-50	Depuis 2012/01, PICKUP (II)	265/60R18	170	Taille 11

VEHICULE	MODELE	PNEUMATIQUE	Chaînes frontales POLAIRE STEEL	Chaussettes premium MUSHER
CX3	Depuis 2015/04, BREAK (1)	215/50R18	90	Taille 7
CX3	Depuis 2018/09, BREAK (2)	215/50R18	90	Taille 7
CX30	Depuis 2019/06, BREAK	215/55R18	110	Taille 8
CX5	De 2012/01 à 2015/12, BREAK (I.1)	225/65R17	130	Taille 9
CX5	De 2012/01 à 2015/12, BREAK (I.1)	225/55R19	130	Taille 10
CX5	De 2015/03 à 2017/12, BREAK (I.2)	225/65R17	130	Taille 9
CX5	De 2015/03 à 2017/12, BREAK (I.2)	225/55R19	130	Taille 10
CX5	Depuis 2017/03, BREAK (II)	225/65R17	130	Taille 9
CX5	Depuis 2017/03, BREAK (II)	225/55R19	130	Taille 10
CX7	De 2007/04 à 2009/12, BREAK (1)	235/60R18	140	Taille 10
CX7	Depuis 2009/10, BREAK (2)	235/60R18	140	Taille 10
CX9	Depuis 2009/09, BREAK	245/60R18	150	Taille 10
CX9	Depuis 2009/09, BREAK	245/50R20	150	Taille 10
MERCEDES				
AMG GT	Depuis 2014/09, COUPE (C190)	255/35R19	80	Taille 7
AMG GT	Depuis 2014/09, COUPE (C190)	265/35R19	90	Taille 7
AMG GT	Depuis 2014/09, COUPE (C190)	275/35R19	90	Taille 8
AMG GT	Depuis 2014/09, COUPE (C190)	285/35R19	100	Taille 8
AMG GT	Depuis 2014/09, COUPE (C190)	295/35R19	100	Taille 8
AMG GT	Depuis 2014/09, COUPE (C190)	295/30R20	100	Taille 8
AMG GT	Depuis 2014/09, COUPE (C190)	305/30R20	110	
AMG GT	Depuis 2014/09, COUPE (C190)	325/30R20	120	
AMG GT	Depuis 2017/04, CABRIO (R190)	255/35R19	80	Taille 7
AMG GT	Depuis 2017/04, CABRIO (R190)	265/35R19	90	Taille 7
AMG GT	Depuis 2017/04, CABRIO (R190)	275/35R19	90	Taille 8
AMG GT	Depuis 2017/04, CABRIO (R190)	295/35R19	100	Taille 8
AMG GT	Depuis 2017/04, CABRIO (R190)	295/30R20	100	Taille 8
AMG GT	Depuis 2017/04, CABRIO (R190)	305/30R20	110	
AMG GT	Depuis 2017/04, CABRIO (R190)	325/30R20	120	
AMG GT	Depuis 2018/10, BERL. (X290)	255/45R19	130	Taille 9
AMG GT	Depuis 2018/10, BERL. (X290)	285/40R19	120	Taille 9
AMG GT	Depuis 2018/10, BERL. (X290)	265/40R20	130	Taille 9
AMG GT	Depuis 2018/10, BERL. (X290)	295/35R20	130	Taille 9
AMG GT	Depuis 2018/10, BERL. (X290)	275/35R21	130	Taille 10
AMG GT	Depuis 2018/10, BERL. (X290)	315/30R21	130	Taille 10
CLASSE A	Depuis 2018/04, BERL. (IV-W177)	225/35R19	60	Taille 5
CLASSE B	Depuis 2019/01, MONOSP. (III-W247)	215/65R17	130	Taille 9
CLASSE B	Depuis 2019/01, MONOSP. (III-W247)	235/55R18	130	Taille 9
CLASSE B	Depuis 2019/01, MONOSP. (III-W247)	225/45R18	80	Taille 7
CLASSE B	Depuis 2019/01, MONOSP. (III-W247)	235/50R19	130	Taille 9
CLASSE B	Depuis 2019/01, MONOSP. (III-W247)	225/40R19	80	Taille 7
CLASSE B	Depuis 2019/01, MONOSP. (III-W247)	235/45R20	130	Taille 9
CLASSE C	De 2007/01 à 2010/12, BERL. (III.1-W204)	255/35R18	60	Taille 5
CLASSE C	De 2007/01 à 2010/12, BERL. (III.1-W204)	235/35R19	70	Taille 6
CLASSE C	De 2007/01 à 2010/12, BERL. (III.1-W204)	255/30R19	60	Taille 5
CLASSE C	De 2007/09 à 2010/12, BREAK (III.1-S204)	255/35R18	60	Taille 5
CLASSE C	De 2007/09 à 2010/12, BREAK (III.1-S204)	235/35R19	70	Taille 6
CLASSE C	De 2007/09 à 2010/12, BREAK (III.1-S204)	255/30R19	60	Taille 5
CLASSE C	De 2011/01 à 2014/06, COUPE (III.2-C204)	255/35R18	60	Taille 5
CLASSE C	De 2011/01 à 2014/06, COUPE (III.2-C204)	255/35R19	80	Taille 7
CLASSE C	De 2011/01 à 2014/06, COUPE (III.2-C204)	255/30R19	60	Taille 5
CLASSE C	De 2011/01 à 2014/06, COUPE (III.2-C204)	285/30R19	70	Taille 6
CLASSE C	De 2011/01 à 2014/06, BREAK (III.2-S204)	255/35R18	60	Taille 5
CLASSE C	De 2011/01 à 2014/06, BREAK (III.2-S204)	255/30R19	60	Taille 5
CLASSE C	De 2011/01 à 2014/06, BERL. (III.2-W204)	255/35R18	60	Taille 5
CLASSE C	De 2011/01 à 2014/06, BERL. (III.2-W204)	255/30R19	60	Taille 5
CLASSE C	De 2014/01 à 2018/12, BERL. (IV.1-W205)	265/40R18	90	Taille 7
CLASSE C	De 2014/01 à 2018/12, BERL. (IV.1-W205)	245/35R18	50	Taille 5
CLASSE C	De 2014/01 à 2018/12, BERL. (IV.1-W205)	255/35R18	60	Taille 5
CLASSE C	De 2014/01 à 2018/12, BERL. (IV.1-W205)	255/35R19	80	Taille 7
CLASSE C	De 2014/01 à 2018/12, BERL. (IV.1-W205)	265/35R19	90	Taille 7
CLASSE C	De 2014/06 à 2018/12, BREAK (IV.1-S205)	245/45R18	90	Taille 8
CLASSE C	De 2014/06 à 2018/12, BREAK (IV.1-S205)	265/40R18	90	Taille 7
CLASSE C	De 2014/06 à 2018/12, BREAK (IV.1-S205)	255/35R19	80	Taille 7
CLASSE C	De 2014/06 à 2018/12, BREAK (IV.1-S205)	265/35R19	90	Taille 7
CLASSE C	De 2015/09 à 2018/12, CABRIO (IV.1-A205)	255/40R18	80	Taille 7
CLASSE C	De 2015/09 à 2018/12, CABRIO (IV.1-A205)	265/40R18	90	Taille 7
CLASSE C	De 2015/09 à 2018/12, CABRIO (IV.1-A205)	285/35R18	80	Taille 6
CLASSE C	De 2015/09 à 2018/12, CABRIO (IV.1-A205)	255/35R19	80	Taille 7
CLASSE C	De 2015/09 à 2018/12, CABRIO (IV.1-A205)	265/35R19	90	Taille 7
CLASSE C	De 2015/09 à 2018/12, CABRIO (IV.1-A205)	285/30R19	70	Taille 6
CLASSE C	De 2015/09 à 2018/12, CABRIO (IV.1-A205)	285/30R20	90	Taille 8
CLASSE C	De 2015/09 à 2018/12, COUPE (IV.1-C205)	255/35R18	60	Taille 5
CLASSE C	De 2015/09 à 2018/12, COUPE (IV.1-C205)	255/35R19	80	Taille 7
CLASSE C	Depuis 2018/06, CABRIO (IV.2-A205)	245/40R18	70	Taille 6
CLASSE C	Depuis 2018/06, CABRIO (IV.2-A205)	255/40R18	80	Taille 7

VEHICULE	MODELE	PNEUMATIQUE	Chaînes frontales POLAIRE STEEL	Chaussettes premium MUSHER
CLASSE C	Depuis 2018/06, CABRIO (IV.2-A205)	285/35R18	80	Taille 6
CLASSE C	Depuis 2018/06, CABRIO (IV.2-A205)	245/35R19	70	Taille 6
CLASSE C	Depuis 2018/06, CABRIO (IV.2-A205)	255/35R19	80	Taille 7
CLASSE C	Depuis 2018/06, CABRIO (IV.2-A205)	285/30R19	70	Taille 6
CLASSE C	Depuis 2018/06, CABRIO (IV.2-A205)	285/30R20	90	Taille 8
CLASSE C	Depuis 2018/06, COUPE (IV.2-C205)	245/40R18	70	Taille 6
CLASSE C	Depuis 2018/06, COUPE (IV.2-C205)	255/40R18	80	Taille 7
CLASSE C	Depuis 2018/06, COUPE (IV.2-C205)	285/35R18	80	Taille 6
CLASSE C	Depuis 2018/06, COUPE (IV.2-C205)	245/35R19	70	Taille 6
CLASSE C	Depuis 2018/06, COUPE (IV.2-C205)	255/35R19	80	Taille 7
CLASSE C	Depuis 2018/06, COUPE (IV.2-C205)	285/30R19	70	Taille 6
CLASSE C	Depuis 2018/06, COUPE (IV.2-C205)	285/30R20	90	Taille 8
CLASSE C	Depuis 2018/06, BREAK (IV.2-S205)	265/40R18	90	Taille 7
CLASSE C	Depuis 2018/06, BREAK (IV.2-S205)	225/40R19	80	Taille 7
CLASSE C	Depuis 2018/06, BREAK (IV.2-S205)	255/35R19	80	Taille 7
CLASSE C	Depuis 2018/06, BREAK (IV.2-S205)	265/35R19	90	Taille 7
CLASSE C	Depuis 2018/06, BERL. (IV.2-W205)	225/40R19	80	Taille 7
CLASSE C	Depuis 2018/06, BERL. (IV.2-W205)	255/35R19	80	Taille 7
CLASSE C	Depuis 2018/06, BERL. (IV.2-W205)	265/35R19	90	Taille 7
CLASSE C	Depuis 2021/05, BERL. (V)	225/45R18	80	Taille 7
CLASSE C	Depuis 2021/05, BERL. (V)	245/40R18	70	Taille 6
CLASSE C	Depuis 2021/05, BERL. (V)	225/40R19	80	Taille 7
CLASSE C	Depuis 2021/05, BERL. (V)	255/35R19	80	Taille 7
CLASSE C	Depuis 2021/05, BREAK (V)	225/45R18	80	Taille 7
CLASSE C	Depuis 2021/05, BREAK (V)	245/45R18	90	Taille 8
CLASSE C	Depuis 2021/05, BREAK (V)	245/40R18	70	Taille 6
CLASSE C	Depuis 2021/05, BREAK (V)	225/40R19	80	Taille 7
CLASSE C	Depuis 2021/05, BREAK (V)	245/40R19	100	Taille 8
CLASSE C	Depuis 2021/05, BREAK (V)	255/35R19	80	Taille 7
CLASSE CL	De 2010/06 à 2013/12, COUPE (III.2-C216)	275/45R18	120	Taille 9
CLASSE CL	De 2010/06 à 2013/12, COUPE (III.2-C216)	245/40R19	100	Taille 8
CLASSE CL	De 2010/06 à 2013/12, COUPE (III.2-C216)	255/40R19	100	Taille 8
CLASSE CL	De 2010/06 à 2013/12, COUPE (III.2-C216)	275/40R19	120	Taille 9
CLASSE CL	De 2010/06 à 2013/12, COUPE (III.2-C216)	275/35R19	90	Taille 8
CLASSE CL	De 2010/06 à 2013/12, COUPE (III.2-C216)	255/35R20	100	Taille 8
CLASSE CL	De 2010/06 à 2013/12, COUPE (III.2-C216)	275/35R20	110	Taille 9
CLASSE CLA	Depuis 2019/06, BERL. (II-C118)	205/60R16	70	Taille 6
CLASSE CLA	Depuis 2019/06, BERL. (II-C118)	205/55R17	80	Taille 6
CLASSE CLA	Depuis 2019/06, BERL. (II-C118)	225/45R18	80	Taille 7
CLASSE CLA	Depuis 2019/06, BERL. (II-C118)	235/40R18	70	Taille 6
CLASSE CLA	Depuis 2019/06, BERL. (II-C118)	245/40R18	70	Taille 6
CLASSE CLA	Depuis 2019/06, BERL. (II-C118)	225/40R19	80	Taille 7
CLASSE CLA	Depuis 2019/06, BERL. (II-C118)	245/35R19	70	Taille 6
CLASSE CLA	Depuis 2019/06, BERL. (II-C118)	255/35R19	80	Taille 7
CLASSE CLA SHOOTING BRAKE	Depuis 2019/06, BREAK (II-X118)	205/60R16	70	Taille 6
CLASSE CLA SHOOTING BRAKE	Depuis 2019/06, BREAK (II-X118)	205/55R17	80	Taille 6
CLASSE CLA SHOOTING BRAKE	Depuis 2019/06, BREAK (II-X118)	225/45R18	80	Taille 7
CLASSE CLA SHOOTING BRAKE	Depuis 2019/06, BREAK (II-X118)	235/40R18	70	Taille 6
CLASSE CLA SHOOTING BRAKE	Depuis 2019/06, BREAK (II-X118)	245/40R18	70	Taille 6
CLASSE CLA SHOOTING BRAKE	Depuis 2019/06, BREAK (II-X118)	225/40R19	80	Taille 7
CLASSE CLA SHOOTING BRAKE	Depuis 2019/06, BREAK (II-X118)	245/35R19	70	Taille 6
CLASSE CLA SHOOTING BRAKE	Depuis 2019/06, BREAK (II-X118)	255/35R19	80	Taille 7
CLASSE CLS	De 2008/04 à 2010/12, BERL. (I.2-C219)	245/45R17	70	Taille 6
CLASSE CLS	De 2008/04 à 2010/12, BERL. (I.2-C219)	245/40R18	70	Taille 6
CLASSE CLS	De 2008/04 à 2010/12, BERL. (I.2-C219)	255/40R18	80	Taille 7
CLASSE CLS	De 2008/04 à 2010/12, BERL. (I.2-C219)	275/35R18	70	Taille 6
CLASSE CLS	De 2008/04 à 2010/12, BERL. (I.2-C219)	285/35R18	80	Taille 6
CLASSE CLS	De 2008/04 à 2010/12, BERL. (I.2-C219)	285/30R19	70	Taille 6
CLASSE CLS	De 2011/01 à 2014/10, BERL. (II.1-C218)	275/35R18	70	Taille 6
CLASSE CLS	De 2011/01 à 2014/10, BERL. (II.1-C218)	285/35R18	80	Taille 6
CLASSE CLS	De 2011/01 à 2014/10, BERL. (II.1-C218)	255/35R19	80	Taille 7
CLASSE CLS	De 2011/01 à 2014/10, BERL. (II.1-C218)	285/30R19	70	Taille 6
CLASSE CLS	De 2011/01 à 2014/10, BERL. (II.1-C218)	295/30R19	80	
CLASSE CLS	Depuis 2014/06, BERL. (II.2-C218)	285/35R18	80	Taille 6
CLASSE CLS	Depuis 2014/06, BERL. (II.2-C218)	255/35R19	80	Taille 7
CLASSE CLS	Depuis 2014/06, BERL. (II.2-C218)	285/30R19	70	Taille 6
CLASSE CLS	Depuis 2018/01, BERL. (III-C257)	245/45R18	90	Taille 8
CLASSE CLS	Depuis 2018/01, BERL. (III-C257)	275/40R18	90	Taille 8
CLASSE CLS	Depuis 2018/01, BERL. (III-C257)	245/40R19	100	Taille 8
CLASSE CLS	Depuis 2018/01, BERL. (III-C257)	275/35R19	90	Taille 8
CLASSE CLS	Depuis 2018/01, BERL. (III-C257)	245/35R20	90	Taille 8
CLASSE CLS	Depuis 2018/01, BERL. (III-C257)	275/30R20	90	Taille 8
CLASSE CLS SHOOTING BRAKE	De 2012/07 à 2014/10, BREAK (II.1-X218)	285/35R18	80	Taille 6
CLASSE CLS SHOOTING BRAKE	De 2012/07 à 2014/10, BREAK (II.1-X218)	255/35R19	80	Taille 7
CLASSE CLS SHOOTING BRAKE	De 2012/07 à 2014/10, BREAK (II.1-X218)	285/30R19	70	Taille 6
CLASSE CLS SHOOTING BRAKE	Depuis 2014/06, BREAK (II.2-X218)	285/35R18	80	Taille 6

VEHICULE	MODELE	PNEUMATIQUE	Chaînes frontales POLAIRE STEEL	Chaussettes premium MUSHER
CLASSE CLS SHOOTING BRAKE	Depuis 2014/06, BREAK (II.2-X218)	255/35R19	80	Taille 7
CLASSE CLS SHOOTING BRAKE	Depuis 2014/06, BREAK (II.2-X218)	285/30R19	70	Taille 6
CLASSE E	De 2009/03 à 2012/11, BERL. (IV.1-W212)	225/50R16	60	Taille 5
CLASSE E	De 2009/03 à 2012/11, BERL. (IV.1-W212)	225/45R17	60	Taille 5
CLASSE E	De 2009/03 à 2012/11, BERL. (IV.1-W212)	245/40R17	50	Taille 5
CLASSE E	De 2009/03 à 2012/11, BERL. (IV.1-W212)	225/40R18	60	Taille 5
CLASSE E	De 2009/03 à 2012/11, BERL. (IV.1-W212)	245/40R18	70	Taille 6
CLASSE E	De 2009/03 à 2012/11, BERL. (IV.1-W212)	255/40R18	80	Taille 7
CLASSE E	De 2009/03 à 2012/11, BERL. (IV.1-W212)	255/35R18	60	Taille 5
CLASSE E	De 2009/03 à 2012/11, BERL. (IV.1-W212)	265/35R18	60	Taille 5
CLASSE E	De 2009/03 à 2012/11, BERL. (IV.1-W212)	285/35R18	80	Taille 6
CLASSE E	De 2009/03 à 2012/11, BERL. (IV.1-W212)	255/35R19	80	Taille 7
CLASSE E	De 2009/03 à 2012/11, BERL. (IV.1-W212)	275/30R19	70	Taille 6
CLASSE E	De 2009/03 à 2012/11, BERL. (IV.1-W212)	285/30R19	70	Taille 6
CLASSE E	De 2009/05 à 2013/03, COUPE (IV.1-C207)	225/40R18	60	Taille 5
CLASSE E	De 2009/05 à 2013/03, COUPE (IV.1-C207)	255/35R18	60	Taille 5
CLASSE E	De 2009/05 à 2013/03, COUPE (IV.1-C207)	255/30R19	60	Taille 5
CLASSE E	De 2009/11 à 2012/11, BREAK (IV.1-S212)	225/45R17	60	Taille 5
CLASSE E	De 2009/11 à 2012/11, BREAK (IV.1-S212)	245/40R17	50	Taille 5
CLASSE E	De 2009/11 à 2012/11, BREAK (IV.1-S212)	225/40R18	60	Taille 5
CLASSE E	De 2009/11 à 2012/11, BREAK (IV.1-S212)	245/40R18	70	Taille 6
CLASSE E	De 2009/11 à 2012/11, BREAK (IV.1-S212)	255/40R18	80	Taille 7
CLASSE E	De 2009/11 à 2012/11, BREAK (IV.1-S212)	255/35R18	60	Taille 5
CLASSE E	De 2009/11 à 2012/11, BREAK (IV.1-S212)	265/35R18	60	Taille 5
CLASSE E	De 2009/11 à 2012/11, BREAK (IV.1-S212)	285/35R18	80	Taille 6
CLASSE E	De 2009/11 à 2012/11, BREAK (IV.1-S212)	255/35R19	80	Taille 7
CLASSE E	De 2009/11 à 2012/11, BREAK (IV.1-S212)	285/30R19	70	Taille 6
CLASSE E	De 2010/01 à 2013/03, CABRIO (IV.1-A207)	255/45R18	100	Taille 8
CLASSE E	De 2010/01 à 2013/03, CABRIO (IV.1-A207)	255/35R18	60	Taille 5
CLASSE E	De 2010/01 à 2013/03, CABRIO (IV.1-A207)	255/30R19	60	Taille 5
CLASSE E	De 2012/12 à 2016/10, BREAK (IV.2-S212)	245/40R18	70	Taille 6
CLASSE E	De 2012/12 à 2016/10, BREAK (IV.2-S212)	255/40R18	80	Taille 7
CLASSE E	De 2012/12 à 2016/10, BREAK (IV.2-S212)	265/35R18	60	Taille 5
CLASSE E	De 2012/12 à 2016/10, BREAK (IV.2-S212)	285/35R18	80	Taille 6
CLASSE E	De 2012/12 à 2016/10, BREAK (IV.2-S212)	245/35R19	70	Taille 6
CLASSE E	De 2012/12 à 2016/10, BREAK (IV.2-S212)	255/35R19	80	Taille 7
CLASSE E	De 2012/12 à 2016/10, BREAK (IV.2-S212)	275/30R19	70	Taille 6
CLASSE E	De 2012/12 à 2016/10, BREAK (IV.2-S212)	285/30R19	70	Taille 6
CLASSE E	De 2012/12 à 2016/06, BERL. (IV.2-W212)	245/40R18	70	Taille 6
CLASSE E	De 2012/12 à 2016/06, BERL. (IV.2-W212)	255/40R18	80	Taille 7
CLASSE E	De 2012/12 à 2016/06, BERL. (IV.2-W212)	265/35R18	60	Taille 5
CLASSE E	De 2012/12 à 2016/06, BERL. (IV.2-W212)	285/35R18	80	Taille 6
CLASSE E	De 2012/12 à 2016/06, BERL. (IV.2-W212)	245/35R19	70	Taille 6
CLASSE E	De 2012/12 à 2016/06, BERL. (IV.2-W212)	255/35R19	80	Taille 7
CLASSE E	De 2012/12 à 2016/06, BERL. (IV.2-W212)	275/30R19	70	Taille 6
CLASSE E	De 2012/12 à 2016/06, BERL. (IV.2-W212)	285/30R19	70	Taille 6
CLASSE E	Depuis 2013/03, CABRIO (IV.2-A207)	245/45R17	70	Taille 6
CLASSE E	Depuis 2013/03, CABRIO (IV.2-A207)	245/40R18	70	Taille 6
CLASSE E	Depuis 2013/03, CABRIO (IV.2-A207)	255/35R18	60	Taille 5
CLASSE E	Depuis 2013/03, CABRIO (IV.2-A207)	265/35R18	60	Taille 5
CLASSE E	Depuis 2013/03, CABRIO (IV.2-A207)	255/30R19	60	Taille 5
CLASSE E	Depuis 2013/03, CABRIO (IV.2-A207)	275/30R19	70	Taille 6
CLASSE E	Depuis 2013/03, COUPE (IV.2-C207)	245/45R17	70	Taille 6
CLASSE E	Depuis 2013/03, COUPE (IV.2-C207)	245/40R18	70	Taille 6
CLASSE E	Depuis 2013/03, COUPE (IV.2-C207)	255/35R18	60	Taille 5
CLASSE E	Depuis 2013/03, COUPE (IV.2-C207)	265/35R18	60	Taille 5
CLASSE E	Depuis 2013/03, COUPE (IV.2-C207)	245/35R19	70	Taille 6
CLASSE E	Depuis 2013/03, COUPE (IV.2-C207)	255/30R19	60	Taille 5
CLASSE E	Depuis 2013/03, COUPE (IV.2-C207)	275/30R19	70	Taille 6
CLASSE E	Depuis 2016/02, BERL. (V-W213)	275/40R18	90	Taille 8
CLASSE E	Depuis 2016/02, BERL. (V-W213)	245/40R19	100	Taille 8
CLASSE E	Depuis 2016/02, BERL. (V-W213)	265/40R19	110	Taille 8
CLASSE E	Depuis 2016/02, BERL. (V-W213)	275/35R19	90	Taille 8
CLASSE E	Depuis 2016/02, BERL. (V-W213)	295/35R19	100	Taille 8
CLASSE E	Depuis 2016/02, BERL. (V-W213)	245/35R20	90	Taille 8
CLASSE E	Depuis 2016/02, BERL. (V-W213)	265/35R20	110	Taille 8
CLASSE E	Depuis 2016/02, BERL. (V-W213)	275/30R20	90	Taille 8
CLASSE E	Depuis 2016/02, BERL. (V-W213)	295/30R20	100	Taille 8
CLASSE E	Depuis 2016/06, BREAK (V-S213)	275/40R18	90	Taille 8
CLASSE E	Depuis 2016/06, BREAK (V-S213)	245/45R19	120	Taille 9
CLASSE E	Depuis 2016/06, BREAK (V-S213)	245/40R19	100	Taille 8
CLASSE E	Depuis 2016/06, BREAK (V-S213)	265/40R19	110	Taille 8
CLASSE E	Depuis 2016/06, BREAK (V-S213)	275/35R19	90	Taille 8
CLASSE E	Depuis 2016/06, BREAK (V-S213)	295/35R19	100	Taille 8
CLASSE E	Depuis 2016/06, BREAK (V-S213)	245/40R20	120	Taille 9
CLASSE E	Depuis 2016/06, BREAK (V-S213)	245/35R20	90	Taille 8

VEHICULE	MODELE	PNEUMATIQUE	Chaînes frontales POLAIRE STEEL	Chaussettes premium MUSHER
CLASSE E	Depuis 2016/06, BREAK (V-S213)	265/35R20	110	Taille 8
CLASSE E	Depuis 2016/06, BREAK (V-S213)	275/35R20	110	Taille 9
CLASSE E	Depuis 2016/06, BREAK (V-S213)	275/30R20	90	Taille 8
CLASSE E	Depuis 2016/06, BREAK (V-S213)	295/30R20	100	Taille 8
CLASSE E	Depuis 2017/01, CABRIO (V-A238)	245/45R18	90	Taille 8
CLASSE E	Depuis 2017/01, CABRIO (V-A238)	275/40R18	90	Taille 8
CLASSE E	Depuis 2017/01, CABRIO (V-A238)	245/40R19	100	Taille 8
CLASSE E	Depuis 2017/01, CABRIO (V-A238)	275/35R19	90	Taille 8
CLASSE E	Depuis 2017/01, CABRIO (V-A238)	245/35R20	90	Taille 8
CLASSE E	Depuis 2017/01, CABRIO (V-A238)	275/30R20	90	Taille 8
CLASSE E	Depuis 2017/01, COUPE (V-C238)	245/45R18	90	Taille 8
CLASSE E	Depuis 2017/01, COUPE (V-C238)	275/40R18	90	Taille 8
CLASSE E	Depuis 2017/01, COUPE (V-C238)	245/40R19	100	Taille 8
CLASSE E	Depuis 2017/01, COUPE (V-C238)	275/35R19	90	Taille 8
CLASSE E	Depuis 2017/01, COUPE (V-C238)	245/35R20	90	Taille 8
CLASSE E	Depuis 2017/01, COUPE (V-C238)	275/30R20	90	Taille 8
CLASSE EQA	Depuis 2021/02, BREAK	235/55R18	130	Taille 9
CLASSE EQA	Depuis 2021/02, BREAK	235/50R19	130	Taille 9
CLASSE EQA	Depuis 2021/02, BREAK	235/45R20	130	Taille 9
CLASSE EQB	Depuis 2021/02, BREAK	235/55R18	130	Taille 9
CLASSE EQB	Depuis 2021/02, BREAK	235/50R19	130	Taille 9
CLASSE EQB	Depuis 2021/02, BREAK	235/45R20	130	Taille 9
CLASSE EQC	Depuis 2019/06, BREAK (N293)	235/55R19	140	Taille 10
CLASSE EQC	Depuis 2019/06, BREAK (N293)	255/50R19	140	Taille 10
CLASSE EQC	Depuis 2019/06, BREAK (N293)	235/50R20	140	Taille 10
CLASSE EQC	Depuis 2019/06, BREAK (N293)	255/45R20	140	Taille 10
CLASSE EQC	Depuis 2019/06, BREAK (N293)	235/45R21	140	Taille 10
CLASSE EQC	Depuis 2019/06, BREAK (N293)	255/40R21	140	Taille 10
CLASSE EQS	Depuis 2021/08, BERL.	235/55R19	140	Taille 10
CLASSE EQS	Depuis 2021/08, BERL.	255/45R20	140	Taille 10
CLASSE EQS	Depuis 2021/08, BERL.	265/40R21	140	Taille 10
CLASSE EQS	Depuis 2021/08, BERL.	265/35R22	140	Taille 10
CLASSE EQV	Depuis 2020/09, COMBI COURT 3200	245/55R17	120	Taille 9
CLASSE EQV	Depuis 2020/09, COMBI LONG 3430	245/55R17	120	Taille 9
CLASSE G	Depuis 1989/10, BREAK (I.2-W460-W461-W463)	285/55R18	160	Taille 11
CLASSE G	Depuis 1989/10, BREAK (I.2-W460-W461-W463)	275/55R19	170	Taille 11
CLASSE G	Depuis 1989/10, BREAK (I.2-W460-W461-W463)	275/50R20	170	Taille 11
CLASSE G	Depuis 1989/10, BREAK (I.2-W460-W461-W463)	295/40R21	160	Taille 11
CLASSE G	Depuis 2018/06, BREAK (II-W463)	285/45R21	170	Taille 12
CLASSE G	Depuis 2018/06, BREAK (II-W463)	295/40R22	180	Taille 12
CLASSE GL	De 2008/06 à 2012/12, BREAK (I.2-X164)	275/55R19	170	Taille 11
CLASSE GL	De 2008/06 à 2012/12, BREAK (I.2-X164)	275/50R20	170	Taille 11
CLASSE GL	De 2008/06 à 2012/12, BREAK (I.2-X164)	295/40R21	160	Taille 11
CLASSE GL	Depuis 2012/10, BREAK (II-W166)	275/55R19	170	Taille 11
CLASSE GL	Depuis 2012/10, BREAK (II-W166)	275/50R20	170	Taille 11
CLASSE GL	Depuis 2012/10, BREAK (II-W166)	295/40R21	160	Taille 11
CLASSE GLA	De 2014/01 à 2017/12, BREAK (I.1-X156)	235/50R18	110	Taille 8
CLASSE GLA	De 2014/01 à 2017/12, BREAK (I.1-X156)	235/45R19	110	Taille 8
CLASSE GLA	De 2014/01 à 2017/12, BREAK (I.1-X156)	235/40R20	110	Taille 8
CLASSE GLA	Depuis 2017/02, BREAK (I.2-X156)	235/50R18	110	Taille 8
CLASSE GLA	Depuis 2017/02, BREAK (I.2-X156)	235/45R19	110	Taille 8
CLASSE GLA	Depuis 2017/02, BREAK (I.2-X156)	235/40R20	110	Taille 8
CLASSE GLA	Depuis 2020/03, BREAK (II-H247)	215/65R17	130	Taille 9
CLASSE GLA	Depuis 2020/03, BREAK (II-H247)	235/55R18	130	Taille 9
CLASSE GLA	Depuis 2020/03, BREAK (II-H247)	235/50R19	130	Taille 9
CLASSE GLA	Depuis 2020/03, BREAK (II-H247)	235/45R20	130	Taille 9
CLASSE GLB	Depuis 2019/06, BREAK (X247)	215/65R17	130	Taille 9
CLASSE GLB	Depuis 2019/06, BREAK (X247)	235/55R18	130	Taille 9
CLASSE GLB	Depuis 2019/06, BREAK (X247)	235/50R19	130	Taille 9
CLASSE GLB	Depuis 2019/06, BREAK (X247)	235/45R20	130	Taille 9
CLASSE GLB	Depuis 2019/06, BREAK (X247)	255/40R20	120	Taille 9
CLASSE GLC	De 2015/06 à 2020/03, BREAK (1-X253)	235/65R17	140	Taille 10
CLASSE GLC	De 2015/06 à 2020/03, BREAK (1-X253)	235/65R18	160	Taille 11
CLASSE GLC	De 2015/06 à 2020/03, BREAK (1-X253)	235/60R18	140	Taille 10
CLASSE GLC	De 2015/06 à 2020/03, BREAK (1-X253)	235/55R19	140	Taille 10
CLASSE GLC	De 2015/06 à 2020/03, BREAK (1-X253)	255/50R19	140	Taille 10
CLASSE GLC	De 2015/06 à 2020/03, BREAK (1-X253)	235/50R20	140	Taille 10
CLASSE GLC	De 2015/06 à 2020/03, BREAK (1-X253)	255/45R20	140	Taille 10
CLASSE GLC	De 2015/06 à 2020/03, BREAK (1-X253)	265/45R20	140	Taille 10
CLASSE GLC	De 2015/06 à 2020/03, BREAK (1-X253)	285/40R20	140	Taille 10
CLASSE GLC	De 2015/06 à 2020/03, BREAK (1-X253)	295/40R20	140	Taille 10
CLASSE GLC	De 2015/06 à 2020/03, BREAK (1-X253)	255/40R21	140	Taille 10
CLASSE GLC	De 2015/06 à 2020/03, BREAK (1-X253)	265/40R21	140	Taille 10
CLASSE GLC	De 2015/06 à 2020/03, BREAK (1-X253)	285/35R21	130	Taille 10
CLASSE GLC	De 2015/06 à 2020/03, BREAK (1-X253)	295/35R21	140	Taille 10
CLASSE GLC	Depuis 2019/06, BREAK (2-X253)	235/65R18	160	Taille 11

VEHICULE	MODELE	PNEUMATIQUE	Chaînes frontales POLAIRE STEEL	Chaussettes premium MUSHER
CLASSE GLC	Depuis 2019/06, BREAK (2-X253)	235/60R18	140	Taille 10
CLASSE GLC	Depuis 2019/06, BREAK (2-X253)	235/55R19	140	Taille 10
CLASSE GLC	Depuis 2019/06, BREAK (2-X253)	255/50R19	140	Taille 10
CLASSE GLC	Depuis 2019/06, BREAK (2-X253)	255/45R20	140	Taille 10
CLASSE GLC	Depuis 2019/06, BREAK (2-X253)	265/45R20	140	Taille 10
CLASSE GLC	Depuis 2019/06, BREAK (2-X253)	285/40R20	140	Taille 10
CLASSE GLC	Depuis 2019/06, BREAK (2-X253)	295/40R20	140	Taille 10
CLASSE GLC	Depuis 2019/06, BREAK (2-X253)	255/40R21	140	Taille 10
CLASSE GLC	Depuis 2019/06, BREAK (2-X253)	265/40R21	140	Taille 10
CLASSE GLC	Depuis 2019/06, BREAK (2-X253)	285/35R21	130	Taille 10
CLASSE GLC	Depuis 2019/06, BREAK (2-X253)	295/35R21	140	Taille 10
CLASSE GLC COUPE COUPE	De 2016/08 à 2020/03, BREAK (1-C253)	235/65R18	160	Taille 11
CLASSE GLC COUPE COUPE	De 2016/08 à 2020/03, BREAK (1-C253)	235/60R18	140	Taille 10
CLASSE GLC COUPE COUPE	De 2016/08 à 2020/03, BREAK (1-C253)	235/55R19	140	Taille 10
CLASSE GLC COUPE COUPE	De 2016/08 à 2020/03, BREAK (1-C253)	255/50R19	140	Taille 10
CLASSE GLC COUPE COUPE	De 2016/08 à 2020/03, BREAK (1-C253)	255/45R20	140	Taille 10
CLASSE GLC COUPE COUPE	De 2016/08 à 2020/03, BREAK (1-C253)	265/45R20	140	Taille 10
CLASSE GLC COUPE COUPE	De 2016/08 à 2020/03, BREAK (1-C253)	285/40R20	140	Taille 10
CLASSE GLC COUPE COUPE	De 2016/08 à 2020/03, BREAK (1-C253)	295/40R20	140	Taille 10
CLASSE GLC COUPE COUPE	De 2016/08 à 2020/03, BREAK (1-C253)	255/40R21	140	Taille 10
CLASSE GLC COUPE COUPE	De 2016/08 à 2020/03, BREAK (1-C253)	265/40R21	140	Taille 10
CLASSE GLC COUPE COUPE	De 2016/08 à 2020/03, BREAK (1-C253)	285/35R21	130	Taille 10
CLASSE GLC COUPE COUPE	De 2016/08 à 2020/03, BREAK (1-C253)	295/35R21	140	Taille 10
CLASSE GLC COUPE COUPE	Depuis 2019/06, BREAK (2-C253)	235/65R18	160	Taille 11
CLASSE GLC COUPE COUPE	Depuis 2019/06, BREAK (2-C253)	235/60R18	140	Taille 10
CLASSE GLC COUPE COUPE	Depuis 2019/06, BREAK (2-C253)	235/55R19	140	Taille 10
CLASSE GLC COUPE COUPE	Depuis 2019/06, BREAK (2-C253)	255/50R19	140	Taille 10
CLASSE GLC COUPE COUPE	Depuis 2019/06, BREAK (2-C253)	255/45R20	140	Taille 10
CLASSE GLC COUPE COUPE	Depuis 2019/06, BREAK (2-C253)	265/45R20	140	Taille 10
CLASSE GLC COUPE COUPE	Depuis 2019/06, BREAK (2-C253)	285/40R20	140	Taille 10
CLASSE GLC COUPE COUPE	Depuis 2019/06, BREAK (2-C253)	295/40R20	140	Taille 10
CLASSE GLC COUPE COUPE	Depuis 2019/06, BREAK (2-C253)	255/40R21	140	Taille 10
CLASSE GLC COUPE COUPE	Depuis 2019/06, BREAK (2-C253)	265/40R21	140	Taille 10
CLASSE GLC COUPE COUPE	Depuis 2019/06, BREAK (2-C253)	285/35R21	130	Taille 10
CLASSE GLC COUPE COUPE	Depuis 2019/06, BREAK (2-C253)	295/35R21	140	Taille 10
CLASSE GLE	De 2015/04 à 2019/06, BREAK (I-X166)	235/65R18	160	Taille 11
CLASSE GLE	De 2015/04 à 2019/06, BREAK (I-X166)	255/55R18	140	Taille 10
CLASSE GLE	De 2015/04 à 2019/06, BREAK (I-X166)	255/50R19	140	Taille 10
CLASSE GLE	De 2015/04 à 2019/06, BREAK (I-X166)	265/45R20	140	Taille 10
CLASSE GLE	De 2015/04 à 2019/06, BREAK (I-X166)	275/45R21	170	Taille 11
CLASSE GLE	De 2015/04 à 2019/06, BREAK (I-X166)	265/40R21	140	Taille 10
CLASSE GLE	De 2015/04 à 2019/06, BREAK (I-X166)	315/40R21	170	Taille 11
CLASSE GLE	De 2015/04 à 2019/06, BREAK (I-X166)	295/35R21	140	Taille 10
CLASSE GLE	De 2015/04 à 2019/06, BREAK (I-X166)	285/40R22	170	Taille 11
CLASSE GLE	De 2015/04 à 2019/06, BREAK (I-X166)	325/35R22	170	
CLASSE GLE	Depuis 2018/10, BREAK (II-V167)	235/60R18	140	Taille 10
CLASSE GLE	Depuis 2018/10, BREAK (II-V167)	275/55R19	170	Taille 11
CLASSE GLE	Depuis 2018/10, BREAK (II-V167)	255/50R19	140	Taille 10
CLASSE GLE	Depuis 2018/10, BREAK (II-V167)	275/50R20	170	Taille 11
CLASSE GLE	Depuis 2018/10, BREAK (II-V167)	265/45R20	140	Taille 10
CLASSE GLE	Depuis 2018/10, BREAK (II-V167)	275/45R21	170	Taille 11
CLASSE GLE	Depuis 2018/10, BREAK (II-V167)	315/40R21	170	Taille 11
CLASSE GLE	Depuis 2018/10, BREAK (II-V167)	285/40R22	170	Taille 11
CLASSE GLE	Depuis 2018/10, BREAK (II-V167)	325/35R22	170	
CLASSE GLE COUPE COUPE	Depuis 2015/04, BREAK (I-C292)	255/50R19	140	Taille 10
CLASSE GLE COUPE COUPE	Depuis 2015/04, BREAK (I-C292)	275/50R20	170	Taille 11
CLASSE GLE COUPE COUPE	Depuis 2015/04, BREAK (I-C292)	265/45R20	140	Taille 10
CLASSE GLE COUPE COUPE	Depuis 2015/04, BREAK (I-C292)	275/45R21	170	Taille 11
CLASSE GLE COUPE COUPE	Depuis 2015/04, BREAK (I-C292)	285/45R21	170	Taille 12
CLASSE GLE COUPE COUPE	Depuis 2015/04, BREAK (I-C292)	265/40R21	140	Taille 10
CLASSE GLE COUPE COUPE	Depuis 2015/04, BREAK (I-C292)	315/40R21	170	Taille 11
CLASSE GLE COUPE COUPE	Depuis 2015/04, BREAK (I-C292)	325/40R21	180	
CLASSE GLE COUPE COUPE	Depuis 2015/04, BREAK (I-C292)	285/40R22	170	Taille 11
CLASSE GLE COUPE COUPE	Depuis 2015/04, BREAK (I-C292)	325/35R22	170	
CLASSE GLE COUPE COUPE	Depuis 2019/09, BREAK (II-C167)	235/60R18	140	Taille 10
CLASSE GLE COUPE COUPE	Depuis 2019/09, BREAK (II-C167)	275/55R19	170	Taille 11
CLASSE GLE COUPE COUPE	Depuis 2019/09, BREAK (II-C167)	275/50R20	170	Taille 11
CLASSE GLE COUPE COUPE	Depuis 2019/09, BREAK (II-C167)	275/45R21	170	Taille 11
CLASSE GLE COUPE COUPE	Depuis 2019/09, BREAK (II-C167)	315/40R21	170	Taille 11
CLASSE GLE COUPE COUPE	Depuis 2019/09, BREAK (II-C167)	285/40R22	170	Taille 11
CLASSE GLE COUPE COUPE	Depuis 2019/09, BREAK (II-C167)	325/35R22	170	
CLASSE GLK	De 2008/09 à 2012/06, BREAK (I.1-X204)	255/55R17	130	Taille 9
CLASSE GLK	De 2008/09 à 2012/06, BREAK (I.1-X204)	235/50R19	130	Taille 9
CLASSE GLK	De 2008/09 à 2012/06, BREAK (I.1-X204)	255/45R19	130	Taille 9
CLASSE GLK	De 2008/09 à 2012/06, BREAK (I.1-X204)	235/45R20	130	Taille 9
CLASSE GLK	De 2008/09 à 2012/06, BREAK (I.1-X204)	255/45R20	140	Taille 10

VEHICULE	MODELE	PNEUMATIQUE	Chaînes frontales POLAIRE STEEL	Chaussettes premium MUSHER
CLASSE GLK	De 2008/09 à 2012/06, BREAK (I.1-X204)	255/40R20	120	Taille 9
CLASSE GLK	De 2012/06 à 2015/12, BREAK (I.2-X204)	215/60R17	110	Taille 8
CLASSE GLK	De 2012/06 à 2015/12, BREAK (I.2-X204)	255/55R17	130	Taille 9
CLASSE GLK	De 2012/06 à 2015/12, BREAK (I.2-X204)	235/50R18	110	Taille 8
CLASSE GLK	De 2012/06 à 2015/12, BREAK (I.2-X204)	235/50R19	130	Taille 9
CLASSE GLK	De 2012/06 à 2015/12, BREAK (I.2-X204)	235/45R19	110	Taille 8
CLASSE GLK	De 2012/06 à 2015/12, BREAK (I.2-X204)	255/45R19	130	Taille 9
CLASSE GLK	De 2012/06 à 2015/12, BREAK (I.2-X204)	235/45R20	130	Taille 9
CLASSE GLK	De 2012/06 à 2015/12, BREAK (I.2-X204)	255/40R20	120	Taille 9
CLASSE GLS	Depuis 2015/10, BREAK (I-X166)	265/60R18	170	Taille 11
CLASSE GLS	Depuis 2015/10, BREAK (I-X166)	265/55R19	170	Taille 11
CLASSE GLS	Depuis 2015/10, BREAK (I-X166)	275/55R19	170	Taille 11
CLASSE GLS	Depuis 2015/10, BREAK (I-X166)	275/50R20	170	Taille 11
CLASSE GLS	Depuis 2015/10, BREAK (I-X166)	295/40R21	160	Taille 11
CLASSE GLS	Depuis 2015/10, BREAK (I-X166)	285/40R22	170	Taille 11
CLASSE GLS	Depuis 2019/06, BREAK (II-X167)	275/55R19	170	Taille 11
CLASSE GLS	Depuis 2019/06, BREAK (II-X167)	255/50R19	140	Taille 10
CLASSE GLS	Depuis 2019/06, BREAK (II-X167)	275/50R20	170	Taille 11
CLASSE GLS	Depuis 2019/06, BREAK (II-X167)	275/45R21	170	Taille 11
CLASSE GLS	Depuis 2019/06, BREAK (II-X167)	315/40R21	170	Taille 11
CLASSE M	De 2008/09 à 2011/06, BREAK (II.2-W164)	235/65R18	160	Taille 11
CLASSE M	De 2008/09 à 2011/06, BREAK (II.2-W164)	285/45R19	140	Taille 10
CLASSE M	De 2008/09 à 2011/06, BREAK (II.2-W164)	295/45R19	150	
CLASSE M	De 2008/09 à 2011/06, BREAK (II.2-W164)	265/45R20	140	Taille 10
CLASSE M	De 2008/09 à 2011/06, BREAK (II.2-W164)	295/40R20	140	Taille 10
CLASSE M	De 2008/09 à 2011/06, BREAK (II.2-W164)	265/40R21	140	Taille 10
CLASSE M	De 2008/09 à 2011/06, BREAK (II.2-W164)	295/35R21	140	Taille 10
CLASSE M	De 2011/06 à 2016/03, BREAK (III-W166)	255/55R18	140	Taille 10
CLASSE M	De 2011/06 à 2016/03, BREAK (III-W166)	255/50R19	140	Taille 10
CLASSE M	De 2011/06 à 2016/03, BREAK (III-W166)	285/45R19	140	Taille 10
CLASSE M	De 2011/06 à 2016/03, BREAK (III-W166)	265/45R20	140	Taille 10
CLASSE M	De 2011/06 à 2016/03, BREAK (III-W166)	265/40R20	130	Taille 9
CLASSE M	De 2011/06 à 2016/03, BREAK (III-W166)	265/40R21	140	Taille 10
CLASSE M	De 2011/06 à 2016/03, BREAK (III-W166)	295/35R21	140	Taille 10
CLASSE R	De 2010/06 à 2013/06, BREAK LONG (2-V251)	265/45R20	140	Taille 10
CLASSE R	De 2010/06 à 2013/06, BREAK LONG (2-V251)	235/40R20	110	Taille 8
CLASSE R	De 2010/06 à 2013/06, BREAK LONG (2-V251)	265/40R21	140	Taille 10
CLASSE R	De 2010/06 à 2013/06, BREAK (2-W251)	235/65R18	160	Taille 11
CLASSE R	De 2010/06 à 2013/06, BREAK (2-W251)	265/45R20	140	Taille 10
CLASSE R	De 2010/06 à 2013/06, BREAK (2-W251)	235/40R20	110	Taille 8
CLASSE R	De 2010/06 à 2013/06, BREAK (2-W251)	265/40R21	140	Taille 10
CLASSE S	De 2009/06 à 2013/06, BERL. (IV.2-W221)	275/45R18	120	Taille 9
CLASSE S	De 2009/06 à 2013/06, BERL. (IV.2-W221)	255/40R19	100	Taille 8
CLASSE S	De 2009/06 à 2013/06, BERL. (IV.2-W221)	275/40R19	120	Taille 9
CLASSE S	De 2009/06 à 2013/06, BERL. (IV.2-W221)	255/35R20	100	Taille 8
CLASSE S	De 2009/06 à 2013/06, BERL. (IV.2-W221)	275/35R20	110	Taille 9
CLASSE S	Depuis 2013/07, COUPE (V.1-C217)	245/50R18	120	Taille 9
CLASSE S	Depuis 2013/07, COUPE (V.1-C217)	275/45R18	120	Taille 9
CLASSE S	Depuis 2013/07, COUPE (V.1-C217)	245/45R19	120	Taille 9
CLASSE S	Depuis 2013/07, COUPE (V.1-C217)	255/45R19	130	Taille 9
CLASSE S	Depuis 2013/07, COUPE (V.1-C217)	255/40R19	100	Taille 8
CLASSE S	Depuis 2013/07, COUPE (V.1-C217)	275/40R19	120	Taille 9
CLASSE S	Depuis 2013/07, COUPE (V.1-C217)	285/40R19	120	Taille 9
CLASSE S	Depuis 2013/07, COUPE (V.1-C217)	285/45R20	160	Taille 11
CLASSE S	Depuis 2013/07, COUPE (V.1-C217)	245/40R20	120	Taille 9
CLASSE S	Depuis 2013/07, COUPE (V.1-C217)	255/40R20	120	Taille 9
CLASSE S	Depuis 2013/07, COUPE (V.1-C217)	255/35R20	100	Taille 8
CLASSE S	Depuis 2013/07, COUPE (V.1-C217)	275/35R20	110	Taille 9
CLASSE S	Depuis 2013/07, COUPE (V.1-C217)	285/35R20	120	Taille 9
CLASSE S	Depuis 2013/07, BERL. (V.1-W222)	235/55R17	110	Taille 8
CLASSE S	Depuis 2013/07, BERL. (V.1-W222)	245/55R17	120	Taille 9
CLASSE S	Depuis 2013/07, BERL. (V.1-W222)	245/50R18	120	Taille 9
CLASSE S	Depuis 2013/07, BERL. (V.1-W222)	255/45R18	100	Taille 8
CLASSE S	Depuis 2013/07, BERL. (V.1-W222)	275/45R18	120	Taille 9
CLASSE S	Depuis 2013/07, BERL. (V.1-W222)	245/45R19	120	Taille 9
CLASSE S	Depuis 2013/07, BERL. (V.1-W222)	255/45R19	130	Taille 9
CLASSE S	Depuis 2013/07, BERL. (V.1-W222)	255/40R19	100	Taille 8
CLASSE S	Depuis 2013/07, BERL. (V.1-W222)	275/40R19	120	Taille 9
CLASSE S	Depuis 2013/07, BERL. (V.1-W222)	285/40R19	120	Taille 9
CLASSE S	Depuis 2013/07, BERL. (V.1-W222)	245/40R20	120	Taille 9
CLASSE S	Depuis 2013/07, BERL. (V.1-W222)	255/40R20	120	Taille 9
CLASSE S	Depuis 2013/07, BERL. (V.1-W222)	255/35R20	100	Taille 8
CLASSE S	Depuis 2013/07, BERL. (V.1-W222)	275/35R20	110	Taille 9
CLASSE S	Depuis 2013/07, BERL. (V.1-W222)	285/35R20	120	Taille 9
CLASSE S	Depuis 2016/01, CABRIO (V.1-A217)	245/50R18	120	Taille 9

VEHICULE	MODELE	PNEUMATIQUE	Chaînes frontales POLAIRE STEEL	Chaussettes premium MUSHER
CLASSE S	Depuis 2016/01, CABRIO (V.1-A217)	275/45R18	120	Taille 9
CLASSE S	Depuis 2016/01, CABRIO (V.1-A217)	245/45R19	120	Taille 9
CLASSE S	Depuis 2016/01, CABRIO (V.1-A217)	255/45R19	130	Taille 9
CLASSE S	Depuis 2016/01, CABRIO (V.1-A217)	255/40R19	100	Taille 8
CLASSE S	Depuis 2016/01, CABRIO (V.1-A217)	275/40R19	120	Taille 9
CLASSE S	Depuis 2016/01, CABRIO (V.1-A217)	285/40R19	120	Taille 9
CLASSE S	Depuis 2016/01, CABRIO (V.1-A217)	245/40R20	120	Taille 9
CLASSE S	Depuis 2016/01, CABRIO (V.1-A217)	255/40R20	120	Taille 9
CLASSE S	Depuis 2016/01, CABRIO (V.1-A217)	255/35R20	100	Taille 8
CLASSE S	Depuis 2016/01, CABRIO (V.1-A217)	275/35R20	110	Taille 9
CLASSE S	Depuis 2016/01, CABRIO (V.1-A217)	285/35R20	120	Taille 9
CLASSE S	Depuis 2017/09, BERL. (V.2-W222)	245/55R17	120	Taille 9
CLASSE S	Depuis 2017/09, BERL. (V.2-W222)	245/50R18	120	Taille 9
CLASSE S	Depuis 2017/09, BERL. (V.2-W222)	275/45R18	120	Taille 9
CLASSE S	Depuis 2017/09, BERL. (V.2-W222)	245/45R19	120	Taille 9
CLASSE S	Depuis 2017/09, BERL. (V.2-W222)	255/45R19	130	Taille 9
CLASSE S	Depuis 2017/09, BERL. (V.2-W222)	275/40R19	120	Taille 9
CLASSE S	Depuis 2017/09, BERL. (V.2-W222)	285/40R19	120	Taille 9
CLASSE S	Depuis 2017/09, BERL. (V.2-W222)	245/40R20	120	Taille 9
CLASSE S	Depuis 2017/09, BERL. (V.2-W222)	255/40R20	120	Taille 9
CLASSE S	Depuis 2017/09, BERL. (V.2-W222)	275/35R20	110	Taille 9
CLASSE S	Depuis 2017/09, BERL. (V.2-W222)	285/35R20	120	Taille 9
CLASSE S	Depuis 2017/10, CABRIO (V.2-A217)	245/50R18	120	Taille 9
CLASSE S	Depuis 2017/10, CABRIO (V.2-A217)	275/45R18	120	Taille 9
CLASSE S	Depuis 2017/10, CABRIO (V.2-A217)	245/45R19	120	Taille 9
CLASSE S	Depuis 2017/10, CABRIO (V.2-A217)	255/45R19	130	Taille 9
CLASSE S	Depuis 2017/10, CABRIO (V.2-A217)	275/40R19	120	Taille 9
CLASSE S	Depuis 2017/10, CABRIO (V.2-A217)	285/40R19	120	Taille 9
CLASSE S	Depuis 2017/10, CABRIO (V.2-A217)	245/40R20	120	Taille 9
CLASSE S	Depuis 2017/10, CABRIO (V.2-A217)	255/40R20	120	Taille 9
CLASSE S	Depuis 2017/10, CABRIO (V.2-A217)	275/35R20	110	Taille 9
CLASSE S	Depuis 2017/10, CABRIO (V.2-A217)	285/35R20	120	Taille 9
CLASSE S	Depuis 2017/10, COUPE (V.2-C217)	245/50R18	120	Taille 9
CLASSE S	Depuis 2017/10, COUPE (V.2-C217)	275/45R18	120	Taille 9
CLASSE S	Depuis 2017/10, COUPE (V.2-C217)	245/45R19	120	Taille 9
CLASSE S	Depuis 2017/10, COUPE (V.2-C217)	255/45R19	130	Taille 9
CLASSE S	Depuis 2017/10, COUPE (V.2-C217)	275/40R19	120	Taille 9
CLASSE S	Depuis 2017/10, COUPE (V.2-C217)	285/40R19	120	Taille 9
CLASSE S	Depuis 2017/10, COUPE (V.2-C217)	245/40R20	120	Taille 9
CLASSE S	Depuis 2017/10, COUPE (V.2-C217)	255/40R20	120	Taille 9
CLASSE S	Depuis 2017/10, COUPE (V.2-C217)	275/35R20	110	Taille 9
CLASSE S	Depuis 2017/10, COUPE (V.2-C217)	285/35R20	120	Taille 9
CLASSE S	Depuis 2020/09, BERL. (VI-W223)	235/55R18	130	Taille 9
CLASSE S	Depuis 2020/09, BERL. (VI-W223)	255/50R18	130	Taille 9
CLASSE S	Depuis 2020/09, BERL. (VI-W223)	255/45R19	130	Taille 9
CLASSE S	Depuis 2020/09, BERL. (VI-W223)	285/40R19	120	Taille 9
CLASSE S	Depuis 2020/09, BERL. (VI-W223)	255/40R20	120	Taille 9
CLASSE S	Depuis 2020/09, BERL. (VI-W223)	285/35R20	120	Taille 9
CLASSE S	Depuis 2020/09, BERL. (VI-W223)	255/35R21	120	Taille 9
CLASSE S	Depuis 2020/09, BERL. (VI-W223)	285/30R21	120	Taille 9
CLASSE S LIMOUSINE	De 2009/06 à 2013/06, BERL. LONG (IV.2-V221)	275/45R18	120	Taille 9
CLASSE S LIMOUSINE	De 2009/06 à 2013/06, BERL. LONG (IV.2-V221)	255/40R19	100	Taille 8
CLASSE S LIMOUSINE	De 2009/06 à 2013/06, BERL. LONG (IV.2-V221)	275/40R19	120	Taille 9
CLASSE S LIMOUSINE	De 2009/06 à 2013/06, BERL. LONG (IV.2-V221)	255/35R20	100	Taille 8
CLASSE S LIMOUSINE	De 2009/06 à 2013/06, BERL. LONG (IV.2-V221)	275/35R20	110	Taille 9
CLASSE S LIMOUSINE	Depuis 2013/07, BERL. LONG (V.1-V222)	235/55R17	110	Taille 8
CLASSE S LIMOUSINE	Depuis 2013/07, BERL. LONG (V.1-V222)	245/55R17	120	Taille 9
CLASSE S LIMOUSINE	Depuis 2013/07, BERL. LONG (V.1-V222)	245/50R18	120	Taille 9
CLASSE S LIMOUSINE	Depuis 2013/07, BERL. LONG (V.1-V222)	255/45R18	100	Taille 8
CLASSE S LIMOUSINE	Depuis 2013/07, BERL. LONG (V.1-V222)	275/45R18	120	Taille 9
CLASSE S LIMOUSINE	Depuis 2013/07, BERL. LONG (V.1-V222)	245/45R19	120	Taille 9
CLASSE S LIMOUSINE	Depuis 2013/07, BERL. LONG (V.1-V222)	255/45R19	130	Taille 9
CLASSE S LIMOUSINE	Depuis 2013/07, BERL. LONG (V.1-V222)	255/40R19	100	Taille 8
CLASSE S LIMOUSINE	Depuis 2013/07, BERL. LONG (V.1-V222)	275/40R19	120	Taille 9
CLASSE S LIMOUSINE	Depuis 2013/07, BERL. LONG (V.1-V222)	285/40R19	120	Taille 9
CLASSE S LIMOUSINE	Depuis 2013/07, BERL. LONG (V.1-V222)	245/40R20	120	Taille 9
CLASSE S LIMOUSINE	Depuis 2013/07, BERL. LONG (V.1-V222)	255/40R20	120	Taille 9
CLASSE S LIMOUSINE	Depuis 2013/07, BERL. LONG (V.1-V222)	255/35R20	100	Taille 8
CLASSE S LIMOUSINE	Depuis 2013/07, BERL. LONG (V.1-V222)	275/35R20	110	Taille 9
CLASSE S LIMOUSINE	Depuis 2013/07, BERL. LONG (V.1-V222)	285/35R20	120	Taille 9
CLASSE S LIMOUSINE	Depuis 2017/09, BERL. LONG (V.2-V222)	245/55R17	120	Taille 9
CLASSE S LIMOUSINE	Depuis 2017/09, BERL. LONG (V.2-V222)	245/50R18	120	Taille 9
CLASSE S LIMOUSINE	Depuis 2017/09, BERL. LONG (V.2-V222)	275/45R18	120	Taille 9
CLASSE S LIMOUSINE	Depuis 2017/09, BERL. LONG (V.2-V222)	245/45R19	120	Taille 9
CLASSE S LIMOUSINE	Depuis 2017/09, BERL. LONG (V.2-V222)	255/45R19	130	Taille 9
CLASSE S LIMOUSINE	Depuis 2017/09, BERL. LONG (V.2-V222)	275/40R19	120	Taille 9

VEHICULE	MODELE	PNEUMATIQUE	Chaînes frontales POLAIRE STEEL	Chaussettes premium MUSHER
CLASSE S LIMOUSINE	Depuis 2017/09, BERL. LONG (V.2-V222)	285/40R19	120	Taille 9
CLASSE S LIMOUSINE	Depuis 2017/09, BERL. LONG (V.2-V222)	245/40R20	120	Taille 9
CLASSE S LIMOUSINE	Depuis 2017/09, BERL. LONG (V.2-V222)	255/40R20	120	Taille 9
CLASSE S LIMOUSINE	Depuis 2017/09, BERL. LONG (V.2-V222)	275/35R20	110	Taille 9
CLASSE S LIMOUSINE	Depuis 2017/09, BERL. LONG (V.2-V222)	285/35R20	120	Taille 9
CLASSE S LIMOUSINE	Depuis 2020/09, BERL. LONG (VI-V223)	235/55R18	130	Taille 9
CLASSE S LIMOUSINE	Depuis 2020/09, BERL. LONG (VI-V223)	255/50R18	130	
CLASSE S LIMOUSINE	Depuis 2020/09, BERL. LONG (VI-V223)	255/45R19	130	Taille 9
CLASSE S LIMOUSINE	Depuis 2020/09, BERL. LONG (VI-V223)	285/40R19	120	Taille 9
CLASSE S LIMOUSINE	Depuis 2020/09, BERL. LONG (VI-V223)	255/40R20	120	Taille 9
CLASSE S LIMOUSINE	Depuis 2020/09, BERL. LONG (VI-V223)	285/35R20	120	Taille 9
CLASSE S LIMOUSINE	Depuis 2020/09, BERL. LONG (VI-V223)	255/35R21	120	Taille 9
CLASSE S LIMOUSINE	Depuis 2020/09, BERL. LONG (VI-V223)	265/35R21	130	Taille 9
CLASSE S LIMOUSINE	Depuis 2020/09, BERL. LONG (VI-V223)	285/30R21	120	Taille 9
CLASSE SL	De 2008/04 à 2011/12, CABRIO (II.2-R230)	285/35R18	80	Taille 6
CLASSE SL	De 2008/04 à 2011/12, CABRIO (II.2-R230)	265/35R19	90	Taille 7
CLASSE SL	De 2008/04 à 2011/12, CABRIO (II.2-R230)	285/30R19	70	Taille 6
CLASSE SL	De 2008/04 à 2011/12, CABRIO (II.2-R230)	325/30R20	120	
CLASSE SL	Depuis 2012/01, CABRIO (III.1-R231)	285/35R18	80	Taille 6
CLASSE SL	Depuis 2012/01, CABRIO (III.1-R231)	285/30R19	70	Taille 6
CLASSE SL	Depuis 2012/01, CABRIO (III.1-R231)	285/30R20	90	Taille 8
CLASSE SL	Depuis 2016/02, CABRIO (III.2-R231)	285/35R18	80	Taille 6
CLASSE SL	Depuis 2016/02, CABRIO (III.2-R231)	285/30R19	70	Taille 6
CLASSE SL	Depuis 2016/02, CABRIO (III.2-R231)	285/30R20	90	Taille 8
CLASSE SLC	Depuis 2016/01, CABRIO (R172)	255/35R18	60	Taille 5
CLASSE SLK	Depuis 2011/01, CABRIO (III-R172)	245/35R18	50	Taille 5
CLASSE V	Depuis 2014/02, MONOSP. EXT.LG (II-447)	225/60R16	90	Taille 8
CLASSE V	Depuis 2014/02, MONOSP. EXT.LG (II-447)	235/55R17	110	Taille 8
CLASSE V	Depuis 2014/02, MONOSP. EXT.LG (II-447)	245/45R18	90	Taille 8
CLASSE V	Depuis 2014/02, MONOSP. EXT.LG (II-447)	245/45R19	120	Taille 9
CLASSE V	Depuis 2014/02, MONOSP. LONG (II-447)	225/60R16	90	Taille 8
CLASSE V	Depuis 2014/02, MONOSP. LONG (II-447)	235/55R17	110	Taille 8
CLASSE V	Depuis 2014/02, MONOSP. LONG (II-447)	245/45R18	90	Taille 8
CLASSE V	Depuis 2014/02, MONOSP. LONG (II-447)	245/45R19	120	Taille 9
CLASSE V COMPACT	Depuis 2014/02, MONOSP. CRT (II-447)	225/60R16	90	Taille 8
CLASSE V COMPACT	Depuis 2014/02, MONOSP. CRT (II-447)	235/55R17	110	Taille 8
CLASSE V COMPACT	Depuis 2014/02, MONOSP. CRT (II-447)	245/45R18	90	Taille 8
CLASSE V COMPACT	Depuis 2014/02, MONOSP. CRT (II-447)	245/45R19	120	Taille 9
CLASSE X DOUBLE CABINE	Depuis 2017/07, PICKUP DBL.CAB. (470)	255/60R18	160	Taille 11
CLASSE X DOUBLE CABINE	Depuis 2017/07, PICKUP DBL.CAB. (470)	255/55R19	160	Taille 11
CLASSE X EXTRA CABINE	Depuis 2017/07, PICKUP (470)	255/60R18	160	Taille 11
CLASSE X EXTRA CABINE	Depuis 2017/07, PICKUP (470)	255/55R19	160	Taille 11
SLR	De 2004/07 à 2011/05, COUPE (I-C199)	245/40R18	70	Taille 6
SLR	De 2004/07 à 2011/05, COUPE (I-C199)	295/35R18	80	
SLR	De 2004/07 à 2011/05, COUPE (I-C199)	255/35R19	80	Taille 7
SLR	De 2004/07 à 2011/05, COUPE (I-C199)	295/30R19	80	
SLR ROADSTER	De 2007/06 à 2011/05, CABRIO (I-R199)	245/40R18	70	Taille 6
SLR ROADSTER	De 2007/06 à 2011/05, CABRIO (I-R199)	295/35R18	80	
SLR ROADSTER	De 2007/06 à 2011/05, CABRIO (I-R199)	255/35R19	80	Taille 7
SLR ROADSTER	De 2007/06 à 2011/05, CABRIO (I-R199)	295/30R19	80	
SLS	De 2010/01 à 2014/12, COUPE (C197)	265/35R19	90	Taille 7
SLS	De 2010/01 à 2014/12, COUPE (C197)	275/35R19	90	Taille 8
SLS	De 2010/01 à 2014/12, COUPE (C197)	295/30R20	100	Taille 8
SLS	De 2010/01 à 2014/12, COUPE (C197)	305/30R20	110	
SLS	De 2010/01 à 2014/12, COUPE (C197)	325/30R20	120	
SLS	De 2010/01 à 2014/12, CABRIO (R197)	265/35R19	90	Taille 7
SLS	De 2010/01 à 2014/12, CABRIO (R197)	295/30R20	100	Taille 8
SPRINTER	Depuis 2006/06, CH.CAB. CRT (II-906)	235/65R16	130	Taille 9
SPRINTER	Depuis 2006/06, CH.CAB. CRT (II-906)	235/60R17	130	Taille 9
SPRINTER	Depuis 2006/06, CH.DBL.CAB. CRT (II-906)	235/65R16	130	Taille 9
SPRINTER	Depuis 2006/06, CH.DBL.CAB. CRT (II-906)	235/60R17	130	Taille 9
SPRINTER	Depuis 2006/06, COMBI CRT (II-906)	235/65R16	130	Taille 9
SPRINTER	Depuis 2006/06, COMBI CRT (II-906)	235/60R17	130	Taille 9
SPRINTER	Depuis 2006/06, FG CRT (II-906)	235/65R16	130	Taille 9
SPRINTER	Depuis 2006/06, FG CRT (II-906)	235/60R17	130	Taille 9
SPRINTER	Depuis 2006/06, PLAT. CRT (II-906)	235/65R16	130	Taille 9
SPRINTER	Depuis 2006/06, PLAT. CRT (II-906)	235/60R17	130	Taille 9
SPRINTER	Depuis 2006/06, COMBI CRT HAUT (II-906)	235/65R16	130	Taille 9
SPRINTER	Depuis 2006/06, COMBI CRT HAUT (II-906)	235/60R17	130	Taille 9
SPRINTER	Depuis 2006/06, FG CRT HAUT (II-906)	235/65R16	130	Taille 9
SPRINTER	Depuis 2006/06, FG CRT HAUT (II-906)	235/60R17	130	Taille 9
SPRINTER	Depuis 2006/06, COMBI EXT.LG HAUT (II-906)	235/65R16	130	Taille 9
SPRINTER	Depuis 2006/06, COMBI EXT.LG HAUT (II-906)	235/60R17	130	Taille 9
SPRINTER	Depuis 2006/06, FG EXT.LG HAUT (II-906)	235/65R16	130	Taille 9
SPRINTER	Depuis 2006/06, FG EXT.LG HAUT (II-906)	285/65R16	170	
SPRINTER	Depuis 2006/06, COMBI EXT.LG SRLV (II-906)	235/65R16	130	Taille 9

VEHICULE	MODELE	PNEUMATIQUE	Chaînes frontales POLAIRE STEEL	Chaussettes premium MUSHER
SPRINTER	Depuis 2006/06, COMBI EXT.LG SRLV (II-906)	235/60R17	130	Taille 9
SPRINTER	Depuis 2006/06, FG EXT.LG SUPELV (II-906)	235/65R16	130	Taille 9
SPRINTER	Depuis 2006/06, FG EXT.LG SUPELV (II-906)	285/65R16	170	
SPRINTER	Depuis 2006/06, FG EXT.LG SUPELV (II-906)	235/60R17	130	Taille 9
SPRINTER	Depuis 2006/06, CH.CAB. LONG (II-906)	245/75R16	170	Taille 11
SPRINTER	Depuis 2006/06, CH.CAB. LONG (II-906)	235/65R16	130	Taille 9
SPRINTER	Depuis 2006/06, CH.CAB. LONG (II-906)	235/60R17	130	Taille 9
SPRINTER	Depuis 2006/06, CH.DBL.CAB. LONG (II-906)	235/65R16	130	Taille 9
SPRINTER	Depuis 2006/06, CH.DBL.CAB. LONG (II-906)	235/60R17	130	Taille 9
SPRINTER	Depuis 2006/06, PLAT. LONG (II-906)	235/65R16	130	Taille 9
SPRINTER	Depuis 2006/06, PLAT. LONG (II-906)	285/65R16	170	
SPRINTER	Depuis 2006/06, PLAT. LONG (II-906)	235/60R17	130	Taille 9
SPRINTER	Depuis 2006/06, COMBI LONG HAUT (II-906)	235/65R16	130	Taille 9
SPRINTER	Depuis 2006/06, COMBI LONG HAUT (II-906)	285/65R16	170	
SPRINTER	Depuis 2006/06, COMBI LONG HAUT (II-906)	235/60R17	130	Taille 9
SPRINTER	Depuis 2006/06, FG LONG HAUT (II-906)	235/65R16	130	Taille 9
SPRINTER	Depuis 2006/06, FG LONG HAUT (II-906)	285/65R16	170	
SPRINTER	Depuis 2006/06, FG LONG HAUT (II-906)	235/60R17	130	Taille 9
SPRINTER	Depuis 2006/06, COMBI LONG SRLV (II-906)	235/65R16	130	Taille 9
SPRINTER	Depuis 2006/06, COMBI LONG SRLV (II-906)	235/60R17	130	Taille 9
SPRINTER	Depuis 2006/06, FG LONG SUPELV (II-906)	235/65R16	130	Taille 9
SPRINTER	Depuis 2006/06, FG LONG SUPELV (II-906)	285/65R16	170	
SPRINTER	Depuis 2006/06, FG LONG SUPELV (II-906)	235/60R17	130	Taille 9
SPRINTER	Depuis 2006/06, CH.CAB. MOY. (II-906)	245/75R16	170	Taille 11
SPRINTER	Depuis 2006/06, CH.CAB. MOY. (II-906)	235/65R16	130	Taille 9
SPRINTER	Depuis 2006/06, CH.CAB. MOY. (II-906)	235/60R17	130	Taille 9
SPRINTER	Depuis 2006/06, CH.DBL.CAB. MOY. (II-906)	235/65R16	130	Taille 9
SPRINTER	Depuis 2006/06, CH.DBL.CAB. MOY. (II-906)	235/60R17	130	Taille 9
SPRINTER	Depuis 2006/06, COMBI MOY. (II-906)	235/65R16	130	Taille 9
SPRINTER	Depuis 2006/06, COMBI MOY. (II-906)	285/65R16	170	
SPRINTER	Depuis 2006/06, COMBI MOY. (II-906)	235/60R17	130	Taille 9
SPRINTER	Depuis 2006/06, FG MOY. (II-906)	235/65R16	130	Taille 9
SPRINTER	Depuis 2006/06, FG MOY. (II-906)	285/65R16	170	
SPRINTER	Depuis 2006/06, FG MOY. (II-906)	235/60R17	130	Taille 9
SPRINTER	Depuis 2006/06, PLAT. MOY. (II-906)	235/65R16	130	Taille 9
SPRINTER	Depuis 2006/06, PLAT. MOY. (II-906)	285/65R16	170	
SPRINTER	Depuis 2006/06, PLAT. MOY. (II-906)	235/60R17	130	Taille 9
SPRINTER	Depuis 2006/06, COMBI MOY. HAUT (II-906)	235/65R16	130	Taille 9
SPRINTER	Depuis 2006/06, COMBI MOY. HAUT (II-906)	235/60R17	130	Taille 9
SPRINTER	Depuis 2006/06, FG MOY. HAUT (II-906)	235/65R16	130	Taille 9
SPRINTER	Depuis 2006/06, FG MOY. HAUT (II-906)	285/65R16	170	
SPRINTER	Depuis 2006/06, FG MOY. HAUT (II-906)	235/60R17	130	Taille 9
SPRINTER	Depuis 2006/06, COMBI MOY. SUPELV (II-906)	235/65R16	130	Taille 9
SPRINTER	Depuis 2006/06, COMBI MOY. SUPELV (II-906)	235/60R17	130	Taille 9
SPRINTER	Depuis 2006/06, FG MOY. SUPELV (II-906)	235/65R16	130	Taille 9
SPRINTER	Depuis 2006/06, FG MOY. SUPELV (II-906)	285/65R16	170	
SPRINTER	Depuis 2006/06, FG MOY. SUPELV (II-906)	235/60R17	130	Taille 9
SPRINTER	Depuis 2018/06, COMBI 3250 (III-907)	235/65R16	130	Taille 9
SPRINTER	Depuis 2018/06, PLAT. 3250 (III-907)	235/60R17	130	Taille 9
SPRINTER	Depuis 2018/06, COMBI 3250 HAUT (III-907)	245/65R17	150	Taille 10
SPRINTER	Depuis 2018/06, COMBI 3250 HAUT (III-907)	235/60R17	130	Taille 9
SPRINTER	Depuis 2018/06, FG 3259 (III-907)	235/60R17	130	Taille 9
SPRINTER	Depuis 2018/06, PLAT.DBL.CAB. 3259 (III-907)	235/60R17	130	Taille 9
SPRINTER	Depuis 2018/06, FG 3259 HAUT (III-907)	235/65R16	130	Taille 9
SPRINTER	Depuis 2018/06, FG 3259 HAUT (III-907)	235/60R17	130	Taille 9
SPRINTER	Depuis 2018/06, COMBI 3665 (III-907)	235/65R16	130	Taille 9
SPRINTER	Depuis 2018/06, FG 3665 (III-907)	235/65R16	130	Taille 9
SPRINTER	Depuis 2018/06, FG 3665 (III-907)	285/65R16	170	
SPRINTER	Depuis 2018/06, PLAT. 3665 (III-907)	235/65R16	130	Taille 9
SPRINTER	Depuis 2018/06, PLAT. 3665 (III-907)	285/65R16	170	
SPRINTER	Depuis 2018/06, PLAT.DBL.CAB. 3665 (III-907)	235/60R17	130	Taille 9
SPRINTER	Depuis 2018/06, COMBI 3665 HAUT (III-907)	235/65R16	130	Taille 9
SPRINTER	Depuis 2018/06, FG 3665 HAUT (III-907)	235/65R16	130	Taille 9
SPRINTER	Depuis 2018/06, FG 3665 HAUT (III-907)	285/65R16	170	
SPRINTER	Depuis 2018/06, FG 4325 (III-907)	235/65R16	130	Taille 9
SPRINTER	Depuis 2018/06, FG 4325 (III-907)	285/65R16	170	
SPRINTER	Depuis 2018/06, PLAT. 4325 (III-907)	235/65R16	130	Taille 9
SPRINTER	Depuis 2018/06, PLAT. 4325 (III-907)	285/65R16	170	
SPRINTER	Depuis 2018/06, PLAT.DBL.CAB. 4325 (III-907)	235/65R16	130	Taille 9
SPRINTER	Depuis 2018/06, PLAT.DBL.CAB. 4325 (III-907)	235/60R17	130	Taille 9
SPRINTER	Depuis 2018/06, COMBI 4325 HAUT (III-907)	235/65R16	130	Taille 9
SPRINTER	Depuis 2018/06, FG 4325 HAUT (III-907)	235/65R16	130	Taille 9
SPRINTER	Depuis 2018/06, FG 4325 HAUT (III-907)	285/65R16	170	
SPRINTER	Depuis 2018/06, FG 4325 HAUT (III-907)	235/60R17	130	Taille 9
SPRINTER	Depuis 2018/06, FG 4325 SUPELV (III-907)	285/65R16	170	
SPRINTER	Depuis 2018/06, FG 4325 SUPELV (III-907)	235/60R17	130	Taille 9

VEHICULE	MODELE	PNEUMATIQUE	Chaînes frontales POLAIRE STEEL	Chaussettes premium MUSHER
VIANO	De 2010/10 à 2015/06, COMBI (2-639)	225/60R16	90	Taille 8
VIANO	De 2010/10 à 2015/06, COMBI (2-639)	225/55R17	100	Taille 8
VIANO	De 2010/10 à 2015/06, COMBI (2-639)	245/45R18	90	Taille 8
VIANO	De 2010/10 à 2015/06, COMBI EXT.LG (2-639)	225/60R16	90	Taille 8
VIANO	De 2010/10 à 2015/06, COMBI EXT.LG (2-639)	225/55R17	100	Taille 8
VIANO	De 2010/10 à 2015/06, COMBI EXT.LG (2-639)	245/45R18	90	Taille 8
VIANO	De 2010/10 à 2015/06, COMBI LONG (2-639)	225/60R16	90	Taille 8
VIANO	De 2010/10 à 2015/06, COMBI LONG (2-639)	225/55R17	100	Taille 8
VIANO	De 2010/10 à 2015/06, COMBI LONG (2-639)	245/45R18	90	Taille 8
VITO	De 2010/09 à 2015/06, FG EXT.LG 3430 (II.2-639)	205/65R16	90	Taille 7
VITO	De 2010/09 à 2015/06, FG EXT.LG 3430 (II.2-639)	225/60R16	90	Taille 8
VITO	De 2010/09 à 2015/06, FG EXT.LG 3430 (II.2-639)	225/55R17	100	Taille 8
VITO	De 2010/09 à 2015/06, FG LONG 3200 (II.2-639)	205/65R16	90	Taille 7
VITO	De 2010/09 à 2015/06, FG LONG 3200 (II.2-639)	225/60R16	90	Taille 8
VITO	De 2010/09 à 2015/06, FG LONG 3200 (II.2-639)	225/55R17	100	Taille 8
VITO	De 2010/10 à 2015/06, COMBI (II.2-639)	205/65R16	90	Taille 7
VITO	De 2010/10 à 2015/06, COMBI (II.2-639)	225/60R16	90	Taille 8
VITO	De 2010/10 à 2015/06, COMBI (II.2-639)	225/55R17	100	Taille 8
VITO	De 2010/10 à 2015/06, COMBI EXT.LG 3430 (II.2-639)	205/65R16	90	Taille 7
VITO	De 2010/10 à 2015/06, COMBI EXT.LG 3430 (II.2-639)	225/60R16	90	Taille 8
VITO	De 2010/10 à 2015/06, COMBI EXT.LG 3430 (II.2-639)	225/55R17	100	Taille 8
VITO	De 2010/10 à 2015/06, COMBI LONG 3200 (II.2-639)	205/65R16	90	Taille 7
VITO	De 2010/10 à 2015/06, COMBI LONG 3200 (II.2-639)	225/60R16	90	Taille 8
VITO	De 2010/10 à 2015/06, COMBI LONG 3200 (II.2-639)	225/55R17	100	Taille 8
VITO	Depuis 2014/09, FG EXT.LG 3430 (III-447)	245/45R18	90	Taille 8
VITO	Depuis 2014/09, FG EXT.LG 3430 (III-447)	245/45R19	120	Taille 9
VITO	Depuis 2014/09, FG LONG 3200 (III-447)	245/45R18	90	Taille 8
VITO COMPACT	De 2010/09 à 2015/06, FG CRT 3200 (II.2-639)	205/65R16	90	Taille 7
VITO COMPACT	De 2010/09 à 2015/06, FG CRT 3200 (II.2-639)	225/60R16	90	Taille 8
VITO COMPACT	De 2010/09 à 2015/06, FG CRT 3200 (II.2-639)	225/55R17	100	Taille 8
VITO COMPACT	Depuis 2014/09, FG CRT 3200 (III-447)	245/45R18	90	Taille 8
VITO COMPACT	Depuis 2014/09, FG CRT 3200 (III-447)	245/45R19	120	Taille 9
VITO COMPACT MIXTO	Depuis 2014/09, FG CRT 3200 (III-447)	245/45R18	90	Taille 8
VITO COMPACT MIXTO	Depuis 2014/09, FG CRT 3200 (III-447)	245/45R19	120	Taille 9
VITO COMPACT TOURER	Depuis 2014/09, COMBI CRT 3200 (III-447)	235/55R17	110	Taille 8
VITO COMPACT TOURER	Depuis 2014/09, COMBI CRT 3200 (III-447)	245/45R18	90	Taille 8
VITO COMPACT TOURER	Depuis 2014/09, COMBI CRT 3200 (III-447)	245/45R19	120	Taille 9
VITO MARCO POLO	Depuis 2014/09, COMBI LONG 3200 (III-447)	195/65R16	80	Taille 6
VITO MARCO POLO	Depuis 2014/09, COMBI LONG 3200 (III-447)	235/55R17	110	Taille 8
VITO MARCO POLO	Depuis 2014/09, COMBI LONG 3200 (III-447)	245/45R18	90	Taille 8
VITO MARCO POLO	Depuis 2014/09, COMBI LONG 3200 (III-447)	245/45R19	120	Taille 9
VITO MIXTO	Depuis 2014/09, FG EXT.LG 3430 (III-447)	245/45R18	90	Taille 8
VITO MIXTO	Depuis 2014/09, FG EXT.LG 3430 (III-447)	245/45R19	120	Taille 9
VITO MIXTO	Depuis 2014/09, FG LONG 3200 (III-447)	245/45R18	90	Taille 8
VITO MIXTO	Depuis 2014/09, FG LONG 3200 (III-447)	245/45R19	120	Taille 9
VITO TOURER	Depuis 2014/09, COMBI EXT.LG 3430 (III-447)	235/55R17	110	Taille 8
VITO TOURER	Depuis 2014/09, COMBI EXT.LG 3430 (III-447)	245/45R18	90	Taille 8
VITO TOURER	Depuis 2014/09, COMBI EXT.LG 3430 (III-447)	245/45R19	120	Taille 9
VITO TOURER	Depuis 2014/09, COMBI LONG 3200 (III-447)	235/55R17	110	Taille 8
VITO TOURER	Depuis 2014/09, COMBI LONG 3200 (III-447)	245/45R18	90	Taille 8
VITO TOURER	Depuis 2014/09, COMBI LONG 3200 (III-447)	245/45R19	120	Taille 9
MINI				
MINI	De 2009/03 à 2010/12, CABRIO (II.1-R57)	195/55R16	40	Taille 4
MINI	De 2009/03 à 2010/12, CABRIO (II.1-R57)	205/45R17	40	Taille 4
MINI	De 2009/03 à 2010/12, CABRIO (II.1-R57)	205/40R18	40	Taille 4
MINI	De 2010/08 à 2016/03, BERL. (II.2-R56)	195/55R16	40	Taille 4
MINI	De 2010/08 à 2016/03, BERL. (II.2-R56)	205/45R17	40	Taille 4
MINI	De 2010/08 à 2016/03, BERL. (II.2-R56)	215/40R17	30	Taille 3
MINI	De 2010/08 à 2016/03, BERL. (II.2-R56)	205/40R18	40	Taille 4
MINI	De 2010/08 à 2016/03, CABRIO (II.2-R57)	195/55R16	40	Taille 4
MINI	De 2010/08 à 2016/03, CABRIO (II.2-R57)	205/45R17	40	Taille 4
MINI	De 2010/08 à 2016/03, CABRIO (II.2-R57)	205/40R18	40	Taille 4
MINI	De 2011/09 à 2016/03, COUPE (II-R58)	175/65R15	40	Taille 4
MINI	De 2011/09 à 2016/03, COUPE (II-R58)	195/55R16	40	Taille 4
MINI	De 2011/09 à 2016/03, COUPE (II-R58)	205/45R17	40	Taille 4
MINI	De 2011/09 à 2016/03, COUPE (II-R58)	205/40R18	40	Taille 4
MINI	Depuis 2014/01, BERL. (III.1-F55-F56)	195/55R16	40	Taille 4
MINI	Depuis 2014/01, BERL. (III.1-F55-F56)	205/50R17	60	Taille 5
MINI	Depuis 2014/01, BERL. (III.1-F55-F56)	205/45R17	40	Taille 4
MINI	Depuis 2014/01, BERL. (III.1-F55-F56)	205/40R18	40	Taille 4
MINI	Depuis 2014/01, BERL. (III.1-F55-F56)	225/35R18	40	Taille 4
MINI	Depuis 2015/10, CABRIO (III.1-F57)	195/55R16	40	Taille 4
MINI	Depuis 2015/10, CABRIO (III.1-F57)	185/50R17	40	
MINI	Depuis 2015/10, CABRIO (III.1-F57)	205/45R17	40	Taille 4
MINI	Depuis 2015/10, CABRIO (III.1-F57)	205/40R18	40	Taille 4
MINI	Depuis 2021/03, BERL. (III.2-F55-F56)	195/55R16	40	Taille 4

VEHICULE	MODELE	PNEUMATIQUE	Chaînes frontales POLAIRE STEEL	Chaussettes premium MUSHER
MINI	Depuis 2021/03, BERL. (III.2-F55-F56)	205/45R17	40	Taille 4
MINI	Depuis 2021/03, BERL. (III.2-F55-F56)	205/40R18	40	Taille 4
MINI	Depuis 2021/03, CABRIO (III.2-F57)	195/55R16	40	Taille 4
MINI	Depuis 2021/03, CABRIO (III.2-F57)	205/45R17	40	Taille 4
MINI	Depuis 2021/03, CABRIO (III.2-F57)	205/40R18	40	Taille 4
MINI CLUBMAN	De 2007/11 à 2010/12, BREAK (II.1-R55)	195/55R16	40	Taille 4
MINI CLUBMAN	De 2007/11 à 2010/12, BREAK (II.1-R55)	185/50R17	40	
MINI CLUBMAN	De 2007/11 à 2010/12, BREAK (II.1-R55)	205/45R17	40	Taille 4
MINI CLUBMAN	De 2007/11 à 2010/12, BREAK (II.1-R55)	205/40R18	40	Taille 4
MINI CLUBMAN	De 2010/08 à 2016/06, BREAK (II.2-R55)	205/60R16	70	Taille 6
MINI CLUBMAN	De 2010/08 à 2016/06, BREAK (II.2-R55)	195/55R16	40	Taille 4
MINI CLUBMAN	De 2010/08 à 2016/06, BREAK (II.2-R55)	205/55R17	80	Taille 6
MINI CLUBMAN	De 2010/08 à 2016/06, BREAK (II.2-R55)	205/45R17	40	Taille 4
MINI CLUBMAN	De 2010/08 à 2016/06, BREAK (II.2-R55)	205/40R18	40	Taille 4
MINI CLUBMAN	Depuis 2015/10, BREAK (III.1-F54)	225/35R19	60	Taille 5
MINI CLUBMAN	Depuis 2019/09, BREAK (III.2-F54)	235/35R19	70	Taille 6
MINI COUNTRYMAN	De 2010/08 à 2017/06, BERL. (II-R60)	175/65R15	40	Taille 4
MINI COUNTRYMAN	De 2010/08 à 2017/06, BERL. (II-R60)	195/55R16	40	Taille 4
MINI COUNTRYMAN	De 2010/08 à 2017/06, BERL. (II-R60)	225/40R19	80	Taille 7
MINI COUNTRYMAN	Depuis 2016/12, BERL. (III.1-F60)	205/65R16	90	Taille 7
MINI COUNTRYMAN	Depuis 2016/12, BERL. (III.1-F60)	225/55R17	100	Taille 8
MINI COUNTRYMAN	Depuis 2016/12, BERL. (III.1-F60)	225/50R18	100	Taille 8
MINI COUNTRYMAN	Depuis 2016/12, BERL. (III.1-F60)	225/45R19	100	Taille 8
MINI COUNTRYMAN	Depuis 2020/06, BERL. (III.2-F60)	205/65R16	90	Taille 7
MINI COUNTRYMAN	Depuis 2020/06, BERL. (III.2-F60)	225/55R17	100	Taille 8
MINI COUNTRYMAN	Depuis 2020/06, BERL. (III.2-F60)	225/50R18	100	Taille 8
MINI COUNTRYMAN	Depuis 2020/06, BERL. (III.2-F60)	225/45R19	100	Taille 8
MINI PACEMAN	De 2011/09 à 2017/06, COUPE (II-R61)	225/40R19	80	Taille 7
MINI ROADSTER	De 2011/09 à 2016/06, CABRIO (II-R59)	175/65R15	40	Taille 4
MINI ROADSTER	De 2011/09 à 2016/06, CABRIO (II-R59)	195/55R16	40	Taille 4
MINI ROADSTER	De 2011/09 à 2016/06, CABRIO (II-R59)	205/45R17	40	Taille 4
MINI ROADSTER	De 2011/09 à 2016/06, CABRIO (II-R59)	205/40R18	40	Taille 4
MITSUBISHI				
ASX	De 2010/04 à 2012/05, BREAK (1)	215/65R16	100	Taille 8
ASX	De 2010/04 à 2012/05, BREAK (1)	215/60R17	110	Taille 8
ASX	De 2012/05 à 2014/10, BREAK (2)	215/65R16	100	Taille 8
ASX	De 2012/05 à 2014/10, BREAK (2)	215/60R17	110	Taille 8
ASX	Depuis 2014/10, BREAK (3)	215/70R16	120	Taille 9
ASX	Depuis 2014/10, BREAK (3)	215/65R16	100	Taille 8
ASX	Depuis 2014/10, BREAK (3)	215/60R17	110	Taille 8
ASX	Depuis 2014/10, BREAK (3)	225/55R18	120	Taille 9
ASX	Depuis 2016/09, BREAK (4)	215/70R16	120	Taille 9
ASX	Depuis 2016/09, BREAK (4)	225/55R18	120	Taille 9
L-200 CLUB CABINE	Depuis 2019/01, PICKUP (IV.2)	215/40R18	50	Taille 4
OUTLANDER	De 2007/03 à 2009/12, BREAK (II.1)	215/70R16	120	Taille 9
OUTLANDER	De 2007/03 à 2009/12, BREAK (II.1)	225/55R18	120	Taille 9
OUTLANDER	De 2010/01 à 2012/09, BREAK (II.2)	215/70R16	120	Taille 9
OUTLANDER	De 2010/01 à 2012/09, BREAK (II.2)	215/60R16	80	Taille 7
OUTLANDER	De 2010/01 à 2012/09, BREAK (II.2)	215/55R17	90	Taille 7
OUTLANDER	De 2010/01 à 2012/09, BREAK (II.2)	225/55R18	120	Taille 9
OUTLANDER	De 2012/09 à 2016/03, BREAK (III.1)	215/70R16	120	Taille 9
OUTLANDER	De 2012/09 à 2016/03, BREAK (III.1)	225/55R18	120	Taille 9
OUTLANDER	Depuis 2015/09, BREAK (III.2)	215/70R16	120	Taille 9
OUTLANDER	Depuis 2015/09, BREAK (III.2)	225/65R18	150	Taille 10
OUTLANDER	Depuis 2015/09, BREAK (III.2)	225/55R18	120	Taille 9
NISSAN				
370Z	Depuis 2009/03, COUPE	225/45R18	80	Taille 7
370Z	Depuis 2009/03, COUPE	245/45R18	90	Taille 8
370Z	Depuis 2009/03, COUPE	245/40R19	100	Taille 8
370Z	Depuis 2009/03, COUPE	275/35R19	90	Taille 8
370Z	Depuis 2009/03, COUPE	285/35R19	100	Taille 8
370Z ROADSTER	Depuis 2009/03, CABRIO	225/45R18	80	Taille 7
370Z ROADSTER	Depuis 2009/03, CABRIO	245/45R18	90	Taille 8
370Z ROADSTER	Depuis 2009/03, CABRIO	245/40R19	100	Taille 8
370Z ROADSTER	Depuis 2009/03, CABRIO	275/35R19	90	Taille 8
GT-R	Depuis 2009/03, COUPE	255/40R20	120	Taille 9
GT-R	Depuis 2009/03, COUPE	285/35R20	120	Taille 9
JUKE	De 2010/09 à 2015/03, BERL. (I.1)	225/45R18	80	Taille 7
JUKE	Depuis 2014/03, BERL. (I.2)	225/45R18	80	Taille 7
JUKE	Depuis 2019/12, BERL. (II)	225/45R19	100	Taille 8
MURANO	Depuis 2008/10, BREAK (II)	235/65R18	160	Taille 11
NAVARA NP300	Depuis 2015/12, PICKUP DBL.CAB. (II)	255/60R18	160	Taille 11
NAVARA NP300 KING CAB	Depuis 2015/12, PICKUP (II)	255/60R18	160	Taille 11
NV300 L1H1	Depuis 2014/06, COMBI CRT	205/65R16	90	Taille 7
NV300 L1H1	Depuis 2014/06, COMBI CRT	215/65R16	100	Taille 8
NV300 L1H1	Depuis 2014/06, COMBI CRT	215/60R17	110	Taille 8

VEHICULE	MODELE	PNEUMATIQUE	Chaînes frontales POLAIRE STEEL	Chaussettes premium MUSHER
NV300 L1H1	Depuis 2014/06, FG CRT	205/65R16	90	Taille 7
NV300 L1H1	Depuis 2014/06, FG CRT	215/65R16	100	Taille 8
NV300 L1H1	Depuis 2014/06, FG CRT	215/60R17	110	Taille 8
NV300 L1H1 CABINE APPROFONDIE	Depuis 2014/06, FG CRT	205/65R16	90	Taille 7
NV300 L1H1 CABINE APPROFONDIE	Depuis 2014/06, FG CRT	215/65R16	100	Taille 8
NV300 L1H1 CABINE APPROFONDIE	Depuis 2014/06, FG CRT	215/60R17	110	Taille 8
NV300 L1H2	Depuis 2014/06, FG CRT HAUT	205/65R16	90	Taille 7
NV300 L1H2	Depuis 2014/06, FG CRT HAUT	215/65R16	100	Taille 8
NV300 L1H2	Depuis 2014/06, FG CRT HAUT	215/60R17	110	Taille 8
NV300 L1H2 CABINE APPROFONDIE	Depuis 2014/06, FG CRT HAUT	205/65R16	90	Taille 7
NV300 L1H2 CABINE APPROFONDIE	Depuis 2014/06, FG CRT HAUT	215/65R16	100	Taille 8
NV300 L1H2 CABINE APPROFONDIE	Depuis 2014/06, FG CRT HAUT	215/60R17	110	Taille 8
NV300 L2H1	Depuis 2014/06, COMBI MOY.	205/65R16	90	Taille 7
NV300 L2H1	Depuis 2014/06, COMBI MOY.	215/65R16	100	Taille 8
NV300 L2H1	Depuis 2014/06, COMBI MOY.	215/60R17	110	Taille 8
NV300 L2H1	Depuis 2014/06, FG MOY.	205/65R16	90	Taille 7
NV300 L2H1	Depuis 2014/06, FG MOY.	215/65R16	100	Taille 8
NV300 L2H1	Depuis 2014/06, FG MOY.	215/60R17	110	Taille 8
NV300 L2H1 CABINE APPROFONDIE	Depuis 2014/06, FG MOY.	205/65R16	90	Taille 7
NV300 L2H1 CABINE APPROFONDIE	Depuis 2014/06, FG MOY.	215/65R16	100	Taille 8
NV300 L2H1 CABINE APPROFONDIE	Depuis 2014/06, FG MOY.	215/60R17	110	Taille 8
NV300 L2H2	Depuis 2014/06, FG MOY. HAUT	205/65R16	90	Taille 7
NV300 L2H2	Depuis 2014/06, FG MOY. HAUT	215/65R16	100	Taille 8
NV300 L2H2	Depuis 2014/06, FG MOY. HAUT	215/60R17	110	Taille 8
NV300 L2H2 CABINE APPROFONDIE	Depuis 2014/06, FG MOY. HAUT	205/65R16	90	Taille 7
NV300 L2H2 CABINE APPROFONDIE	Depuis 2014/06, FG MOY. HAUT	215/65R16	100	Taille 8
NV300 L2H2 CABINE APPROFONDIE	Depuis 2014/06, FG MOY. HAUT	215/60R17	110	Taille 8
NV400 L1H1	Depuis 2010/04, COMBI CRT 3182	195/75R16	120	Taille 8
NV400 L1H1	Depuis 2010/04, COMBI CRT 3182	215/65R16	100	Taille 8
NV400 L1H1	Depuis 2010/04, COMBI CRT 3182	225/65R16	120	Taille 9
NV400 L1H1	Depuis 2010/04, COMBI CRT 3182	235/65R16	130	Taille 9
NV400 L1H1	Depuis 2010/04, FG CRT 3182	175/70R14	30	Taille 3
NV400 L1H1	Depuis 2010/04, FG CRT 3182	195/75R16	120	Taille 8
NV400 L1H1	Depuis 2010/04, FG CRT 3182	215/65R16	100	Taille 8
NV400 L1H1	Depuis 2010/04, FG CRT 3182	225/65R16	120	Taille 9
NV400 L1H1	Depuis 2010/04, FG CRT 3182	235/65R16	130	Taille 9
NV400 L1H2	Depuis 2010/04, FG CRT 3182 HAUT	175/70R14	30	Taille 3
NV400 L1H2	Depuis 2010/04, FG CRT 3182 HAUT	195/75R16	120	Taille 8
NV400 L1H2	Depuis 2010/04, FG CRT 3182 HAUT	215/65R16	100	Taille 8
NV400 L1H2	Depuis 2010/04, FG CRT 3182 HAUT	225/65R16	120	Taille 9
NV400 L1H2	Depuis 2010/04, FG CRT 3182 HAUT	235/65R16	130	Taille 9
NV400 L2	Depuis 2010/04, BENNE MOY. 3682	195/75R16	120	Taille 8
NV400 L2	Depuis 2010/04, BENNE MOY. 3682	215/65R16	100	Taille 8
NV400 L2	Depuis 2010/04, BENNE MOY. 3682	225/65R16	120	Taille 9
NV400 L2	Depuis 2010/04, BENNE MOY. 3682	235/65R16	130	Taille 9
NV400 L2	Depuis 2010/04, PLAT. MOY. 3682	195/75R16	120	Taille 8
NV400 L2	Depuis 2010/04, PLAT. MOY. 3682	215/65R16	100	Taille 8
NV400 L2	Depuis 2010/04, PLAT. MOY. 3682	225/65R16	120	Taille 9
NV400 L2	Depuis 2010/04, PLAT. MOY. 3682	235/65R16	130	Taille 9
NV400 L2	Depuis 2010/04, PLAT.DBL.CAB. MOY. 3682	195/75R16	120	Taille 8
NV400 L2	Depuis 2010/04, PLAT.DBL.CAB. MOY. 3682	215/65R16	100	Taille 8
NV400 L2	Depuis 2010/04, PLAT.DBL.CAB. MOY. 3682	225/65R16	120	Taille 9
NV400 L2	Depuis 2010/04, PLAT.DBL.CAB. MOY. 3682	235/65R16	130	Taille 9
NV400 L2 RJ	Depuis 2010/04, PLAT. MOY. 3682	195/75R16	120	Taille 8
NV400 L2 RJ	Depuis 2010/04, PLAT. MOY. 3682	215/65R16	100	Taille 8
NV400 L2 RJ	Depuis 2010/04, PLAT. MOY. 3682	225/65R16	120	Taille 9
NV400 L2 RJ	Depuis 2010/04, PLAT. MOY. 3682	235/65R16	130	Taille 9
NV400 L2H1 CABINE APPROFONDIE	Depuis 2010/04, FG MOY. 3682	195/75R16	120	Taille 8
NV400 L2H1 CABINE APPROFONDIE	Depuis 2010/04, FG MOY. 3682	215/65R16	100	Taille 8
NV400 L2H1 CABINE APPROFONDIE	Depuis 2010/04, FG MOY. 3682	225/65R16	120	Taille 9
NV400 L2H1 CABINE APPROFONDIE	Depuis 2010/04, FG MOY. 3682	235/65R16	130	Taille 9
NV400 L2H2	Depuis 2010/04, COMBI MOY. 3682 HAUT	195/75R16	120	Taille 8
NV400 L2H2	Depuis 2010/04, COMBI MOY. 3682 HAUT	215/65R16	100	Taille 8
NV400 L2H2	Depuis 2010/04, COMBI MOY. 3682 HAUT	225/65R16	120	Taille 9
NV400 L2H2	Depuis 2010/04, COMBI MOY. 3682 HAUT	235/65R16	130	Taille 9
NV400 L2H2	Depuis 2010/04, FG MOY. 3682 HAUT	175/70R14	30	Taille 3
NV400 L2H2	Depuis 2010/04, FG MOY. 3682 HAUT	195/75R16	120	Taille 8
NV400 L2H2	Depuis 2010/04, FG MOY. 3682 HAUT	215/65R16	100	Taille 8
NV400 L2H2	Depuis 2010/04, FG MOY. 3682 HAUT	225/65R16	120	Taille 9
NV400 L2H2	Depuis 2010/04, FG MOY. 3682 HAUT	235/65R16	130	Taille 9
NV400 L2H2 CABINE APPROFONDIE	Depuis 2010/04, FG MOY. 3682 HAUT	195/75R16	120	Taille 8
NV400 L2H2 CABINE APPROFONDIE	Depuis 2010/04, FG MOY. 3682 HAUT	215/65R16	100	Taille 8
NV400 L2H2 CABINE APPROFONDIE	Depuis 2010/04, FG MOY. 3682 HAUT	225/65R16	120	Taille 9
NV400 L2H2 CABINE APPROFONDIE	Depuis 2010/04, FG MOY. 3682 HAUT	235/65R16	130	Taille 9
NV400 L2H3	Depuis 2010/04, FG MOY. 3682 SRLV	175/70R14	30	Taille 3
NV400 L2H3	Depuis 2010/04, FG MOY. 3682 SRLV	195/75R16	120	Taille 8

VEHICULE	MODELE	PNEUMATIQUE	Chaînes frontales POLAIRE STEEL	Chaussettes premium MUSHER
NV400 L2H3	Depuis 2010/04, FG MOY. 3682 SRLV	215/65R16	100	Taille 8
NV400 L2H3	Depuis 2010/04, FG MOY. 3682 SRLV	225/65R16	120	Taille 9
NV400 L2H3	Depuis 2010/04, FG MOY. 3682 SRLV	235/65R16	130	Taille 9
NV400 L3	Depuis 2010/04, BENNE LONG 4332	195/75R16	120	Taille 8
NV400 L3	Depuis 2010/04, BENNE LONG 4332	225/65R16	120	Taille 9
NV400 L3	Depuis 2010/04, BENNE LONG 4332	235/65R16	130	Taille 9
NV400 L3	Depuis 2010/04, BENNE DBL.CAB. LONG 4332	195/75R16	120	Taille 8
NV400 L3	Depuis 2010/04, BENNE DBL.CAB. LONG 4332	215/65R16	100	Taille 8
NV400 L3	Depuis 2010/04, BENNE DBL.CAB. LONG 4332	225/65R16	120	Taille 9
NV400 L3	Depuis 2010/04, BENNE DBL.CAB. LONG 4332	235/65R16	130	Taille 9
NV400 L3	Depuis 2010/04, PLAT. LONG 4332	195/75R16	120	Taille 8
NV400 L3	Depuis 2010/04, PLAT. LONG 4332	215/65R16	100	Taille 8
NV400 L3	Depuis 2010/04, PLAT. LONG 4332	225/65R16	120	Taille 9
NV400 L3	Depuis 2010/04, PLAT. LONG 4332	235/65R16	130	Taille 9
NV400 L3	Depuis 2010/04, PLAT.DBL.CAB. LONG 4332	195/75R16	120	Taille 8
NV400 L3	Depuis 2010/04, PLAT.DBL.CAB. LONG 4332	215/65R16	100	Taille 8
NV400 L3	Depuis 2010/04, PLAT.DBL.CAB. LONG 4332	225/65R16	120	Taille 9
NV400 L3	Depuis 2010/04, PLAT.DBL.CAB. LONG 4332	235/65R16	130	Taille 9
NV400 L3	Depuis 2010/04, BENNE MOY. 3682	195/75R16	120	Taille 8
NV400 L3	Depuis 2010/04, BENNE MOY. 3682	215/65R16	100	Taille 8
NV400 L3	Depuis 2010/04, BENNE MOY. 3682	225/65R16	120	Taille 9
NV400 L3	Depuis 2010/04, BENNE MOY. 3682	235/65R16	130	Taille 9
NV400 L3	Depuis 2010/04, BENNE DBL.CAB. MOY. 3682	195/75R16	120	Taille 8
NV400 L3	Depuis 2010/04, BENNE DBL.CAB. MOY. 3682	215/65R16	100	Taille 8
NV400 L3	Depuis 2010/04, BENNE DBL.CAB. MOY. 3682	225/65R16	120	Taille 9
NV400 L3	Depuis 2010/04, BENNE DBL.CAB. MOY. 3682	235/65R16	130	Taille 9
NV400 L3 GRAND VOLUME	Depuis 2010/04, FG LONG 4332	175/70R14	30	Taille 3
NV400 L3 GRAND VOLUME	Depuis 2010/04, FG LONG 4332	195/75R16	120	Taille 8
NV400 L3 GRAND VOLUME	Depuis 2010/04, FG LONG 4332	215/65R16	100	Taille 8
NV400 L3 GRAND VOLUME	Depuis 2010/04, FG LONG 4332	225/65R16	120	Taille 9
NV400 L3 GRAND VOLUME	Depuis 2010/04, FG LONG 4332	235/65R16	130	Taille 9
NV400 L3 RJ	Depuis 2010/04, PLAT. MOY. 3682	195/75R16	120	Taille 8
NV400 L3 RJ	Depuis 2010/04, PLAT. MOY. 3682	215/65R16	100	Taille 8
NV400 L3 RJ	Depuis 2010/04, PLAT. MOY. 3682	225/65R16	120	Taille 9
NV400 L3 RJ	Depuis 2010/04, PLAT. MOY. 3682	235/65R16	130	Taille 9
NV400 L3 RJ	Depuis 2010/04, PLAT.DBL.CAB. MOY. 3682	195/75R16	120	Taille 8
NV400 L3 RJ	Depuis 2010/04, PLAT.DBL.CAB. MOY. 3682	215/65R16	100	Taille 8
NV400 L3 RJ	Depuis 2010/04, PLAT.DBL.CAB. MOY. 3682	225/65R16	120	Taille 9
NV400 L3 RJ	Depuis 2010/04, PLAT.DBL.CAB. MOY. 3682	235/65R16	130	Taille 9
NV400 L3H2	Depuis 2010/04, FG LONG 4332 HAUT	195/75R16	120	Taille 8
NV400 L3H2	Depuis 2010/04, FG LONG 4332 HAUT	215/65R16	100	Taille 8
NV400 L3H2	Depuis 2010/04, FG LONG 4332 HAUT	225/65R16	120	Taille 9
NV400 L3H2	Depuis 2010/04, FG LONG 4332 HAUT	235/65R16	130	Taille 9
NV400 L3H2	Depuis 2010/04, FG MOY. 3682 HAUT	195/75R16	120	Taille 8
NV400 L3H2	Depuis 2010/04, FG MOY. 3682 HAUT	215/65R16	100	Taille 8
NV400 L3H2	Depuis 2010/04, FG MOY. 3682 HAUT	225/65R16	120	Taille 9
NV400 L3H2	Depuis 2010/04, FG MOY. 3682 HAUT	235/65R16	130	Taille 9
NV400 L3H2 CABINE APPROFONDIE	Depuis 2010/04, FG LONG 4332 HAUT	195/75R16	120	Taille 8
NV400 L3H2 CABINE APPROFONDIE	Depuis 2010/04, FG LONG 4332 HAUT	215/65R16	100	Taille 8
NV400 L3H2 CABINE APPROFONDIE	Depuis 2010/04, FG LONG 4332 HAUT	225/65R16	120	Taille 9
NV400 L3H2 CABINE APPROFONDIE	Depuis 2010/04, FG LONG 4332 HAUT	235/65R16	130	Taille 9
NV400 L3H3	Depuis 2010/04, FG LONG 4332 SRLV	195/75R16	120	Taille 8
NV400 L3H3	Depuis 2010/04, FG LONG 4332 SRLV	215/65R16	100	Taille 8
NV400 L3H3	Depuis 2010/04, FG LONG 4332 SRLV	225/65R16	120	Taille 9
NV400 L3H3	Depuis 2010/04, FG LONG 4332 SRLV	235/65R16	130	Taille 9
NV400 L3H3	Depuis 2010/04, FG MOY. 3682 SRLV	195/75R16	120	Taille 8
NV400 L3H3	Depuis 2010/04, FG MOY. 3682 SRLV	215/65R16	100	Taille 8
NV400 L3H3	Depuis 2010/04, FG MOY. 3682 SRLV	225/65R16	120	Taille 9
NV400 L3H3	Depuis 2010/04, FG MOY. 3682 SRLV	235/65R16	130	Taille 9
NV400 L4	Depuis 2010/04, PLAT. LONG 4332	225/65R16	120	Taille 9
NV400 L4	Depuis 2010/04, PLAT. LONG 4332	235/65R16	130	Taille 9
NV400 L4	Depuis 2010/04, PLAT.DBL.CAB. LONG 4332	195/75R16	120	Taille 8
NV400 L4	Depuis 2010/04, PLAT.DBL.CAB. LONG 4332	215/65R16	100	Taille 8
NV400 L4	Depuis 2010/04, PLAT.DBL.CAB. LONG 4332	225/65R16	120	Taille 9
NV400 L4	Depuis 2010/04, PLAT.DBL.CAB. LONG 4332	235/65R16	130	Taille 9
NV400 L4 GRAND VOLUME	Depuis 2010/04, FG LONG 4332	195/75R16	120	Taille 8
NV400 L4 GRAND VOLUME	Depuis 2010/04, FG LONG 4332	215/65R16	100	Taille 8
NV400 L4 GRAND VOLUME	Depuis 2010/04, FG LONG 4332	225/65R16	120	Taille 9
NV400 L4 GRAND VOLUME	Depuis 2010/04, FG LONG 4332	235/65R16	130	Taille 9
NV400 L4 RJ	Depuis 2010/04, PLAT. LONG 4332	195/75R16	120	Taille 8
NV400 L4 RJ	Depuis 2010/04, PLAT. LONG 4332	215/65R16	100	Taille 8
NV400 L4 RJ	Depuis 2010/04, PLAT. LONG 4332	225/65R16	120	Taille 9
NV400 L4 RJ	Depuis 2010/04, PLAT. LONG 4332	235/65R16	130	Taille 9
NV400 L4 RJ	Depuis 2010/04, PLAT.DBL.CAB. LONG 4332	195/75R16	120	Taille 8
NV400 L4H2	Depuis 2010/04, FG LONG 4332 HAUT	195/75R16	120	Taille 8
NV400 L4H2	Depuis 2010/04, FG LONG 4332 HAUT	215/65R16	100	Taille 8

VEHICULE	MODELE	PNEUMATIQUE	Chaînes frontales POLAIRE STEEL	Chaussettes premium MUSHER
NV400 L4H2	Depuis 2010/04, FG LONG 4332 HAUT	225/65R16	120	Taille 9
NV400 L4H2	Depuis 2010/04, FG LONG 4332 HAUT	235/65R16	130	Taille 9
NV400 L4H2 CABINE APPROFONDIE	Depuis 2010/04, FG LONG 4332 HAUT	195/75R16	120	Taille 8
NV400 L4H2 CABINE APPROFONDIE	Depuis 2010/04, FG LONG 4332 HAUT	235/65R16	130	Taille 9
NV400 L4H3	Depuis 2010/04, FG LONG 4332 SRLV	195/75R16	120	Taille 8
NV400 L4H3	Depuis 2010/04, FG LONG 4332 SRLV	215/65R16	100	Taille 8
NV400 L4H3	Depuis 2010/04, FG LONG 4332 SRLV	225/65R16	120	Taille 9
NV400 L4H3	Depuis 2010/04, FG LONG 4332 SRLV	235/65R16	130	Taille 9
PRIMASTAR L1H1	Depuis 2021/10, COMBI CRT (II)	215/60R17	110	Taille 8
PRIMASTAR L1H1	Depuis 2021/10, FG CRT (II)	215/60R17	110	Taille 8
PRIMASTAR L1H1 CABINE APPROFONDIE	Depuis 2021/10, FG CRT (II)	215/60R17	110	Taille 8
PRIMASTAR L2H1	Depuis 2021/10, COMBI MOY. (II)	215/60R17	110	Taille 8
PRIMASTAR L2H1	Depuis 2021/10, FG MOY. (II)	215/60R17	110	Taille 8
PRIMASTAR L2H1 CABINE APPROFONDIE	Depuis 2021/10, FG MOY. (II)	215/60R17	110	Taille 8
QASHQAI	De 2007/01 à 2010/09, BREAK (I.1)	215/65R16	100	Taille 8
QASHQAI	De 2007/01 à 2010/09, BREAK (I.1)	215/60R17	110	Taille 8
QASHQAI	De 2010/03 à 2014/04, BREAK (I.2)	215/65R16	100	Taille 8
QASHQAI	De 2010/03 à 2014/04, BREAK (I.2)	215/60R17	110	Taille 8
QASHQAI	De 2010/03 à 2014/04, BREAK (I.2)	215/55R18	110	Taille 8
QASHQAI	De 2014/01 à 2019/06, BREAK (II.1)	215/65R16	100	Taille 8
QASHQAI	De 2014/01 à 2019/06, BREAK (II.1)	215/60R17	110	Taille 8
QASHQAI	De 2014/01 à 2019/06, BREAK (II.1)	215/55R18	110	Taille 8
QASHQAI	De 2014/01 à 2019/06, BREAK (II.1)	225/45R19	100	Taille 8
QASHQAI	Depuis 2017/07, BREAK (II.2)	215/65R16	100	Taille 8
QASHQAI	Depuis 2017/07, BREAK (II.2)	215/60R17	110	Taille 8
QASHQAI	Depuis 2017/07, BREAK (II.2)	215/55R18	110	Taille 8
QASHQAI	Depuis 2017/07, BREAK (II.2)	225/45R19	100	Taille 8
QASHQAI	Depuis 2021/06, BREAK (III)	215/65R17	130	Taille 9
QASHQAI	Depuis 2021/06, BREAK (III)	235/55R18	130	Taille 9
QASHQAI	Depuis 2021/06, BREAK (III)	235/50R19	130	Taille 9
QASHQAI	Depuis 2021/06, BREAK (III)	235/45R20	130	Taille 9
QASHQAI +2	De 2008/10 à 2010/09, BREAK LONG (I.1)	215/65R16	100	Taille 8
QASHQAI +2	De 2008/10 à 2010/09, BREAK LONG (I.1)	215/60R17	110	Taille 8
QASHQAI +2	De 2010/03 à 2014/04, BREAK LONG (I.2)	215/65R16	100	Taille 8
QASHQAI +2	De 2010/03 à 2014/04, BREAK LONG (I.2)	215/60R17	110	Taille 8
X-TRAIL	De 2014/06 à 2018/06, BREAK (III.1)	225/55R19	130	Taille 10
X-TRAIL	Depuis 2017/10, BREAK (III.2)	225/65R17	130	Taille 9
X-TRAIL	Depuis 2017/10, BREAK (III.2)	225/60R18	130	Taille 10
X-TRAIL	Depuis 2017/10, BREAK (III.2)	225/55R19	130	Taille 10
X-TRAIL	Depuis 2021/04, BREAK (IV)	225/65R17	130	Taille 9
X-TRAIL	Depuis 2021/04, BREAK (IV)	225/60R18	130	Taille 10
X-TRAIL	Depuis 2021/04, BREAK (IV)	225/55R19	130	Taille 10
OPEL				
ADAM	Depuis 2012/09, BERL.	225/35R18	40	Taille 4
ANTARA	De 2007/01 à 2010/11, BREAK (1)	215/70R16	120	Taille 9
ANTARA	De 2007/01 à 2010/11, BREAK (1)	235/65R17	140	Taille 10
ANTARA	De 2007/01 à 2010/11, BREAK (1)	235/60R17	130	Taille 9
ANTARA	De 2007/01 à 2010/11, BREAK (1)	235/55R18	130	Taille 9
ANTARA	Depuis 2010/11, BREAK (2)	215/70R16	120	Taille 9
ANTARA	Depuis 2010/11, BREAK (2)	235/65R17	140	Taille 10
ANTARA	Depuis 2010/11, BREAK (2)	235/60R17	130	Taille 9
ANTARA	Depuis 2010/11, BREAK (2)	235/65R18	160	Taille 11
ANTARA	Depuis 2010/11, BREAK (2)	235/55R18	130	Taille 9
ANTARA	Depuis 2010/11, BREAK (2)	235/50R19	130	Taille 9
ASTRA	De 2007/08 à 2011/12, BERL. (III.2-H)	225/40R18	60	Taille 5
ASTRA	Depuis 2021/09, BERL. (VI-L)	225/40R18	60	Taille 5
ASTRA GTC	De 2007/01 à 2011/06, BERL. (III.2-H)	235/40R19	90	Taille 7
ASTRA GTC	Depuis 2011/07, BERL. (IV-J)	235/55R17	110	Taille 8
ASTRA GTC	Depuis 2011/07, BERL. (IV-J)	235/50R18	110	Taille 8
ASTRA GTC	Depuis 2011/07, BERL. (IV-J)	235/45R18	90	Taille 7
ASTRA GTC	Depuis 2011/07, BERL. (IV-J)	235/45R19	110	Taille 8
ASTRA GTC	Depuis 2011/07, BERL. (IV-J)	245/40R19	100	Taille 8
ASTRA GTC	Depuis 2011/07, BERL. (IV-J)	245/40R20	120	Taille 9
ASTRA GTC	Depuis 2011/07, BERL. (IV-J)	245/35R20	90	Taille 8
CASCADA	Depuis 2013/02, CABRIO	235/55R18	130	Taille 9
CASCADA	Depuis 2013/02, CABRIO	235/50R18	110	Taille 8
CASCADA	Depuis 2013/02, CABRIO	235/45R18	90	Taille 7
CASCADA	Depuis 2013/02, CABRIO	235/40R19	90	Taille 7
CASCADA	Depuis 2013/02, CABRIO	245/50R20	150	Taille 10
CASCADA	Depuis 2013/02, CABRIO	245/40R20	120	Taille 9
COMBO	Depuis 2018/04, BREAK (IV-E)	215/60R17	110	Taille 8
COMBO	Depuis 2018/04, FG (IV-E)	215/60R17	110	Taille 8
COMBO	Depuis 2018/04, FG LONG (IV-E)	215/60R17	110	Taille 8
CORSA	De 2011/01 à 2015/03, BERL. (IV.2-D)	225/35R18	40	Taille 4
CORSA	Depuis 2019/09, BERL. (VI-F)	205/45R17	40	Taille 4
CROSSLAND X	Depuis 2017/06, BERL.	205/60R16	70	Taille 6

VEHICULE	MODELE	PNEUMATIQUE	Chaînes frontales POLAIRE STEEL	Chaussettes premium MUSHER
CROSSLAND X	Depuis 2017/06, BERL.	215/50R17	70	Taille 5
GRANDLAND X	Depuis 2017/10, BREAK	235/50R19	130	Taille 9
INSIGNIA	De 2009/01 à 2013/03, BERL. (I.1)	225/55R17	100	Taille 8
INSIGNIA	De 2009/01 à 2013/03, BERL. (I.1)	245/45R18	90	Taille 8
INSIGNIA	De 2009/01 à 2013/03, BERL. (I.1)	245/40R19	100	Taille 8
INSIGNIA	De 2009/01 à 2013/03, BERL. (I.1)	245/35R20	90	Taille 8
INSIGNIA	De 2009/01 à 2013/03, BREAK (I.1)	225/55R17	100	Taille 8
INSIGNIA	De 2009/01 à 2013/03, BREAK (I.1)	245/45R18	90	Taille 8
INSIGNIA	De 2009/01 à 2013/03, BREAK (I.1)	245/40R19	100	Taille 8
INSIGNIA	De 2009/01 à 2013/03, BREAK (I.1)	245/35R20	90	Taille 8
INSIGNIA	De 2013/07 à 2017/12, BERL. (I.2)	235/45R18	90	Taille 7
INSIGNIA	De 2013/07 à 2017/12, BERL. (I.2)	245/45R18	90	Taille 8
INSIGNIA	De 2013/07 à 2017/12, BERL. (I.2)	245/40R19	100	Taille 8
INSIGNIA	De 2013/07 à 2017/12, BERL. (I.2)	245/35R20	90	Taille 8
INSIGNIA	De 2013/07 à 2017/12, BERL. (I.2)	255/35R20	100	Taille 8
INSIGNIA	De 2013/07 à 2017/12, BREAK (I.2)	215/55R17	90	Taille 7
INSIGNIA	De 2013/07 à 2017/12, BREAK (I.2)	225/45R18	80	Taille 7
INSIGNIA	De 2013/07 à 2017/12, BREAK (I.2)	245/45R18	90	Taille 8
INSIGNIA	De 2013/07 à 2017/12, BREAK (I.2)	245/40R19	100	Taille 8
INSIGNIA	De 2013/07 à 2017/12, BREAK (I.2)	245/35R20	90	Taille 8
INSIGNIA	De 2013/07 à 2017/12, BREAK (I.2)	255/35R20	100	Taille 8
INSIGNIA GRAND SPORT	Depuis 2017/06, BERL. (II)	245/35R20	90	Taille 8
INSIGNIA GRAND SPORT	Depuis 2020/12, BERL. (II.2)	245/35R20	90	Taille 8
INSIGNIA SPORTS TOURER	Depuis 2017/06, BREAK (II.1)	235/50R18	110	Taille 8
INSIGNIA SPORTS TOURER	Depuis 2017/06, BREAK (II.1)	235/45R18	90	Taille 7
INSIGNIA SPORTS TOURER	Depuis 2017/06, BREAK (II.1)	245/45R18	90	Taille 8
INSIGNIA SPORTS TOURER	Depuis 2017/06, BREAK (II.1)	245/35R20	90	Taille 8
INSIGNIA SPORTS TOURER	Depuis 2020/12, BREAK (II.2)	245/35R20	90	Taille 8
MOKKA	De 2012/10 à 2017/06, BERL. (I.1)	205/70R16	110	Taille 8
MOKKA	De 2012/10 à 2017/06, BERL. (I.1)	215/65R16	100	Taille 8
MOKKA	De 2012/10 à 2017/06, BERL. (I.1)	215/60R17	110	Taille 8
MOKKA	De 2012/10 à 2017/06, BERL. (I.1)	215/55R18	110	Taille 8
MOKKA	De 2012/10 à 2017/06, BERL. (I.1)	225/45R19	100	Taille 8
MOKKA	Depuis 2020/12, BERL. (II)	215/65R16	100	Taille 8
MOKKA	Depuis 2020/12, BERL. (II)	215/60R16	80	Taille 7
MOKKA	Depuis 2020/12, BERL. (II)	215/60R17	110	Taille 8
MOKKA	Depuis 2020/12, BERL. (II)	215/55R18	110	Taille 8
MOKKA X	Depuis 2016/10, BERL. (I.2)	205/70R16	110	Taille 8
MOKKA X	Depuis 2016/10, BERL. (I.2)	215/65R16	100	Taille 8
MOKKA X	Depuis 2016/10, BERL. (I.2)	215/60R17	110	Taille 8
MOKKA X	Depuis 2016/10, BERL. (I.2)	215/55R18	110	Taille 8
MOKKA X	Depuis 2016/10, BERL. (I.2)	225/45R19	100	Taille 8
VIVARO L	Depuis 2019/09, FG LONG (III-C)	215/60R17	110	Taille 8
VIVARO L CABINE APPROFONDIE	Depuis 2019/09, FG LONG (III-C)	215/60R17	110	Taille 8
VIVARO L1H1	Depuis 2014/06, COMBI CRT 3098 (II-B)	215/60R17	110	Taille 8
VIVARO L1H1	Depuis 2014/06, FG CRT 3098 (II-B)	215/60R17	110	Taille 8
VIVARO L1H1 CABINE APPROFONDIE	Depuis 2014/06, FG CRT 3098 (II-B)	215/60R17	110	Taille 8
VIVARO L1H2	Depuis 2014/06, FG CRT 3098 HAUT (II-B)	215/60R17	110	Taille 8
VIVARO L1H2 CABINE APPROFONDIE	Depuis 2014/06, FG CRT 3098 HAUT (II-B)	215/60R17	110	Taille 8
VIVARO L2H1	Depuis 2014/06, COMBI MOY. 3498 (II-B)	215/60R17	110	Taille 8
VIVARO L2H1	Depuis 2014/06, FG MOY. 3498 (II-B)	215/60R17	110	Taille 8
VIVARO L2H1 CABINE APPROFONDIE	Depuis 2014/06, FG MOY. 3498 (II-B)	215/60R17	110	Taille 8
VIVARO L2H2	Depuis 2014/06, FG MOY. 3498 HAUT (II-B)	215/60R17	110	Taille 8
VIVARO L2H2 CABINE APPROFONDIE	Depuis 2014/06, FG MOY. 3498 HAUT (II-B)	215/60R17	110	Taille 8
VIVARO M	Depuis 2019/09, FG LONG (III-C)	215/60R17	110	Taille 8
VIVARO M CABINE APPROFONDIE	Depuis 2019/09, FG LONG (III-C)	215/60R17	110	Taille 8
VIVARO XS	Depuis 2019/09, FG CRT (III-C)	215/60R17	110	Taille 8
VIVARO XS CABINE APPROFONDIE	Depuis 2019/09, FG CRT (III-C)	215/60R17	110	Taille 8
ZAFIRA	De 2011/11 à 2017/03, MONOSP. (III.1-C)	225/45R18	80	Taille 7
ZAFIRA	De 2011/11 à 2017/03, MONOSP. (III.1-C)	235/45R18	90	Taille 7
ZAFIRA	De 2011/11 à 2017/03, MONOSP. (III.1-C)	225/40R18	60	Taille 5
ZAFIRA	De 2011/11 à 2017/03, MONOSP. (III.1-C)	235/40R19	90	Taille 7
ZAFIRA	Depuis 2016/09, MONOSP. (III.2-C)	235/45R18	90	Taille 7
ZAFIRA	Depuis 2016/09, MONOSP. (III.2-C)	235/45R19	110	Taille 8
ZAFIRA	Depuis 2016/09, MONOSP. (III.2-C)	235/40R19	90	Taille 7
ZAFIRA LIFE L	Depuis 2019/06, COMBI LONG	215/65R16	100	Taille 8
ZAFIRA LIFE L	Depuis 2019/06, COMBI LONG	215/60R17	110	Taille 8
ZAFIRA LIFE L	Depuis 2019/06, COMBI LONG	225/55R17	100	Taille 8
ZAFIRA LIFE M	Depuis 2019/06, COMBI LONG	215/65R16	100	Taille 8
ZAFIRA LIFE M	Depuis 2019/06, COMBI LONG	215/60R17	110	Taille 8
ZAFIRA LIFE M	Depuis 2019/06, COMBI LONG	225/55R17	100	Taille 8
ZAFIRA LIFE XS	Depuis 2019/06, COMBI CRT	215/65R16	100	Taille 8
ZAFIRA LIFE XS	Depuis 2019/06, COMBI CRT	215/60R17	110	Taille 8
ZAFIRA LIFE XS	Depuis 2019/06, COMBI CRT	225/55R17	100	Taille 8
PEUGEOT				
207 SW	De 2007/07 à 2013/03, BREAK	205/55R16	60	Taille 5

VEHICULE	MODELE	PNEUMATIQUE	Chaînes frontales POLAIRE STEEL	Chaussettes premium MUSHER
208	Depuis 2015/04, BERL. (I.2)	205/40R18	40	Taille 4
3008	Depuis 2016/06, BREAK (II.1-P84)	235/50R19	130	Taille 9
3008	Depuis 2020/09, BREAK (II.2-P84)	235/50R19	130	Taille 9
308	Depuis 2021/04, BERL. (III)	225/40R18	60	Taille 5
308	Depuis 2021/04, BREAK (III)	225/40R18	60	Taille 5
5008	Depuis 2016/10, MONOSP. (II.1-P87)	235/50R19	130	Taille 9
5008	Depuis 2020/09, MONOSP. (II.2-P87)	235/50R19	130	Taille 9
508	De 2011/01 à 2014/12, BERL. (I.1)	235/45R18	90	Taille 7
508	De 2011/01 à 2014/12, BERL. (I.1)	235/40R19	90	Taille 7
508	De 2011/01 à 2014/12, BREAK (I.1)	235/45R18	90	Taille 7
508	De 2011/01 à 2014/12, BREAK (I.1)	235/40R19	90	Taille 7
508	De 2014/06 à 2018/12, BERL. (I.2)	235/45R18	90	Taille 7
508	De 2014/06 à 2018/12, BERL. (I.2)	235/40R19	90	Taille 7
508	De 2014/06 à 2018/12, BREAK (I.2)	235/45R18	90	Taille 7
508	De 2014/06 à 2018/12, BREAK (I.2)	235/40R19	90	Taille 7
508	Depuis 2018/04, BERL. (II-R8)	235/45R18	90	Taille 7
508	Depuis 2018/04, BERL. (II-R8)	235/40R19	90	Taille 7
508	Depuis 2018/04, BREAK (II-R8)	235/45R18	90	Taille 7
508	Depuis 2018/04, BREAK (II-R8)	235/40R19	90	Taille 7
BOXER 333-L1H1	Depuis 2014/06, FG CRT 3000 (III.2)	225/70R16	130	Taille 9
BOXER 335-L4H2	Depuis 2014/06, FG LONG 4035 HAUT (III.2)	225/70R16	130	Taille 9
EXPERT	Depuis 2007/01, PLANCHER CAB. 3100 (II-G9)	215/60R16	80	Taille 7
EXPERT	Depuis 2007/01, FG (II-G9)	215/60R16	80	Taille 7
EXPERT	Depuis 2007/01, FG LONG (II-G9)	215/60R16	80	Taille 7
EXPERT	Depuis 2007/01, FG LONG SRLV (II-G9)	215/60R16	80	Taille 7
EXPERT TEPEE	Depuis 2007/01, COMBI (II-G9)	215/60R16	80	Taille 7
EXPERT TEPEE	Depuis 2007/01, COMBI LONG (II-G9)	215/60R16	80	Taille 7
RCZ	De 2010/01 à 2012/12, COUPE (1)	235/45R18	90	Taille 7
RCZ	De 2010/01 à 2012/12, COUPE (1)	235/40R19	90	Taille 7
RCZ	Depuis 2012/09, COUPE (2)	235/45R18	90	Taille 7
RCZ	Depuis 2012/09, COUPE (2)	235/40R19	90	Taille 7
RIFTER	Depuis 2018/04, BREAK (K9)	195/65R15	60	Taille 5
RIFTER	Depuis 2018/04, BREAK (K9)	215/65R16	100	Taille 8
RIFTER	Depuis 2018/04, BREAK (K9)	205/60R16	70	Taille 6
RIFTER	Depuis 2018/04, BREAK (K9)	215/60R17	110	Taille 8
RIFTER	Depuis 2018/04, BREAK (K9)	205/55R17	80	Taille 6
RIFTER	Depuis 2018/04, BREAK LONG (K9)	215/65R16	100	Taille 8
RIFTER	Depuis 2018/04, BREAK LONG (K9)	205/60R16	70	Taille 6
RIFTER	Depuis 2018/04, BREAK LONG (K9)	215/60R17	110	Taille 8
RIFTER	Depuis 2018/04, BREAK LONG (K9)	205/55R17	80	Taille 6
RENAULT				
AUSTRAL	Depuis 2022/01, BREAK (HHN)	215/65R17	130 ²	Taille 9
AUSTRAL	Depuis 2022/01, BREAK (HHN)	235/55R18	130 ²	Taille 9
AUSTRAL	Depuis 2022/01, BREAK (HHN)	205/55R19	120 ²	Taille 9
CAPTUR	Depuis 2019/12, BERL. (II)	215/55R18	110	Taille 8
CLIO	De 2012/07 à 2016/12, BERL. (IV.1)	185/50R17	40	
CLIO	De 2012/07 à 2016/12, BERL. (IV.1)	205/40R18	40	Taille 4
CLIO	De 2016/07 à 2020/03, BERL. (IV.2)	205/40R18	40	Taille 4
ESPACE	De 2006/03 à 2012/07, MONOSP. (IV.2)	245/55R18	130	Taille 10
ESPACE	Depuis 2015/02, MONOSP. (V.1)	235/65R18	160	Taille 11
ESPACE	Depuis 2020/01, MONOSP. (V.2)	235/65R18	160	Taille 11
GRAND ESPACE	De 2006/03 à 2012/07, MONOSP. LONG (IV.2)	245/45R18	90	Taille 8
KADJAR	De 2015/06 à 2019/06, BREAK (I)	215/55R18	110	Taille 8
KADJAR	De 2015/06 à 2019/06, BREAK (I)	225/45R19	100	Taille 8
KADJAR	Depuis 2018/10, BREAK (2)	215/55R18	110	Taille 8
KADJAR	Depuis 2018/10, BREAK (2)	225/45R19	100	Taille 8
KOLEOS	De 2008/06 à 2011/12, BREAK (I.1)	225/55R18	120	Taille 9
KOLEOS	De 2012/01 à 2013/05, BREAK (I.2)	225/55R18	120	Taille 9
KOLEOS	De 2013/06 à 2016/09, BREAK (I.3)	225/55R18	120	Taille 9
KOLEOS	Depuis 2016/03, BREAK (II.1)	225/65R17	130	Taille 9
KOLEOS	Depuis 2016/03, BREAK (II.1)	225/60R18	130	Taille 10
KOLEOS	Depuis 2016/03, BREAK (II.1)	225/55R19	130	Taille 10
KOLEOS	Depuis 2019/09, BREAK (II.2)	225/65R17	130	Taille 9
KOLEOS	Depuis 2019/09, BREAK (II.2)	225/60R18	130	Taille 10
KOLEOS	Depuis 2019/09, BREAK (II.2)	225/55R19	130	Taille 10
LATITUDE	Depuis 2010/10, BERL.	235/45R18	90	Taille 7
MEGANE	De 2008/11 à 2012/01, BERL. (III.1)	225/40R18	60	Taille 5
MEGANE	De 2008/11 à 2012/01, COUPE (III.1)	225/40R18	60	Taille 5
MEGANE	De 2008/11 à 2012/01, COUPE (III.1)	235/35R19	70	Taille 6
MEGANE	De 2009/06 à 2012/01, BREAK (III.1)	225/40R18	60	Taille 5
MEGANE	De 2012/01 à 2014/06, BERL. (III.2)	225/40R18	60	Taille 5
MEGANE	De 2012/01 à 2014/06, BREAK (III.2)	225/40R18	60	Taille 5
MEGANE	De 2012/01 à 2014/06, COUPE (III.2)	225/40R18	60	Taille 5
MEGANE	De 2012/01 à 2014/06, COUPE (III.2)	235/40R18	70	Taille 6
MEGANE	De 2012/01 à 2014/06, COUPE (III.2)	235/35R19	70	Taille 6
MEGANE	De 2013/10 à 2017/03, BERL. (III.3)	225/40R18	60	Taille 5

VEHICULE	MODELE	PNEUMATIQUE	Chaînes frontales POLAIRE STEEL	Chaussettes premium MUSHER
MEGANE	De 2013/10 à 2017/03, BREAK (III.3)	225/40R18	60	Taille 5
MEGANE	De 2013/10 à 2017/06, COUPE (III.3)	225/40R18	60	Taille 5
MEGANE	De 2013/10 à 2017/06, COUPE (III.3)	235/40R18	70	Taille 6
MEGANE	De 2013/10 à 2017/06, COUPE (III.3)	235/35R19	70	Taille 6
MEGANE	Depuis 2015/12, BERL. (IV.1)	205/50R17	60	Taille 5
MEGANE	Depuis 2015/12, BERL. (IV.1)	225/45R17	60	Taille 5
MEGANE	Depuis 2015/12, BERL. (IV.1)	225/40R18	60	Taille 5
MEGANE	Depuis 2015/12, BERL. (IV.1)	245/35R19	70	Taille 6
MEGANE	Depuis 2016/06, BREAK (IV.1)	205/50R17	60	Taille 5
MEGANE	Depuis 2016/06, BREAK (IV.1)	225/45R17	60	Taille 5
MEGANE	Depuis 2016/06, BREAK (IV.1)	225/40R18	60	Taille 5
MEGANE	Depuis 2016/10, BERL. (IV.1)	205/50R17	60	Taille 5
MEGANE	Depuis 2016/10, BERL. (IV.1)	225/40R18	60	Taille 5
MEGANE	Depuis 2020/07, BERL. (IV.2)	205/50R17	60	Taille 5
MEGANE	Depuis 2020/07, BERL. (IV.2)	225/40R18	60	Taille 5
MEGANE	Depuis 2020/07, BERL. (IV.2)	235/40R18	70	Taille 6
MEGANE	Depuis 2020/07, BREAK (IV.2)	205/50R17	60	Taille 5
MEGANE	Depuis 2020/07, BREAK (IV.2)	225/40R18	60	Taille 5
MEGANE	Depuis 2020/09, BERL. (IV.2)	205/50R17	60	Taille 5
MEGANE	Depuis 2020/09, BERL. (IV.2)	225/40R18	60	Taille 5
MEGANE	Depuis 2021/12, BERL. (V)	195/60R18	110	Taille 8
MEGANE CC	De 2010/03 à 2014/06, CABRIO (III.1)	225/40R18	60	Taille 5
MEGANE CC	De 2013/12 à 2015/12, CABRIO (III.2)	225/40R18	60	Taille 5
MEGANE GENERATION	Depuis 2012/01, BERL. (III.2)	225/40R17	40	Taille 4
TRAFIC L1H1	Depuis 2014/06, COMBI CRT 3098 (III.1)	215/60R17	110	Taille 8
TRAFIC L1H1	Depuis 2014/06, FG CRT 3098 (III.1)	215/60R17	110	Taille 8
TRAFIC L1H1	Depuis 2019/06, COMBI CRT 3098 (III.2)	215/60R17	110	Taille 8
TRAFIC L1H1	Depuis 2019/06, FG CRT 3098 (III.2)	215/60R17	110	Taille 8
TRAFIC L1H1 CABINE APPROFONDIE	Depuis 2014/06, FG CRT 3098 (III.1)	215/60R17	110	Taille 8
TRAFIC L1H1 CABINE APPROFONDIE	Depuis 2019/06, FG CRT 3098 (III.2)	215/60R17	110	Taille 8
TRAFIC L1H2	Depuis 2014/06, FG CRT 3098 HAUT (III.1)	215/60R17	110	Taille 8
TRAFIC L1H2 CABINE APPROFONDIE	Depuis 2014/06, FG CRT 3098 HAUT (III.1)	215/60R17	110	Taille 8
TRAFIC L2H1	Depuis 2014/06, COMBI MOY. 3498 (III.1)	215/60R17	110	Taille 8
TRAFIC L2H1	Depuis 2014/06, FG MOY. 3498 (III.1)	215/60R17	110	Taille 8
TRAFIC L2H1	Depuis 2019/06, COMBI MOY. 3498 (III.2)	215/60R17	110	Taille 8
TRAFIC L2H1	Depuis 2019/06, FG MOY. 3498 (III.2)	215/60R17	110	Taille 8
TRAFIC L2H1 CABINE APPROFONDIE	Depuis 2014/06, FG MOY. 3498 (III.1)	215/60R17	110	Taille 8
TRAFIC L2H1 CABINE APPROFONDIE	Depuis 2017/10, FG MOY. 3498 (III.1)	215/60R17	110	Taille 8
TRAFIC L2H1 CABINE APPROFONDIE	Depuis 2019/06, FG MOY. 3498 (III.2)	215/60R17	110	Taille 8
TRAFIC L2H2	Depuis 2014/06, FG MOY. 3498 HAUT (III.1)	215/60R17	110	Taille 8
TRAFIC L2H2	Depuis 2019/06, FG MOY. 3498 HAUT (III.2)	215/60R17	110	Taille 8
TRAFIC L2H2 CABINE APPROFONDIE	Depuis 2014/06, FG MOY. 3498 HAUT (III.1)	215/60R17	110	Taille 8
TRAFIC L2H2 CABINE APPROFONDIE	Depuis 2017/10, FG MOY. 3498 HAUT (III.1)	215/60R17	110	Taille 8
TRAFIC L2H2 CABINE APPROFONDIE	Depuis 2019/06, FG MOY. 3498 HAUT (III.2)	215/60R17	110	Taille 8
TRAFIC MINIBUS L2H1	De 2014/06 à 2020/03, BERL. (III.1)	205/45R16	20	Taille 3
TRAFIC MINIBUS L2H1	De 2014/06 à 2020/03, BERL. (III.1)	185/45R17	20	Taille 3
TRAFIC MINIBUS L2H1	De 2014/06 à 2020/03, BERL. (III.1)	205/40R17	20	Taille 3
TRAFIC MINIBUS L2H1	Depuis 2019/06, BERL. (III.2)	205/45R16	20	Taille 3
TRAFIC MINIBUS L2H1	Depuis 2019/06, BERL. (III.2)	185/45R17	20	Taille 3
TRAFIC MINIBUS L2H1	Depuis 2019/06, BERL. (III.2)	205/40R17	20	Taille 3
WIND	De 2010/06 à 2013/12, CABRIO	205/40R17	20	Taille 3
SEAT				
ALHAMBRA	De 2010/06 à 2015/12, MONOSP. (II.1-71)	215/60R16	80	Taille 7
ALHAMBRA	De 2010/06 à 2015/12, MONOSP. (II.1-71)	225/50R17	80	Taille 7
ALHAMBRA	De 2010/06 à 2015/12, MONOSP. (II.1-71)	225/45R18	80	Taille 7
ALHAMBRA	Depuis 2015/06, MONOSP. (II.2-71)	215/60R16	80	Taille 7
ALHAMBRA	Depuis 2015/06, MONOSP. (II.2-71)	225/50R17	80	Taille 7
ALHAMBRA	Depuis 2015/06, MONOSP. (II.2-71)	225/45R18	80	Taille 7
ATECA	Depuis 2016/06, BREAK (1-KH)	235/40R19	90	Taille 7
ATECA	Depuis 2016/06, BREAK (1-KH)	245/40R19	100	Taille 8
ATECA	Depuis 2020/06, BREAK (2)	235/40R19	90	Taille 7
ATECA	Depuis 2020/06, BREAK (2)	245/40R19	100	Taille 8
ATECA	Depuis 2020/06, BREAK (2)	245/35R20	90	Taille 8
IBIZA ST	De 2012/02 à 2016/03, BREAK (IV.2-6J)	215/40R17	30	Taille 3
LEON	Depuis 2016/09, BERL. (III.2-5F)	225/35R19	60	Taille 5
LEON	Depuis 2016/09, BERL. (III.2-5F)	235/35R19	70	Taille 6
LEON	Depuis 2020/03, BERL. (IV)	235/35R19	70	Taille 6
LEON SC	De 2012/10 à 2017/12, BERL. (III.1-5F)	225/35R19	60	Taille 5
LEON SC	De 2012/10 à 2017/12, BERL. (III.1-5F)	235/35R19	70	Taille 6
LEON SC	Depuis 2016/09, BERL. (III.2-5F)	225/35R19	60	Taille 5
LEON SC	Depuis 2016/09, BERL. (III.2-5F)	235/35R19	70	Taille 6
LEON SPORTSTOURER	Depuis 2020/03, BREAK (IV)	235/35R19	70	Taille 6
LEON ST	Depuis 2016/09, BREAK (III.2-5F)	225/35R19	60	Taille 5
LEON ST	Depuis 2016/09, BREAK (III.2-5F)	235/35R19	70	Taille 6
LEON X-PERIENCE	De 2013/09 à 2017/12, BREAK (III.1-5F)	225/45R18	80	Taille 7
LEON X-PERIENCE	Depuis 2016/10, BREAK (III.2-5F)	225/45R18	80	Taille 7

VEHICULE	MODELE	PNEUMATIQUE	Chaînes frontales POLAIRE STEEL	Chaussettes premium MUSHER
LEON X-PERIENCE	Depuis 2016/10, BREAK (III.2-5F)	235/35R19	70	Taille 6
MII	Depuis 2016/06, BERL. (2)	175/65R14	10	Taille 2
TARRACO	Depuis 2018/12, BREAK	235/55R18	130	Taille 9
TARRACO	Depuis 2018/12, BREAK	235/50R19	130	Taille 9
TARRACO	Depuis 2018/12, BREAK	255/45R19	130	Taille 9
TARRACO	Depuis 2018/12, BREAK	235/45R20	130	Taille 9
TARRACO	Depuis 2018/12, BREAK	255/40R20	120	Taille 9
SKODA				
CITIGO	De 2011/11 à 2017/09, BERL. (1-NF)	185/50R16	20	Taille 3
CITIGO	Depuis 2017/03, BERL. (2-NF)	175/65R14	10	Taille 2
ENYAQ	Depuis 2020/09, BREAK	235/60R18	140	Taille 10
ENYAQ	Depuis 2020/09, BREAK	235/55R19	140	Taille 10
ENYAQ	Depuis 2020/09, BREAK	255/50R19	140	Taille 10
ENYAQ	Depuis 2020/09, BREAK	235/50R20	140	Taille 10
ENYAQ	Depuis 2020/09, BREAK	255/45R20	140	Taille 10
ENYAQ	Depuis 2020/09, BREAK	255/40R21	140	Taille 10
ENYAQ	Depuis 2018/09, BERL. (III.2-NJ)	215/45R16	30	Taille 3
ENYAQ	Depuis 2018/09, BERL. (III.2-NJ)	215/40R17	30	Taille 3
ENYAQ	Depuis 2018/09, BERL. (III.2-NJ)	215/35R18	30	Taille 4
ENYAQ	Depuis 2018/09, BREAK (III.2-NJ)	215/45R16	30	Taille 3
ENYAQ	Depuis 2018/09, BREAK (III.2-NJ)	215/40R17	30	Taille 3
ENYAQ	Depuis 2021/07, BERL. (IV)	195/55R16	40	Taille 4
ENYAQ	Depuis 2021/07, BERL. (IV)	215/45R17	50	Taille 4
ENYAQ	Depuis 2021/07, BERL. (IV)	215/40R18	50	Taille 4
KAMIQ	Depuis 2019/06, BREAK	205/60R16	70	Taille 6
KAMIQ	Depuis 2019/06, BREAK	205/55R17	80	Taille 6
KAMIQ	Depuis 2019/06, BREAK	215/45R18	70	Taille 6
KAROQ	Depuis 2017/10, BREAK (1-NU)	225/60R16	90	Taille 8
KAROQ	Depuis 2017/10, BREAK (1-NU)	225/55R17	100	Taille 8
KAROQ	Depuis 2017/10, BREAK (1-NU)	225/50R18	100	Taille 8
KAROQ	Depuis 2017/10, BREAK (1-NU)	225/45R19	100	Taille 8
KAROQ	Depuis 2017/10, BREAK (1-NU)	225/40R19	80	Taille 7
KAROQ	Depuis 2017/10, BREAK (1-NU)	235/40R19	90	Taille 7
KAROQ	Depuis 2017/10, BREAK (1-NU)	245/40R19	100	Taille 8
KAROQ	Depuis 2021/09, BREAK (2-NU)	215/60R16	80	Taille 7
KAROQ	Depuis 2021/09, BREAK (2-NU)	215/55R17	90	Taille 7
KAROQ	Depuis 2021/09, BREAK (2-NU)	215/50R18	90	Taille 7
KAROQ	Depuis 2021/09, BREAK (2-NU)	225/40R19	80	Taille 7
KAROQ	Depuis 2021/09, BREAK (2-NU)	235/40R19	90	Taille 7
KODIAQ	Depuis 2016/06, BREAK (1-NS)	215/65R17	130	Taille 9
KODIAQ	Depuis 2016/06, BREAK (1-NS)	235/55R18	130	Taille 9
KODIAQ	Depuis 2016/06, BREAK (1-NS)	235/50R19	130	Taille 9
KODIAQ	Depuis 2016/06, BREAK (1-NS)	235/45R20	130	Taille 9
KODIAQ	Depuis 2021/06, BREAK (2-NS)	215/65R17	130	Taille 9
KODIAQ	Depuis 2021/06, BREAK (2-NS)	235/55R18	130	Taille 9
KODIAQ	Depuis 2021/06, BREAK (2-NS)	235/50R19	130	Taille 9
OCTAVIA	De 2013/02 à 2018/06, BERL. (III.1-5E)	205/50R18	80	
OCTAVIA	De 2013/02 à 2018/06, BERL. (III.1-5E)	225/35R19	60	Taille 5
OCTAVIA	De 2013/02 à 2018/06, BREAK (III.1-5E)	225/45R18	80	Taille 7
OCTAVIA	Depuis 2017/02, BERL. (III.2-5E)	225/35R19	60	Taille 5
OCTAVIA	Depuis 2017/02, BREAK (III.2-5E)	225/50R17	80	Taille 7
OCTAVIA	Depuis 2017/02, BREAK (III.2-5E)	225/45R18	80	Taille 7
OCTAVIA	Depuis 2017/02, BREAK (III.2-5E)	225/35R19	60	Taille 5
OCTAVIA	Depuis 2020/01, BREAK (IV-NX)	225/45R18	80	Taille 7
PRAKTIK	Depuis 2007/09, FG (5J)	195/65R15	60	Taille 5
PRAKTIK	Depuis 2007/09, FG (5J)	205/60R15	50	Taille 4
PRAKTIK	Depuis 2007/09, FG (5J)	205/55R16	60	Taille 5
PRAKTIK	Depuis 2007/09, FG (5J)	225/45R16	30	Taille 4
PRAKTIK	Depuis 2007/09, FG (5J)	205/50R17	60	Taille 5
PRAKTIK	Depuis 2007/09, FG (5J)	225/45R17	60	Taille 5
PRAKTIK	Depuis 2007/09, FG (5J)	225/40R18	60	Taille 5
SCALA	Depuis 2019/01, BERL. (III)	195/65R15	60	Taille 5
SCALA	Depuis 2019/01, BERL. (III)	205/55R16	60	Taille 5
SCALA	Depuis 2019/01, BERL. (III)	205/50R17	60	Taille 5
SCALA	Depuis 2019/01, BERL. (III)	205/45R18	60	Taille 5
SUPERB	Depuis 2015/05, BERL. (III.1-3V)	235/40R19	90	Taille 7
SUPERB	Depuis 2015/09, BREAK (III.1-3V)	235/40R19	90	Taille 7
SUPERB	Depuis 2019/06, BERL. (III.2-3V)	235/45R18	90	Taille 7
SUPERB	Depuis 2019/06, BERL. (III.2-3V)	235/40R19	90	Taille 7
SUPERB	Depuis 2019/06, BREAK (III.2-3V)	235/45R18	90	Taille 7
SUPERB	Depuis 2019/06, BREAK (III.2-3V)	235/40R19	90	Taille 7
SMART				
SUBARU				
IMPREZA	Depuis 2017/01, BERL. (V)	225/40R18	60	Taille 5
LEGACY	Depuis 2015/12, BERL. (V)	225/65R17	130	Taille 9
LEGACY	Depuis 2015/12, BERL. (V)	225/50R18	100	Taille 8

VEHICULE	MODELE	PNEUMATIQUE	Chaînes frontales POLAIRE STEEL	Chaussettes premium MUSHER
LEVORG	Depuis 2015/06, BREAK	205/50R17	60	Taille 5
LEVORG	Depuis 2015/06, BREAK	215/50R17	70	Taille 5
LEVORG	Depuis 2015/06, BREAK	225/45R18	80	Taille 7
TRIBECA	De 2007/09 à 2009/09, BREAK	255/55R18	140	Taille 10
WRX	Depuis 2014/01, BERL.	225/45R17	60	Taille 5
WRX	Depuis 2014/01, BERL.	235/45R17	60	Taille 5
WRX	Depuis 2014/01, BERL.	245/40R18	70	Taille 6
SUZUKI				
ACROSS	Depuis 2020/10, BREAK	235/55R19	140	Taille 10
EVANDA	Depuis 2003/07, BERL.	235/55R18	130	Taille 9
GRAND VITARA	De 2009/09 à 2014/12, BREAK (II.2)	225/70R16	130	Taille 9
GRAND VITARA	De 2009/09 à 2014/12, BREAK (II.2)	225/65R17	130	Taille 9
GRAND VITARA	De 2009/09 à 2014/12, BREAK (II.2)	225/60R18	130	Taille 10
MASSIF	Depuis 2008/07, BREAK	235/55R18	130	Taille 9
SWIFT	Depuis 2010/06, BERL. (IV)	195/45R17	30	Taille 4
SWIFT	Depuis 2017/03, BERL. (V)	195/50R16	30	Taille 3
SWIFT	Depuis 2017/03, BERL. (V)	195/45R17	30	Taille 4
TESLA				
MODEL 3	Depuis 2019/01, BERL.	235/35R20	90	Taille 7
MODEL 3	Depuis 2019/01, BERL.	245/35R20	90	Taille 8
MODEL S	Depuis 2015/06, BERL.	245/45R19	120	Taille 9
MODEL S	Depuis 2015/06, BERL.	245/35R21	120	Taille 9
MODEL S	Depuis 2015/06, BERL.	265/35R21	130	Taille 9
MODEL X	Depuis 2015/06, BERL.	265/50R19	150	Taille 10
MODEL X	Depuis 2015/06, BERL.	255/45R20	140	Taille 10
MODEL X	Depuis 2015/06, BERL.	275/45R20	150	Taille 11
MODEL X	Depuis 2015/06, BERL.	245/35R21	120	Taille 9
MODEL X	Depuis 2015/06, BERL.	265/35R22	140	Taille 10
MODEL X	Depuis 2015/06, BERL.	285/35R22	150	Taille 11
MODEL Y	Depuis 2021/09, BERL.	255/45R19	130	Taille 9
MODEL Y	Depuis 2021/09, BERL.	255/40R20	120	Taille 9
MODEL Y	Depuis 2021/09, BERL.	255/35R21	120	Taille 9
MODEL Y	Depuis 2021/09, BERL.	275/35R21	130	Taille 10
TOYOTA				
COROLLA	Depuis 2019/01, BERL. (XII)	225/40R18	60	Taille 5
HIGHLANDER	Depuis 2021/01, BREAK	235/65R18	160	Taille 11
HIGHLANDER	Depuis 2021/01, BREAK	235/55R20	160	Taille 11
HILUX	De 2009/01 à 2012/01, PICKUP (IV.2)	265/65R17	170	Taille 11
HILUX	De 2009/01 à 2012/01, PICKUP DBL.CAB. (IV.2)	265/65R17	170	Taille 11
HILUX	Depuis 2012/01, PICKUP (IV.3)	265/65R17	170	Taille 11
HILUX	Depuis 2012/01, PICKUP DBL.CAB. (IV.3)	255/65R16	140	Taille 10
HILUX	Depuis 2012/01, PICKUP DBL.CAB. (IV.3)	265/65R17	170	Taille 11
HILUX	Depuis 2015/12, PICKUP (V)	225/70R17	150	Taille 10
HILUX	Depuis 2015/12, PICKUP (V)	265/65R17	170	Taille 11
HILUX	Depuis 2015/12, PICKUP (V)	265/60R18	170	Taille 11
HILUX	Depuis 2015/12, PICKUP DBL.CAB. (V)	225/70R17	150	Taille 10
HILUX	Depuis 2015/12, PICKUP DBL.CAB. (V)	265/65R17	170	Taille 11
HILUX	Depuis 2015/12, PICKUP DBL.CAB. (V)	265/60R18	170	Taille 11
HILUX X-TRA CABINE	De 2009/01 à 2012/01, PICKUP (IV.2)	265/65R17	170	Taille 11
HILUX X-TRA CABINE	Depuis 2012/01, PICKUP (IV.3)	255/65R16	140	Taille 10
HILUX X-TRA CABINE	Depuis 2012/01, PICKUP (IV.3)	265/65R17	170	Taille 11
HILUX X-TRA CABINE	Depuis 2015/12, PICKUP (V)	265/65R17	170	Taille 11
LANDCRUISER	Depuis 2012/01, BREAK (V.2-J200)	275/70R16	180	
LANDCRUISER	Depuis 2012/01, BREAK (V.2-J200)	275/65R17	180	
LANDCRUISER	Depuis 2012/01, BREAK (V.2-J200)	275/60R18	180	
LANDCRUISER	Depuis 2012/01, BREAK (V.2-J200)	285/60R18	180	Taille 12
LANDCRUISER	Depuis 2012/01, BREAK (V.2-J200)	285/50R20	180	Taille 12
MIRAI	Depuis 2021/04, BERL. (II)	235/55R19	140	Taille 10
MIRAI	Depuis 2021/04, BERL. (II)	245/45R20	130	Taille 10
PROACE CITY	Depuis 2019/11, FG	215/65R16	100	Taille 8
PROACE CITY	Depuis 2019/11, FG LONG	215/65R16	100	Taille 8
PROACE CITY VERSO VERSO	Depuis 2019/11, BREAK	215/65R16	100	Taille 8
PROACE CITY VERSO VERSO	Depuis 2019/11, BREAK	215/60R16	80	Taille 7
PROACE CITY VERSO VERSO	Depuis 2019/11, BREAK LONG	215/65R16	100	Taille 8
PROACE CITY VERSO VERSO	Depuis 2019/11, BREAK LONG	215/60R16	80	Taille 7
PROACE COMPACT	Depuis 2016/06, FG CRT (II)	215/60R17	110	Taille 8
PROACE L	Depuis 2016/06, FG LONG (II)	215/60R17	110	Taille 8
PROACE L CABINE APPROFONDIE	Depuis 2016/06, FG LONG (II)	215/60R17	110	Taille 8
PROACE M	Depuis 2016/06, FG LONG (II)	215/60R17	110	Taille 8
PROACE M CABINE APPROFONDIE	Depuis 2016/06, FG LONG (II)	215/60R17	110	Taille 8
PROACE VERSO/COMBI COMPACT	Depuis 2016/06, COMBI CRT (II)	215/60R17	110	Taille 8
PROACE VERSO/COMBI COMPACT	Depuis 2016/06, COMBI CRT (II)	225/55R17	100	Taille 8
PROACE VERSO/COMBI L	Depuis 2016/06, COMBI LONG (II)	215/60R17	110	Taille 8
PROACE VERSO/COMBI L	Depuis 2016/06, COMBI LONG (II)	225/55R17	100	Taille 8
PROACE VERSO/COMBI M	Depuis 2016/06, COMBI LONG (II)	215/60R17	110	Taille 8
PROACE VERSO/COMBI M	Depuis 2016/06, COMBI LONG (II)	225/55R17	100	Taille 8

VEHICULE	MODELE	PNEUMATIQUE	Chaînes frontales POLAIRE STEEL	Chaussettes premium MUSHER
RAV4	De 2009/05 à 2011/05, BREAK (III.2)	215/70R16	120	Taille 9
RAV4	De 2009/05 à 2011/05, BREAK (III.2)	225/65R17	130	Taille 9
RAV4	De 2009/05 à 2011/05, BREAK (III.2)	235/55R18	130	Taille 9
RAV4	De 2010/04 à 2013/01, BREAK (III.3)	215/70R16	120	Taille 9
RAV4	De 2010/04 à 2013/01, BREAK (III.3)	225/65R17	130	Taille 9
RAV4	De 2010/04 à 2013/01, BREAK (III.3)	235/55R18	130	Taille 9
RAV4	De 2013/01 à 2016/03, BREAK (IV.1)	215/70R16	120	Taille 9
RAV4	De 2013/01 à 2016/03, BREAK (IV.1)	225/65R17	130	Taille 9
RAV4	De 2013/01 à 2016/03, BREAK (IV.1)	235/55R18	130	Taille 9
RAV4	De 2015/09 à 2019/12, BREAK (IV.2)	215/70R16	120	Taille 9
RAV4	De 2015/09 à 2019/12, BREAK (IV.2)	225/65R17	130	Taille 9
RAV4	De 2015/09 à 2019/12, BREAK (IV.2)	225/60R18	130	Taille 10
RAV4	De 2015/09 à 2019/12, BREAK (IV.2)	235/55R18	130	Taille 9
RAV4	Depuis 2019/01, BREAK (V)	225/65R17	130	Taille 9
RAV4	Depuis 2019/01, BREAK (V)	225/60R18	130	Taille 10
RAV4	Depuis 2019/01, BREAK (V)	235/55R19	140	Taille 10
YARIS	De 2009/01 à 2011/05, BERL. (II.2)	205/45R17	40	Taille 4
YARIS	Depuis 2017/02, BERL. (III.3)	205/45R17	40	Taille 4
YARIS	Depuis 2020/07, BERL. (IV)	225/40R17	40	Taille 4
YARIS	Depuis 2020/07, BERL. (IV)	225/40R18	60	Taille 5
YARIS CROSS CROSS	Depuis 2021/09, BERL.	205/65R16	90	Taille 7
YARIS CROSS CROSS	Depuis 2021/09, BERL.	215/55R17	90	Taille 7
YARIS CROSS CROSS	Depuis 2021/09, BERL.	215/50R18	90	Taille 7
VOLKSWAGEN				
AMAROK	Depuis 2010/09, PICKUP (1-2H)	205/80R16	140	Taille 10
AMAROK	Depuis 2010/09, PICKUP (1-2H)	245/70R16	150	Taille 10
AMAROK	Depuis 2010/09, PICKUP (1-2H)	245/65R17	150	Taille 10
AMAROK	Depuis 2010/09, PICKUP (1-2H)	255/60R18	160	Taille 11
AMAROK	Depuis 2010/09, PICKUP (1-2H)	265/60R18	170	Taille 11
AMAROK	Depuis 2010/09, PICKUP (1-2H)	255/55R19	160	Taille 11
AMAROK	Depuis 2010/09, PICKUP DBL.CAB. (1-2H-S1)	205/80R16	140	Taille 10
AMAROK	Depuis 2010/09, PICKUP DBL.CAB. (1-2H-S1)	245/70R16	150	Taille 10
AMAROK	Depuis 2010/09, PICKUP DBL.CAB. (1-2H-S1)	245/65R17	150	Taille 10
AMAROK	Depuis 2010/09, PICKUP DBL.CAB. (1-2H-S1)	255/60R18	160	Taille 11
AMAROK	Depuis 2010/09, PICKUP DBL.CAB. (1-2H-S1)	265/60R18	170	Taille 11
AMAROK	Depuis 2010/09, PICKUP DBL.CAB. (1-2H-S1)	255/55R19	160	Taille 11
AMAROK	Depuis 2016/09, PICKUP DBL.CAB. (2-2H)	205/80R16	140	Taille 10
AMAROK	Depuis 2016/09, PICKUP DBL.CAB. (2-2H)	245/70R16	150	Taille 10
AMAROK	Depuis 2016/09, PICKUP DBL.CAB. (2-2H)	245/65R17	150	Taille 10
AMAROK	Depuis 2016/09, PICKUP DBL.CAB. (2-2H)	255/60R18	160	Taille 11
AMAROK	Depuis 2016/09, PICKUP DBL.CAB. (2-2H)	255/55R19	160	Taille 11
AMAROK	Depuis 2016/09, PICKUP DBL.CAB. (2-2H)	255/50R20	160	Taille 11
ARTEON	Depuis 2017/06, BERL. (1-3H)	225/55R17	100	Taille 8
ARTEON	Depuis 2017/06, BERL. (1-3H)	245/45R18	90	Taille 8
ARTEON	Depuis 2017/06, BERL. (1-3H)	245/40R19	100	Taille 8
ARTEON	Depuis 2017/06, BERL. (1-3H)	245/35R20	90	Taille 8
ARTEON	Depuis 2020/09, BERL. (2)	245/35R20	90	Taille 8
ARTEON	Depuis 2020/09, BREAK (2)	245/35R20	90	Taille 8
BEETLE	De 2011/09 à 2017/03, BERL. (II.1-5C)	235/45R18	90	Taille 7
BEETLE	De 2011/09 à 2017/03, BERL. (II.1-5C)	235/40R19	90	Taille 7
BEETLE	De 2011/09 à 2017/03, BERL. (II.1-5C)	235/35R20	90	Taille 7
BEETLE	De 2013/01 à 2017/03, CABRIO (II.1-5C)	235/45R18	90	Taille 7
BEETLE	De 2013/01 à 2017/03, CABRIO (II.1-5C)	235/40R19	90	Taille 7
BEETLE	De 2013/01 à 2017/03, CABRIO (II.1-5C)	235/35R20	90	Taille 7
BEETLE	Depuis 2016/06, BERL. (II.2-5C)	235/45R18	90	Taille 7
BEETLE	Depuis 2016/06, BERL. (II.2-5C)	235/40R19	90	Taille 7
BEETLE	Depuis 2016/06, BERL. (II.2-5C)	235/35R20	90	Taille 7
BEETLE	Depuis 2016/06, CABRIO (II.2-5C)	235/45R18	90	Taille 7
BEETLE	Depuis 2016/06, CABRIO (II.2-5C)	235/40R19	90	Taille 7
BEETLE	Depuis 2016/06, CABRIO (II.2-5C)	235/35R20	90	Taille 7
CADDY CARGO	Depuis 2021/01, FG (V)	205/65R15	70	Taille 6
CADDY COMBI	De 2010/07 à 2016/06, BREAK LONG (III.2)	205/50R17	60	Taille 5
CADDY COMBI	Depuis 2015/06, BREAK LONG (IV)	205/50R17	60	Taille 5
CADDY COMBI	Depuis 2021/01, BREAK (V)	205/60R16	70	Taille 6
CADDY COMBI	Depuis 2021/01, BREAK (V)	225/45R18	80	Taille 7
CADDY COMBI	Depuis 2021/01, BREAK LONG (V)	225/45R18	80	Taille 7
CADDY MAXI VAN	De 2008/02 à 2010/07, FG (III.1)	205/55R16	60	Taille 5
CADDY MAXI VAN	De 2008/02 à 2010/07, FG (III.1)	205/50R17	60	Taille 5
CADDY MAXI VAN	De 2010/07 à 2016/06, FG LONG (III.2)	205/50R17	60	Taille 5
CADDY MAXI VAN	Depuis 2015/06, FG LONG (IV)	205/50R17	60	Taille 5
CADDY VAN	Depuis 2015/06, FG (IV)	205/50R17	60	Taille 5
CRAFTER	De 2006/06 à 2011/05, CH.CAB. CRT 3250 (I.1)	235/65R16	130	Taille 9
CRAFTER	De 2006/06 à 2011/05, CH.CAB. CRT 3250 (I.1)	235/60R17	130	Taille 9
CRAFTER	De 2006/06 à 2011/05, CH.DBL.CAB. CRT 3250 (I.1)	235/65R16	130	Taille 9
CRAFTER	De 2006/06 à 2011/05, CH.DBL.CAB. CRT 3250 (I.1)	235/60R17	130	Taille 9
CRAFTER	De 2006/06 à 2011/05, COMBI CRT 3250 (I.1)	235/65R16	130	Taille 9

VEHICULE	MODELE	PNEUMATIQUE	Chaînes frontales POLAIRE STEEL	Chaussettes premium MUSHER
CRAFTER	De 2011/05 à 2018/03, FG MOY. 3665 SRLV (I.2)	235/65R16	130	Taille 9
CRAFTER	De 2011/05 à 2018/03, FG MOY. 3665 SRLV (I.2)	235/60R17	130	Taille 9
CRAFTER CH.CAB. L3	Depuis 2017/04, CH.CAB. MOY. 3640 (II)	235/65R16	130	Taille 9
CRAFTER CH.CAB. L3	Depuis 2017/04, CH.CAB. MOY. 3640 (II)	235/60R17	130	Taille 9
CRAFTER CH.DBL.CAB. L3	Depuis 2017/04, CH.DBL.CAB. MOY. 3640 (II)	235/65R16	130	Taille 9
CRAFTER CH.DBL.CAB. L3	Depuis 2017/04, CH.DBL.CAB. MOY. 3640 (II)	235/60R17	130	Taille 9
CRAFTER L3	Depuis 2017/04, CH.CAB. MOY. 3640 (II)	235/65R16	130	Taille 9
CRAFTER L3	Depuis 2017/04, CH.CAB. MOY. 3640 (II)	235/60R17	130	Taille 9
CRAFTER L3	Depuis 2017/04, CH.DBL.CAB. MOY. 3640 (II)	235/65R16	130	Taille 9
CRAFTER L3	Depuis 2017/04, CH.DBL.CAB. MOY. 3640 (II)	235/60R17	130	Taille 9
CRAFTER L4	Depuis 2017/04, CH.CAB. LONG 4490 (II)	235/65R16	130	Taille 9
CRAFTER L4	Depuis 2017/04, CH.CAB. LONG 4490 (II)	235/60R17	130	Taille 9
CRAFTER L4	Depuis 2017/04, CH.DBL.CAB. LONG 4490 (II)	235/65R16	130	Taille 9
CRAFTER L4	Depuis 2017/04, CH.DBL.CAB. LONG 4490 (II)	235/60R17	130	Taille 9
CRAFTER MAXI	De 2006/06 à 2011/05, FG LONG 4325 HAUT (I.1)	235/65R16	130	Taille 9
CRAFTER MAXI	De 2006/06 à 2011/05, FG LONG 4325 HAUT (I.1)	235/60R17	130	Taille 9
CRAFTER MAXI	De 2006/06 à 2011/05, FG LONG 4325 SRLV (I.1)	235/65R16	130	Taille 9
CRAFTER MAXI	De 2006/06 à 2011/05, FG LONG 4325 SRLV (I.1)	235/60R17	130	Taille 9
CRAFTER MAXI	De 2011/05 à 2018/03, FG LONG 4325 HAUT (I.2)	235/65R16	130	Taille 9
CRAFTER MAXI	De 2011/05 à 2018/03, FG LONG 4325 HAUT (I.2)	235/60R17	130	Taille 9
CRAFTER MAXI	De 2011/05 à 2018/03, FG LONG 4325 SRLV (I.2)	235/65R16	130	Taille 9
CRAFTER MAXI	De 2011/05 à 2018/03, FG LONG 4325 SRLV (I.2)	235/60R17	130	Taille 9
CRAFTER VAN L3H2	Depuis 2017/04, FG MOY. 3640 HAUT (II)	235/65R16	130	Taille 9
CRAFTER VAN L3H2	Depuis 2017/04, FG MOY. 3640 HAUT (II)	235/60R17	130	Taille 9
CRAFTER VAN L3H3	Depuis 2017/04, FG MOY. 3640 SRLV (II)	235/65R16	130	Taille 9
CRAFTER VAN L3H3	Depuis 2017/04, FG MOY. 3640 SRLV (II)	235/60R17	130	Taille 9
CRAFTER VAN L4H2	Depuis 2017/04, FG LONG 4490 HAUT (II)	235/65R16	130	Taille 9
CRAFTER VAN L4H2	Depuis 2017/04, FG LONG 4490 HAUT (II)	235/60R17	130	Taille 9
CRAFTER VAN L4H3	Depuis 2017/04, FG LONG 4490 SRLV (II)	235/65R16	130	Taille 9
CRAFTER VAN L4H3	Depuis 2017/04, FG LONG 4490 SRLV (II)	235/60R17	130	Taille 9
CRAFTER VAN L4H4	Depuis 2017/04, FG LONG 4490 SUPELV (II)	235/65R16	130	Taille 9
CRAFTER VAN L4H4	Depuis 2017/04, FG LONG 4490 SUPELV (II)	235/60R17	130	Taille 9
CRAFTER VAN L5H3	Depuis 2017/04, FG LONG 4490 SRLV (II)	235/65R16	130	Taille 9
CRAFTER VAN L5H3	Depuis 2017/04, FG LONG 4490 SRLV (II)	235/60R17	130	Taille 9
CRAFTER VAN L5H4	Depuis 2017/04, FG LONG 4490 SUPELV (II)	235/65R16	130	Taille 9
CRAFTER VAN L5H4	Depuis 2017/04, FG LONG 4490 SUPELV (II)	235/60R17	130	Taille 9
GOLF	De 2008/10 à 2013/04, BERL. (VI-5K)	225/45R18	80	Taille 7
GOLF	De 2008/10 à 2013/04, BERL. (VI-5K)	255/45R18	100	Taille 8
GOLF	De 2008/10 à 2013/04, BERL. (VI-5K)	225/40R19	80	Taille 7
GOLF	De 2011/06 à 2017/06, CABRIO (VI-51)	235/35R19	70	Taille 6
GOLF	De 2012/10 à 2017/06, BERL. (VII.1-5G)	225/35R19	60	Taille 5
GOLF	De 2012/10 à 2017/06, BERL. (VII.1-5G)	235/35R19	70	Taille 6
GOLF	De 2013/09 à 2017/06, BREAK (VII.1-BA)	225/35R19	60	Taille 5
GOLF	De 2013/09 à 2017/06, BREAK (VII.1-BA)	235/35R19	70	Taille 6
GOLF	Depuis 2017/01, BERL. (VII.2-BQ)	225/35R19	60	Taille 5
GOLF	Depuis 2017/01, BERL. (VII.2-BQ)	235/35R19	70	Taille 6
GOLF	Depuis 2017/01, BREAK (VII.2-BV)	235/35R19	70	Taille 6
GOLF	Depuis 2019/09, BERL. (VIII-CD)	235/35R19	70	Taille 6
GOLF	Depuis 2020/12, BREAK (VIII-CD)	235/35R19	70	Taille 6
GOLF PLUS PLUS	De 2009/04 à 2014/12, MONOSP. (2-52)	225/35R19	60	Taille 5
GOLF SPORTSVAN SPORTSVAN	Depuis 2017/10, MONOSP. (2-AM)	235/35R19	70	Taille 6
ID3	Depuis 2020/06, BERL.	215/50R19	110	Taille 8
ID3	Depuis 2020/06, BERL.	215/45R20	120	Taille 8
ID4	Depuis 2020/12, BERL.	235/60R18	140	Taille 10
ID4	Depuis 2020/12, BERL.	235/55R19	140	Taille 10
ID4	Depuis 2020/12, BERL.	255/50R19	140	Taille 10
ID4	Depuis 2020/12, BERL.	235/50R20	140	Taille 10
ID4	Depuis 2020/12, BERL.	255/45R20	140	Taille 10
ID4	Depuis 2020/12, BERL.	235/45R21	140	Taille 10
ID4	Depuis 2020/12, BERL.	255/40R21	140	Taille 10
MULTIVAN	Depuis 2021/09, COMBI 3124 (T7)	235/55R17	110	Taille 8
MULTIVAN	Depuis 2021/09, COMBI 3124 (T7)	235/65R18	160	Taille 11
MULTIVAN	Depuis 2021/09, COMBI 3124 (T7)	245/45R19	120	Taille 9
MULTIVAN LONG	Depuis 2021/09, COMBI 3124 (T7)	235/55R17	110	Taille 8
MULTIVAN LONG	Depuis 2021/09, COMBI 3124 (T7)	235/65R18	160	Taille 11
MULTIVAN LONG	Depuis 2021/09, COMBI 3124 (T7)	245/45R19	120	Taille 9
PASSAT SW	Depuis 2014/09, BREAK (VII.1-3G)	215/55R17	90	Taille 7
PASSAT SW	Depuis 2014/09, BREAK (VII.1-3G)	225/55R17	100	Taille 8
PASSAT SW	Depuis 2014/09, BREAK (VII.1-3G)	235/45R18	90	Taille 7
PASSAT SW	Depuis 2014/09, BREAK (VII.1-3G)	245/45R18	90	Taille 8
PASSAT SW	Depuis 2014/09, BREAK (VII.1-3G)	235/40R19	90	Taille 7
PASSAT SW	Depuis 2014/09, BREAK (VII.1-3G)	245/40R19	100	Taille 8
PASSAT SW	Depuis 2019/07, BREAK (VII.2-3G)	215/55R17	90	Taille 7
PASSAT SW	Depuis 2019/07, BREAK (VII.2-3G)	225/55R17	100	Taille 8
PASSAT SW	Depuis 2019/07, BREAK (VII.2-3G)	235/45R18	90	Taille 7
PASSAT SW	Depuis 2019/07, BREAK (VII.2-3G)	245/45R18	90	Taille 8

VEHICULE	MODELE	PNEUMATIQUE	Chaînes frontales POLAIRE STEEL	Chaussettes premium MUSHER
PASSAT SW	Depuis 2019/07, BREAK (VII.2-3G)	235/40R19	90	Taille 7
PASSAT SW	Depuis 2019/07, BREAK (VII.2-3G)	245/40R19	100	Taille 8
PHAETON	Depuis 2010/07, BERL. (2-3D)	235/50R18	110	Taille 8
PHAETON	Depuis 2010/07, BERL. (2-3D)	255/45R18	100	Taille 8
PHAETON	Depuis 2010/07, BERL. (2-3D)	245/45R19	120	Taille 9
PHAETON	Depuis 2010/07, BERL. (2-3D)	255/40R19	100	Taille 8
PHAETON	Depuis 2010/07, BERL. (2-3D)	275/40R19	120	Taille 9
PHAETON	Depuis 2010/07, BERL. (2-3D)	275/35R20	110	Taille 9
PHAETON	Depuis 2010/07, BERL. LONG (2-3D)	235/50R18	110	Taille 8
PHAETON	Depuis 2010/07, BERL. LONG (2-3D)	255/45R18	100	Taille 8
PHAETON	Depuis 2010/07, BERL. LONG (2-3D)	245/45R19	120	Taille 9
PHAETON	Depuis 2010/07, BERL. LONG (2-3D)	255/40R19	100	Taille 8
PHAETON	Depuis 2010/07, BERL. LONG (2-3D)	275/40R19	120	Taille 9
PHAETON	Depuis 2010/07, BERL. LONG (2-3D)	275/35R20	110	Taille 9
PHAETON	Depuis 2015/05, BERL. (3-3D)	235/50R18	110	Taille 8
PHAETON	Depuis 2015/05, BERL. (3-3D)	255/45R18	100	Taille 8
PHAETON	Depuis 2015/05, BERL. (3-3D)	255/40R19	100	Taille 8
PHAETON	Depuis 2015/05, BERL. LONG (3-3D)	235/50R18	110	Taille 8
PHAETON	Depuis 2015/05, BERL. LONG (3-3D)	255/45R18	100	Taille 8
PHAETON	Depuis 2015/05, BERL. LONG (3-3D)	255/40R19	100	Taille 8
POLO	De 2009/09 à 2014/05, BERL. (V.1-6R)	215/35R18	30	Taille 4
POLO	De 2014/02 à 2018/06, BERL. (V.2-6C)	215/45R16	30	Taille 3
POLO	De 2014/02 à 2018/06, BERL. (V.2-6C)	215/40R17	30	Taille 3
POLO	Depuis 2017/09, BERL. (VI.1-AW)	215/45R17	50	Taille 4
POLO	Depuis 2017/09, BERL. (VI.1-AW)	215/40R18	50	Taille 4
POLO	Depuis 2021/09, BERL. (VI.2-AW)	215/45R17	50	Taille 4
SHARAN	De 2010/06 à 2015/12, MONOSP. (II.1-7N)	215/60R16	80	Taille 7
SHARAN	De 2010/06 à 2015/12, MONOSP. (II.1-7N)	215/55R16	60	Taille 5
SHARAN	De 2010/06 à 2015/12, MONOSP. (II.1-7N)	225/50R17	80	Taille 7
SHARAN	De 2010/06 à 2015/12, MONOSP. (II.1-7N)	225/45R18	80	Taille 7
SHARAN	Depuis 2015/06, MONOSP. (II.2-7N)	205/60R15	50	Taille 4
SHARAN	Depuis 2015/06, MONOSP. (II.2-7N)	215/60R15	60	Taille 5
SHARAN	Depuis 2015/06, MONOSP. (II.2-7N)	215/55R16	60	Taille 5
SHARAN	Depuis 2015/06, MONOSP. (II.2-7N)	225/50R17	80	Taille 7
SHARAN	Depuis 2015/06, MONOSP. (II.2-7N)	225/45R17	60	Taille 5
SHARAN	Depuis 2015/06, MONOSP. (II.2-7N)	225/45R18	80	Taille 7
TAIGO	Depuis 2021/10, BREAK	205/55R17	80	Taille 6
TAIGO	Depuis 2021/10, BREAK	215/45R18	70	Taille 6
TIGUAN	De 2007/11 à 2011/04, BREAK (I.1-5N)	215/65R16	100	Taille 8
TIGUAN	De 2007/11 à 2011/04, BREAK (I.1-5N)	215/60R17	110	Taille 8
TIGUAN	De 2007/11 à 2011/04, BREAK (I.1-5N)	235/55R17	110	Taille 8
TIGUAN	De 2007/11 à 2011/04, BREAK (I.1-5N)	235/50R18	110	Taille 8
TIGUAN	De 2007/11 à 2011/04, BREAK (I.1-5N)	255/40R19	100	Taille 8
TIGUAN	De 2011/04 à 2016/12, BREAK (I.2-5N)	215/65R16	100	Taille 8
TIGUAN	De 2011/04 à 2016/12, BREAK (I.2-5N)	205/60R16	70	Taille 6
TIGUAN	De 2011/04 à 2016/12, BREAK (I.2-5N)	215/60R16	80	Taille 7
TIGUAN	De 2011/04 à 2016/12, BREAK (I.2-5N)	215/60R17	110	Taille 8
TIGUAN	De 2011/04 à 2016/12, BREAK (I.2-5N)	235/55R17	110	Taille 8
TIGUAN	De 2011/04 à 2016/12, BREAK (I.2-5N)	225/50R17	80	Taille 7
TIGUAN	De 2011/04 à 2016/12, BREAK (I.2-5N)	235/50R18	110	Taille 8
TIGUAN	De 2011/04 à 2016/12, BREAK (I.2-5N)	225/45R18	80	Taille 7
TIGUAN	De 2011/04 à 2016/12, BREAK (I.2-5N)	255/40R19	100	Taille 8
TIGUAN	Depuis 2016/03, BREAK (II.1-AD)	215/65R16	100	Taille 8
TIGUAN	Depuis 2016/03, BREAK (II.1-AD)	215/65R17	130	Taille 9
TIGUAN	Depuis 2016/03, BREAK (II.1-AD)	215/60R17	110	Taille 8
TIGUAN	Depuis 2016/03, BREAK (II.1-AD)	235/55R17	110	Taille 8
TIGUAN	Depuis 2016/03, BREAK (II.1-AD)	235/55R18	130	Taille 9
TIGUAN	Depuis 2016/03, BREAK (II.1-AD)	235/50R18	110	Taille 8
TIGUAN	Depuis 2016/03, BREAK (II.1-AD)	235/50R19	130	Taille 9
TIGUAN	Depuis 2016/03, BREAK (II.1-AD)	255/45R19	130	Taille 9
TIGUAN	Depuis 2016/03, BREAK (II.1-AD)	255/40R19	100	Taille 8
TIGUAN	Depuis 2016/03, BREAK (II.1-AD)	235/45R20	130	Taille 9
TIGUAN	Depuis 2016/03, BREAK (II.1-AD)	255/40R20	120	Taille 9
TIGUAN	Depuis 2020/06, BREAK (II.2)	215/65R17	130	Taille 9
TIGUAN	Depuis 2020/06, BREAK (II.2)	235/55R18	130	Taille 9
TIGUAN	Depuis 2020/06, BREAK (II.2)	245/55R19	150	
TIGUAN	Depuis 2020/06, BREAK (II.2)	235/50R19	130	Taille 9
TIGUAN	Depuis 2020/06, BREAK (II.2)	255/45R19	130	Taille 9
TIGUAN	Depuis 2020/06, BREAK (II.2)	235/45R20	130	Taille 9
TIGUAN	Depuis 2020/06, BREAK (II.2)	255/40R20	120	Taille 9
TIGUAN	Depuis 2020/06, BREAK (II.2)	255/35R21	120	Taille 9
TIGUAN ALLSPACE	Depuis 2017/09, BREAK LONG (II.1)	215/65R17	130	Taille 9
TIGUAN ALLSPACE	Depuis 2017/09, BREAK LONG (II.1)	235/55R18	130	Taille 9
TIGUAN ALLSPACE	Depuis 2017/09, BREAK LONG (II.1)	235/50R19	130	Taille 9
TIGUAN ALLSPACE	Depuis 2017/09, BREAK LONG (II.1)	255/45R19	130	Taille 9
TIGUAN ALLSPACE	Depuis 2017/09, BREAK LONG (II.1)	235/45R20	130	Taille 9

VEHICULE	MODELE	PNEUMATIQUE	Chaînes frontales POLAIRE STEEL	Chaussettes premium MUSHER
TIGUAN ALLSPACE	Depuis 2017/09, BREAK LONG (II.1)	255/40R20	120	Taille 9
TIGUAN ALLSPACE	Depuis 2021/09, BREAK LONG (II.2)	215/65R17	130	Taille 9
TIGUAN ALLSPACE	Depuis 2021/09, BREAK LONG (II.2)	235/55R18	130	Taille 9
TIGUAN ALLSPACE	Depuis 2021/09, BREAK LONG (II.2)	235/50R19	130	Taille 9
TIGUAN ALLSPACE	Depuis 2021/09, BREAK LONG (II.2)	255/45R19	130	Taille 9
TIGUAN ALLSPACE	Depuis 2021/09, BREAK LONG (II.2)	235/45R20	130	Taille 9
TIGUAN ALLSPACE	Depuis 2021/09, BREAK LONG (II.2)	255/40R20	120	Taille 9
TOUAREG	De 2007/01 à 2010/04, BREAK (I.2-7L)	235/70R16	140	Taille 10
TOUAREG	De 2007/01 à 2010/04, BREAK (I.2-7L)	235/60R18	140	Taille 10
TOUAREG	De 2007/01 à 2010/04, BREAK (I.2-7L)	255/50R19	140	Taille 10
TOUAREG	De 2007/01 à 2010/04, BREAK (I.2-7L)	265/50R19	150	Taille 10
TOUAREG	De 2007/01 à 2010/04, BREAK (I.2-7L)	275/45R19	130	Taille 10
TOUAREG	De 2007/01 à 2010/04, BREAK (I.2-7L)	275/45R20	150	Taille 11
TOUAREG	De 2007/01 à 2010/04, BREAK (I.2-7L)	275/40R20	130	Taille 10
TOUAREG	De 2007/01 à 2010/04, BREAK (I.2-7L)	275/40R21	150	Taille 11
TOUAREG	De 2010/06 à 2014/12, BREAK (II.1-7P)	235/65R17	140	Taille 10
TOUAREG	De 2010/06 à 2014/12, BREAK (II.1-7P)	255/60R17	140	Taille 10
TOUAREG	De 2010/06 à 2014/12, BREAK (II.1-7P)	255/55R18	140	Taille 10
TOUAREG	De 2010/06 à 2014/12, BREAK (II.1-7P)	275/40R18	90	Taille 8
TOUAREG	De 2010/06 à 2014/12, BREAK (II.1-7P)	265/50R19	150	Taille 10
TOUAREG	De 2010/06 à 2014/12, BREAK (II.1-7P)	275/45R20	150	Taille 11
TOUAREG	De 2010/06 à 2014/12, BREAK (II.1-7P)	275/40R21	150	Taille 11
TOUAREG	De 2014/09 à 2019/03, BREAK (II.2-7P)	235/65R17	140	Taille 10
TOUAREG	De 2014/09 à 2019/03, BREAK (II.2-7P)	255/60R17	140	Taille 10
TOUAREG	De 2014/09 à 2019/03, BREAK (II.2-7P)	255/55R18	140	Taille 10
TOUAREG	De 2014/09 à 2019/03, BREAK (II.2-7P)	265/50R19	150	Taille 10
TOUAREG	De 2014/09 à 2019/03, BREAK (II.2-7P)	275/45R20	150	Taille 11
TOUAREG	De 2014/09 à 2019/03, BREAK (II.2-7P)	275/40R21	150	Taille 11
TOUAREG	Depuis 2018/05, BREAK (III)	235/65R18	160	Taille 11
TOUAREG	Depuis 2018/05, BREAK (III)	255/60R18	160	Taille 11
TOUAREG	Depuis 2018/05, BREAK (III)	255/55R19	160	Taille 11
TOUAREG	Depuis 2018/05, BREAK (III)	285/45R20	160	Taille 11
TOUAREG	Depuis 2018/05, BREAK (III)	285/40R21	150	Taille 11
TOUAREG	Depuis 2018/05, BREAK (III)	285/35R22	150	Taille 11
TOURAN	Depuis 2015/06, MONOSP. (III-5T)	225/45R17	60	Taille 5
TOURAN	Depuis 2015/06, MONOSP. (III-5T)	225/45R18	80	Taille 7
TOURAN	Depuis 2015/06, MONOSP. (III-5T)	225/40R18	60	Taille 5
TRANSPORTER	De 2009/11 à 2016/06, CH.CAB. CRT 3000 (V.2)	235/60R16	110	Taille 8
TRANSPORTER	De 2009/11 à 2016/06, CH.CAB. CRT 3000 (V.2)	225/55R17	100	Taille 8
TRANSPORTER	De 2009/11 à 2016/06, CH.CAB. CRT 3000 (V.2)	235/55R17	110	Taille 8
TRANSPORTER	De 2009/11 à 2016/06, CH.CAB. CRT 3000 (V.2)	255/45R18	100	Taille 8
TRANSPORTER	De 2009/11 à 2016/06, COMBI CRT 3000 (V.2)	235/60R16	110	Taille 8
TRANSPORTER	De 2009/11 à 2016/06, COMBI CRT 3000 (V.2)	225/55R17	100	Taille 8
TRANSPORTER	De 2009/11 à 2016/06, COMBI CRT 3000 (V.2)	235/55R17	110	Taille 8
TRANSPORTER	De 2009/11 à 2016/06, COMBI CRT 3000 (V.2)	235/45R18	90	Taille 7
TRANSPORTER	De 2009/11 à 2016/06, COMBI CRT 3000 (V.2)	255/45R18	100	Taille 8
TRANSPORTER	De 2009/11 à 2016/06, COMBI CRT 3000 (V.2)	255/45R18	100	Taille 8
TRANSPORTER	De 2009/11 à 2016/06, COMBI CRT 3000 (V.2)	235/60R16	110	Taille 8
TRANSPORTER	De 2009/11 à 2016/06, COMBI CRT 3000 (V.2)	225/55R17	100	Taille 8
TRANSPORTER	De 2009/11 à 2016/06, COMBI CRT 3000 (V.2)	235/55R17	110	Taille 8
TRANSPORTER	De 2009/11 à 2016/06, COMBI CRT 3000 (V.2)	235/45R18	90	Taille 7
TRANSPORTER	De 2009/11 à 2016/06, COMBI CRT 3000 (V.2)	255/45R18	100	Taille 8
TRANSPORTER	De 2009/11 à 2016/06, FG CRT 3000 (V.2)	235/60R16	110	Taille 8
TRANSPORTER	De 2009/11 à 2016/06, FG CRT 3000 (V.2)	225/55R17	100	Taille 8
TRANSPORTER	De 2009/11 à 2016/06, FG CRT 3000 (V.2)	235/55R17	110	Taille 8
TRANSPORTER	De 2009/11 à 2016/06, FG CRT 3000 (V.2)	255/45R18	100	Taille 8
TRANSPORTER	De 2009/11 à 2016/06, COMBI CRT 3000 HAUT (V.2)	235/60R16	110	Taille 8
TRANSPORTER	De 2009/11 à 2016/06, COMBI CRT 3000 HAUT (V.2)	225/55R17	100	Taille 8
TRANSPORTER	De 2009/11 à 2016/06, COMBI CRT 3000 HAUT (V.2)	235/55R17	110	Taille 8
TRANSPORTER	De 2009/11 à 2016/06, COMBI CRT 3000 HAUT (V.2)	235/45R18	90	Taille 7
TRANSPORTER	De 2009/11 à 2016/06, COMBI CRT 3000 HAUT (V.2)	255/45R18	100	Taille 8
TRANSPORTER	De 2009/11 à 2016/06, FG CRT 3000 HAUT (V.2)	235/60R16	110	Taille 8
TRANSPORTER	De 2009/11 à 2016/06, FG CRT 3000 HAUT (V.2)	225/55R17	100	Taille 8
TRANSPORTER	De 2009/11 à 2016/06, FG CRT 3000 HAUT (V.2)	235/55R17	110	Taille 8
TRANSPORTER	De 2009/11 à 2016/06, FG CRT 3000 HAUT (V.2)	255/45R18	100	Taille 8
TRANSPORTER	De 2009/11 à 2016/06, CH.CAB. LONG 3400 (V.2)	235/60R16	110	Taille 8
TRANSPORTER	De 2009/11 à 2016/06, CH.CAB. LONG 3400 (V.2)	225/55R17	100	Taille 8
TRANSPORTER	De 2009/11 à 2016/06, CH.CAB. LONG 3400 (V.2)	235/55R17	110	Taille 8
TRANSPORTER	De 2009/11 à 2016/06, CH.CAB. LONG 3400 (V.2)	255/45R18	100	Taille 8
TRANSPORTER	De 2009/11 à 2016/06, CH.DBL.CAB. LONG 3400 (V.2)	235/60R16	110	Taille 8
TRANSPORTER	De 2009/11 à 2016/06, CH.DBL.CAB. LONG 3400 (V.2)	225/55R17	100	Taille 8
TRANSPORTER	De 2009/11 à 2016/06, CH.DBL.CAB. LONG 3400 (V.2)	235/55R17	110	Taille 8
TRANSPORTER	De 2009/11 à 2016/06, CH.DBL.CAB. LONG 3400 (V.2)	255/45R18	100	Taille 8
TRANSPORTER	De 2009/11 à 2016/06, COMBI LONG 3400 (V.2)	235/60R16	110	Taille 8
TRANSPORTER	De 2009/11 à 2016/06, COMBI LONG 3400 (V.2)	225/55R17	100	Taille 8
TRANSPORTER	De 2009/11 à 2016/06, COMBI LONG 3400 (V.2)	235/55R17	110	Taille 8
TRANSPORTER	De 2009/11 à 2016/06, COMBI LONG 3400 (V.2)	235/45R18	90	Taille 7
TRANSPORTER	De 2009/11 à 2016/06, COMBI LONG 3400 (V.2)	255/45R18	100	Taille 8
TRANSPORTER	De 2009/11 à 2016/06, FG LONG 3400 (V.2)	235/60R16	110	Taille 8
TRANSPORTER	De 2009/11 à 2016/06, FG LONG 3400 (V.2)	225/55R17	100	Taille 8
TRANSPORTER	De 2009/11 à 2016/06, FG LONG 3400 (V.2)	235/55R17	110	Taille 8
TRANSPORTER	De 2009/11 à 2016/06, FG LONG 3400 (V.2)	255/45R18	100	Taille 8

VEHICULE	MODELE	PNEUMATIQUE	Chaînes frontales POLAIRE STEEL	Chaussettes premium MUSHER
TRANSPORTER	De 2009/11 à 2016/06, COMBI LONG 3400 HAUT (V.2)	235/60R16	110	Taille 8
TRANSPORTER	De 2009/11 à 2016/06, COMBI LONG 3400 HAUT (V.2)	225/55R17	100	Taille 8
TRANSPORTER	De 2009/11 à 2016/06, COMBI LONG 3400 HAUT (V.2)	235/55R17	110	Taille 8
TRANSPORTER	De 2009/11 à 2016/06, COMBI LONG 3400 HAUT (V.2)	235/45R18	90	Taille 7
TRANSPORTER	De 2009/11 à 2016/06, COMBI LONG 3400 HAUT (V.2)	255/45R18	100	Taille 8
TRANSPORTER	De 2009/11 à 2016/06, FG LONG 3400 HAUT (V.2)	235/60R16	110	Taille 8
TRANSPORTER	De 2009/11 à 2016/06, FG LONG 3400 HAUT (V.2)	225/55R17	100	Taille 8
TRANSPORTER	De 2009/11 à 2016/06, FG LONG 3400 HAUT (V.2)	235/55R17	110	Taille 8
TRANSPORTER	De 2009/11 à 2016/06, FG LONG 3400 HAUT (V.2)	255/45R18	100	Taille 8
TRANSPORTER	De 2009/11 à 2016/06, COMBI LONG 3400 SRLV (V.2)	235/60R16	110	Taille 8
TRANSPORTER	De 2009/11 à 2016/06, COMBI LONG 3400 SRLV (V.2)	225/55R17	100	Taille 8
TRANSPORTER	De 2009/11 à 2016/06, COMBI LONG 3400 SRLV (V.2)	235/55R17	110	Taille 8
TRANSPORTER	De 2009/11 à 2016/06, COMBI LONG 3400 SRLV (V.2)	235/45R18	90	Taille 7
TRANSPORTER	De 2009/11 à 2016/06, COMBI LONG 3400 SRLV (V.2)	255/45R18	100	Taille 8
TRANSPORTER	De 2009/11 à 2016/06, FG LONG 3400 SRLV (V.2)	235/60R16	110	Taille 8
TRANSPORTER	De 2009/11 à 2016/06, FG LONG 3400 SRLV (V.2)	225/55R17	100	Taille 8
TRANSPORTER	De 2009/11 à 2016/06, FG LONG 3400 SRLV (V.2)	235/55R17	110	Taille 8
TRANSPORTER	De 2009/11 à 2016/06, FG LONG 3400 SRLV (V.2)	255/45R18	100	Taille 8
TRANSPORTER	De 2015/06 à 2020/06, CH.CAB. CRT 3000 (VI.1)	235/55R17	110	Taille 8
TRANSPORTER	De 2015/06 à 2020/06, CH.CAB. CRT 3000 (VI.1)	255/45R18	100	Taille 8
TRANSPORTER	De 2015/06 à 2020/06, CH.DBL.CAB. CRT 3000 (VI.1)	235/55R17	110	Taille 8
TRANSPORTER	De 2015/06 à 2020/06, CH.DBL.CAB. CRT 3000 (VI.1)	255/45R18	100	Taille 8
TRANSPORTER	De 2015/06 à 2020/06, COMBI CRT 3000 (VI.1)	235/60R16	110	Taille 8
TRANSPORTER	De 2015/06 à 2020/06, COMBI CRT 3000 (VI.1)	225/55R17	100	Taille 8
TRANSPORTER	De 2015/06 à 2020/06, COMBI CRT 3000 (VI.1)	235/55R17	110	Taille 8
TRANSPORTER	De 2015/06 à 2020/06, COMBI CRT 3000 (VI.1)	255/45R18	100	Taille 8
TRANSPORTER	De 2015/06 à 2020/06, FG CRT 3000 (VI.1)	235/55R17	110	Taille 8
TRANSPORTER	De 2015/06 à 2020/06, FG CRT 3000 (VI.1)	255/45R18	100	Taille 8
TRANSPORTER	De 2015/06 à 2020/06, COMBI CRT 3000 HAUT (VI.1)	235/60R16	110	Taille 8
TRANSPORTER	De 2015/06 à 2020/06, COMBI CRT 3000 HAUT (VI.1)	225/55R17	100	Taille 8
TRANSPORTER	De 2015/06 à 2020/06, COMBI CRT 3000 HAUT (VI.1)	235/55R17	110	Taille 8
TRANSPORTER	De 2015/06 à 2020/06, COMBI CRT 3000 HAUT (VI.1)	255/45R18	100	Taille 8
TRANSPORTER	De 2015/06 à 2020/06, FG CRT 3000 HAUT (VI.1)	235/55R17	110	Taille 8
TRANSPORTER	De 2015/06 à 2020/06, FG CRT 3000 HAUT (VI.1)	255/45R18	100	Taille 8
TRANSPORTER	De 2015/06 à 2020/06, FG CRT 3000 SRLV (VI.1)	235/55R17	110	Taille 8
TRANSPORTER	De 2015/06 à 2020/06, FG CRT 3000 SRLV (VI.1)	255/45R18	100	Taille 8
TRANSPORTER	De 2015/06 à 2020/06, CH.CAB. LONG 3400 (VI.1)	235/55R17	110	Taille 8
TRANSPORTER	De 2015/06 à 2020/06, CH.CAB. LONG 3400 (VI.1)	255/45R18	100	Taille 8
TRANSPORTER	De 2015/06 à 2020/06, CH.DBL.CAB. LONG 3400 (VI.1)	235/55R17	110	Taille 8
TRANSPORTER	De 2015/06 à 2020/06, CH.DBL.CAB. LONG 3400 (VI.1)	255/45R18	100	Taille 8
TRANSPORTER	De 2015/06 à 2020/06, COMBI LONG 3400 (VI.1)	235/60R16	110	Taille 8
TRANSPORTER	De 2015/06 à 2020/06, COMBI LONG 3400 (VI.1)	225/55R17	100	Taille 8
TRANSPORTER	De 2015/06 à 2020/06, COMBI LONG 3400 (VI.1)	235/55R17	110	Taille 8
TRANSPORTER	De 2015/06 à 2020/06, COMBI LONG 3400 (VI.1)	255/45R18	100	Taille 8
TRANSPORTER	De 2015/06 à 2020/06, FG LONG 3400 (VI.1)	235/60R16	110	Taille 8
TRANSPORTER	De 2015/06 à 2020/06, FG LONG 3400 (VI.1)	225/55R17	100	Taille 8
TRANSPORTER	De 2015/06 à 2020/06, FG LONG 3400 (VI.1)	235/55R17	110	Taille 8
TRANSPORTER	De 2015/06 à 2020/06, FG LONG 3400 (VI.1)	255/45R18	100	Taille 8
TRANSPORTER	De 2015/06 à 2020/06, COMBI LONG 3400 SRLV (VI.1)	235/60R16	110	Taille 8
TRANSPORTER	De 2015/06 à 2020/06, COMBI LONG 3400 SRLV (VI.1)	225/55R17	100	Taille 8
TRANSPORTER	De 2015/06 à 2020/06, COMBI LONG 3400 SRLV (VI.1)	235/55R17	110	Taille 8
TRANSPORTER	De 2015/06 à 2020/06, COMBI LONG 3400 SRLV (VI.1)	255/45R18	100	Taille 8
TRANSPORTER	De 2015/06 à 2020/06, FG LONG 3400 SRLV (VI.1)	235/55R17	110	Taille 8
TRANSPORTER	De 2015/06 à 2020/06, FG LONG 3400 SRLV (VI.1)	255/45R18	100	Taille 8
TRANSPORTER	Depuis 2019/09, CH.CAB. CRT 3000 (VI.2)	235/55R17	110	Taille 8
TRANSPORTER	Depuis 2019/09, CH.CAB. CRT 3000 (VI.2)	255/45R18	100	Taille 8
TRANSPORTER	Depuis 2019/09, COMBI CRT 3000 (VI.2)	235/55R17	110	Taille 8
TRANSPORTER	Depuis 2019/09, COMBI CRT 3000 (VI.2)	255/65R18	180	Taille 12
TRANSPORTER	Depuis 2019/09, COMBI CRT 3000 (VI.2)	255/45R18	100	Taille 8
TRANSPORTER	Depuis 2019/09, FG CRT 3000 (VI.2)	235/55R17	110	Taille 8
TRANSPORTER	Depuis 2019/09, FG CRT 3000 (VI.2)	255/45R18	100	Taille 8
TRANSPORTER	Depuis 2019/09, FG CRT 3000 HAUT (VI.2)	235/55R17	110	Taille 8
TRANSPORTER	Depuis 2019/09, FG CRT 3000 HAUT (VI.2)	255/45R18	100	Taille 8
TRANSPORTER	Depuis 2019/09, CH.CAB. LONG 3400 (VI.2)	235/55R17	110	Taille 8
TRANSPORTER	Depuis 2019/09, CH.CAB. LONG 3400 (VI.2)	255/45R18	100	Taille 8
TRANSPORTER	Depuis 2019/09, CH.DBL.CAB. LONG 3400 (VI.2)	235/55R17	110	Taille 8
TRANSPORTER	Depuis 2019/09, CH.DBL.CAB. LONG 3400 (VI.2)	255/45R18	100	Taille 8
TRANSPORTER	Depuis 2019/09, COMBI LONG 3400 (VI.2)	235/55R17	110	Taille 8

VEHICULE	MODELE	PNEUMATIQUE	Chaînes frontales POLAIRE STEEL	Chaussettes premium MUSHER
TRANSPORTER	Depuis 2019/09, COMBI LONG 3400 (VI.2)	255/65R18	180	Taille 12
TRANSPORTER	Depuis 2019/09, COMBI LONG 3400 (VI.2)	255/45R18	100	Taille 8
TRANSPORTER	Depuis 2019/09, FG LONG 3400 (VI.2)	225/55R17	100	Taille 8
TRANSPORTER	Depuis 2019/09, FG LONG 3400 (VI.2)	235/55R17	110	Taille 8
TRANSPORTER	Depuis 2019/09, FG LONG 3400 (VI.2)	255/45R18	100	Taille 8
TRANSPORTER	Depuis 2019/09, COMBI LONG 3400 HAUT (VI.2)	235/55R17	110	Taille 8
TRANSPORTER	Depuis 2019/09, COMBI LONG 3400 HAUT (VI.2)	255/45R18	100	Taille 8
TRANSPORTER	Depuis 2019/09, FG LONG 3400 HAUT (VI.2)	235/55R17	110	Taille 8
TRANSPORTER	Depuis 2019/09, FG LONG 3400 HAUT (VI.2)	255/45R18	100	Taille 8
TRANSPORTER	Depuis 2019/09, COMBI LONG 3400 SRLV (VI.2)	235/55R17	110	Taille 8
TRANSPORTER	Depuis 2019/09, COMBI LONG 3400 SRLV (VI.2)	255/65R18	180	Taille 12
TRANSPORTER	Depuis 2019/09, COMBI LONG 3400 SRLV (VI.2)	255/45R18	100	Taille 8
TRANSPORTER	Depuis 2019/09, FG LONG 3400 SRLV (VI.2)	225/55R17	100	Taille 8
TRANSPORTER	Depuis 2019/09, FG LONG 3400 SRLV (VI.2)	235/55R17	110	Taille 8
TRANSPORTER	Depuis 2019/09, FG LONG 3400 SRLV (VI.2)	255/45R18	100	Taille 8
TRANSPORTER CALIFORNIA	De 2009/11 à 2016/06, COMBI CRT 3000 (V.2)	235/60R16	110	Taille 8
TRANSPORTER CALIFORNIA	De 2009/11 à 2016/06, COMBI CRT 3000 (V.2)	225/55R17	100	Taille 8
TRANSPORTER CALIFORNIA	De 2009/11 à 2016/06, COMBI CRT 3000 (V.2)	235/55R17	110	Taille 8
TRANSPORTER CALIFORNIA	De 2009/11 à 2016/06, COMBI CRT 3000 (V.2)	235/45R18	90	Taille 7
TRANSPORTER CALIFORNIA	De 2009/11 à 2016/06, COMBI CRT 3000 (V.2)	255/45R18	100	Taille 8
TRANSPORTER CARAVELLE	De 2009/11 à 2016/06, COMBI CRT 3000 (V.2)	235/60R16	110	Taille 8
TRANSPORTER CARAVELLE	De 2009/11 à 2016/06, COMBI CRT 3000 (V.2)	225/55R17	100	Taille 8
TRANSPORTER CARAVELLE	De 2009/11 à 2016/06, COMBI CRT 3000 (V.2)	235/55R17	110	Taille 8
TRANSPORTER CARAVELLE	De 2009/11 à 2016/06, COMBI CRT 3000 (V.2)	235/45R18	90	Taille 7
TRANSPORTER CARAVELLE	De 2009/11 à 2016/06, COMBI CRT 3000 (V.2)	255/45R18	100	Taille 8
TRANSPORTER CARAVELLE	De 2009/11 à 2016/06, COMBI LONG 3400 (V.2)	235/60R16	110	Taille 8
TRANSPORTER CARAVELLE	De 2009/11 à 2016/06, COMBI LONG 3400 (V.2)	225/55R17	100	Taille 8
TRANSPORTER CARAVELLE	De 2009/11 à 2016/06, COMBI LONG 3400 (V.2)	235/55R17	110	Taille 8
TRANSPORTER CARAVELLE	De 2009/11 à 2016/06, COMBI LONG 3400 (V.2)	235/45R18	90	Taille 7
TRANSPORTER CARAVELLE	De 2009/11 à 2016/06, COMBI LONG 3400 (V.2)	255/45R18	100	Taille 8
TRANSPORTER CARAVELLE	De 2009/11 à 2016/06, COMBI LONG 3400 (V.2)	235/60R16	110	Taille 8
TRANSPORTER CARAVELLE	De 2009/11 à 2016/06, COMBI LONG 3400 (V.2)	225/55R17	100	Taille 8
TRANSPORTER CARAVELLE	De 2009/11 à 2016/06, COMBI LONG 3400 (V.2)	235/55R17	110	Taille 8
TRANSPORTER CARAVELLE	De 2009/11 à 2016/06, COMBI LONG 3400 (V.2)	235/45R18	90	Taille 7
TRANSPORTER CARAVELLE	De 2009/11 à 2016/06, COMBI LONG 3400 (V.2)	255/45R18	100	Taille 8
TRANSPORTER MULTIVAN	De 2009/11 à 2016/06, COMBI CRT 3000 (V.2)	235/60R16	110	Taille 8
TRANSPORTER MULTIVAN	De 2009/11 à 2016/06, COMBI CRT 3000 (V.2)	225/55R17	100	Taille 8
TRANSPORTER MULTIVAN	De 2009/11 à 2016/06, COMBI CRT 3000 (V.2)	235/55R17	110	Taille 8
TRANSPORTER MULTIVAN	De 2009/11 à 2016/06, COMBI CRT 3000 (V.2)	235/45R18	90	Taille 7
TRANSPORTER MULTIVAN	De 2009/11 à 2016/06, COMBI CRT 3000 (V.2)	255/45R18	100	Taille 8
TRANSPORTER MULTIVAN	De 2009/11 à 2016/06, COMBI LONG 3400 (V.2)	235/60R16	110	Taille 8
TRANSPORTER MULTIVAN	De 2009/11 à 2016/06, COMBI LONG 3400 (V.2)	225/55R17	100	Taille 8
TRANSPORTER MULTIVAN	De 2009/11 à 2016/06, COMBI LONG 3400 (V.2)	235/55R17	110	Taille 8
TRANSPORTER MULTIVAN	De 2009/11 à 2016/06, COMBI LONG 3400 (V.2)	235/45R18	90	Taille 7
TRANSPORTER MULTIVAN	De 2009/11 à 2016/06, COMBI LONG 3400 (V.2)	255/45R18	100	Taille 8
T-ROC	Depuis 2017/10, BREAK	215/60R16	80	Taille 7
T-ROC	Depuis 2017/10, BREAK	215/55R17	90	Taille 7
T-ROC	Depuis 2017/10, BREAK	215/50R18	90	Taille 7
T-ROC	Depuis 2017/10, BREAK	225/40R19	80	Taille 7
T-ROC	Depuis 2017/10, BREAK	235/40R19	90	Taille 7
T-ROC	Depuis 2020/03, CABRIO	215/55R17	90	Taille 7
T-ROC	Depuis 2020/03, CABRIO	215/50R18	90	Taille 7
T-ROC	Depuis 2020/03, CABRIO	225/40R19	80	Taille 7
UPI!	De 2011/09 à 2016/12, BERL. (1-12)	185/55R15	10	Taille 2
UPI!	De 2011/09 à 2016/12, BERL. (1-12)	185/50R16	20	Taille 3
UPI!	De 2011/09 à 2016/12, BERL. (1-12)	195/40R17	10	Taille 3
UPI!	Depuis 2016/06, BERL. (2-12)	185/50R16	20	Taille 3
UPI!	Depuis 2016/06, BERL. (2-12)	195/40R17	10	Taille 3
VOLVO				
C40	Depuis 2021/10, BREAK	235/50R19	130	Taille 9
C40	Depuis 2021/10, BREAK	255/45R19	130	Taille 9
C40	Depuis 2021/10, BREAK	235/45R20	130	Taille 9
C40	Depuis 2021/10, BREAK	255/40R20	120	Taille 9
S60	De 2013/04 à 2019/06, BERL. (II.2)	235/50R18	110	Taille 8
S60	De 2013/04 à 2019/06, BERL. (II.2)	235/45R19	110	Taille 8
S60	De 2013/04 à 2019/06, BERL. (II.2)	235/40R19	90	Taille 7
S60	De 2013/04 à 2019/06, BERL. (II.2)	245/35R20	90	Taille 8
S60	Depuis 2018/12, BERL. (III)	215/60R16	80	Taille 7
S60	Depuis 2018/12, BERL. (III)	225/50R17	80	Taille 7
S60	Depuis 2018/12, BERL. (III)	235/45R18	90	Taille 7
S60	Depuis 2018/12, BERL. (III)	235/40R19	90	Taille 7
S60	Depuis 2018/12, BERL. (III)	245/35R20	90	Taille 8
S80	De 2009/04 à 2013/06, BERL. (II.2)	225/55R16	70	Taille 6
S80	De 2009/04 à 2013/06, BERL. (II.2)	245/55R17	120	Taille 9
S80	De 2009/04 à 2013/06, BERL. (II.2)	225/50R17	80	Taille 7
S80	De 2009/04 à 2013/06, BERL. (II.2)	245/45R17	70	Taille 6
S80	De 2009/04 à 2013/06, BERL. (II.2)	245/50R18	120	Taille 9
S80	De 2009/04 à 2013/06, BERL. (II.2)	245/40R18	70	Taille 6
S90	Depuis 2016/06, BERL. (II.1)	255/40R19	100	Taille 8
S90	Depuis 2016/06, BERL. (II.1)	245/40R20	120	Taille 9
S90	Depuis 2016/06, BERL. (II.1)	255/40R20	120	Taille 9

VEHICULE	MODELE	PNEUMATIQUE	Chaînes frontales POLAIRE STEEL	Chaussettes premium MUSHER
S90	Depuis 2016/06, BERL. (II.1)	255/35R20	100	Taille 8
S90	Depuis 2016/06, BERL. (II.1)	245/35R21	120	Taille 9
S90	Depuis 2018/06, BERL. LONG (II.1)	245/45R18	90	Taille 8
S90	Depuis 2018/06, BERL. LONG (II.1)	255/40R19	100	Taille 8
S90	Depuis 2018/06, BERL. LONG (II.1)	245/40R20	120	Taille 9
S90	Depuis 2020/07, BERL. (II.2)	255/40R19	100	Taille 8
S90	Depuis 2020/07, BERL. (II.2)	245/40R20	120	Taille 9
S90	Depuis 2020/07, BERL. (II.2)	255/35R20	100	Taille 8
S90	Depuis 2020/07, BERL. (II.2)	245/35R21	120	Taille 9
V60	De 2010/09 à 2013/12, BREAK (II.1)	235/50R17	90	
V60	De 2010/09 à 2013/12, BREAK (II.1)	235/45R17	60	Taille 5
V60	De 2010/09 à 2013/12, BREAK (II.1)	235/40R18	70	Taille 6
V60	De 2010/09 à 2013/12, BREAK (II.1)	235/40R19	90	Taille 7
V60	Depuis 2013/02, BREAK (II.2)	235/45R17	60	Taille 5
V60	Depuis 2013/02, BREAK (II.2)	235/45R18	90	Taille 7
V60	Depuis 2013/02, BREAK (II.2)	235/40R18	70	Taille 6
V60	Depuis 2013/02, BREAK (II.2)	235/45R19	110	Taille 8
V60	Depuis 2013/02, BREAK (II.2)	235/40R19	90	Taille 7
V60	Depuis 2013/02, BREAK (II.2)	245/35R20	90	Taille 8
V60	Depuis 2018/07, BREAK (III)	215/60R16	80	Taille 7
V60	Depuis 2018/07, BREAK (III)	225/50R17	80	Taille 7
V60	Depuis 2018/07, BREAK (III)	215/55R18	110	Taille 8
V60	Depuis 2018/07, BREAK (III)	235/50R18	110	Taille 8
V60	Depuis 2018/07, BREAK (III)	235/45R18	90	Taille 7
V60	Depuis 2018/07, BREAK (III)	235/45R19	110	Taille 8
V60	Depuis 2018/07, BREAK (III)	235/40R19	90	Taille 7
V60	Depuis 2018/07, BREAK (III)	245/40R20	120	Taille 9
V60	Depuis 2018/07, BREAK (III)	245/35R20	90	Taille 8
V70	De 2007/03 à 2013/09, BREAK (II.1)	225/55R16	70	Taille 6
V70	De 2007/03 à 2013/09, BREAK (II.1)	225/50R17	80	Taille 7
V70	De 2007/03 à 2013/09, BREAK (II.1)	225/45R17	60	Taille 5
V70	De 2007/03 à 2013/09, BREAK (II.1)	245/45R17	70	Taille 6
V70	De 2007/03 à 2013/09, BREAK (II.1)	245/40R18	70	Taille 6
V70	Depuis 2013/05, BREAK (II.2)	225/55R16	70	Taille 6
V70	Depuis 2013/05, BREAK (II.2)	225/50R17	80	Taille 7
V70	Depuis 2013/05, BREAK (II.2)	225/45R17	60	Taille 5
V70	Depuis 2013/05, BREAK (II.2)	245/45R17	70	Taille 6
V70	Depuis 2013/05, BREAK (II.2)	235/40R17	40	Taille 4
V70	Depuis 2013/05, BREAK (II.2)	235/40R18	70	Taille 6
V70	Depuis 2013/05, BREAK (II.2)	245/40R18	70	Taille 6
V70	Depuis 2013/05, BREAK (II.2)	235/40R19	90	Taille 7
V90	Depuis 2016/06, BREAK (II.1)	235/50R19	130	Taille 9
V90	Depuis 2016/06, BREAK (II.1)	255/40R19	100	Taille 8
V90	Depuis 2016/06, BREAK (II.1)	245/45R20	130	Taille 10
V90	Depuis 2016/06, BREAK (II.1)	245/40R20	120	Taille 9
V90	Depuis 2016/06, BREAK (II.1)	255/40R20	120	Taille 9
V90	Depuis 2016/06, BREAK (II.1)	255/35R20	100	Taille 8
V90	Depuis 2016/06, BREAK (II.1)	245/40R21	130	Taille 9
V90	Depuis 2016/06, BREAK (II.1)	245/35R21	120	Taille 9
V90	Depuis 2020/07, BREAK (II.2)	235/50R19	130	Taille 9
V90	Depuis 2020/07, BREAK (II.2)	255/40R19	100	Taille 8
V90	Depuis 2020/07, BREAK (II.2)	245/45R20	130	Taille 10
V90	Depuis 2020/07, BREAK (II.2)	245/40R20	120	Taille 9
V90	Depuis 2020/07, BREAK (II.2)	255/35R20	100	Taille 8
V90	Depuis 2020/07, BREAK (II.2)	245/40R21	130	Taille 9
V90	Depuis 2020/07, BREAK (II.2)	245/35R21	120	Taille 9
XC40	Depuis 2018/01, BREAK	235/60R17	130	Taille 9
XC40	Depuis 2018/01, BREAK	235/55R18	130	Taille 9
XC40	Depuis 2018/01, BREAK	235/50R19	130	Taille 9
XC40	Depuis 2018/01, BREAK	255/45R19	130	Taille 9
XC40	Depuis 2018/01, BREAK	235/45R20	130	Taille 9
XC40	Depuis 2018/01, BREAK	245/45R20	130	Taille 10
XC40	Depuis 2018/01, BREAK	255/40R20	120	Taille 9
XC40	Depuis 2018/01, BREAK	245/40R21	130	Taille 9
XC60	De 2008/10 à 2013/09, BREAK (I.1)	235/65R17	140	Taille 10
XC60	De 2008/10 à 2013/09, BREAK (I.1)	235/60R18	140	Taille 10
XC60	De 2008/10 à 2013/09, BREAK (I.1)	235/55R19	140	Taille 10
XC60	De 2008/10 à 2013/09, BREAK (I.1)	255/45R20	140	Taille 10
XC60	De 2013/06 à 2018/03, BREAK (I.2)	235/65R17	140	Taille 10
XC60	De 2013/06 à 2018/03, BREAK (I.2)	235/65R18	160	Taille 11
XC60	De 2013/06 à 2018/03, BREAK (I.2)	235/60R18	140	Taille 10
XC60	De 2013/06 à 2018/03, BREAK (I.2)	235/55R19	140	Taille 10
XC60	De 2013/06 à 2018/03, BREAK (I.2)	255/45R20	140	Taille 10
XC60	Depuis 2017/06, BREAK (II.1)	235/65R17	140	Taille 10
XC60	Depuis 2017/06, BREAK (II.1)	235/65R18	160	Taille 11
XC60	Depuis 2017/06, BREAK (II.1)	235/60R18	140	Taille 10

VEHICULE	MODELE	PNEUMATIQUE	Chaînes frontales POLAIRE STEEL	Chaussettes premium MUSHER
XC60	Depuis 2017/06, BREAK (II.1)	235/55R19	140	Taille 10
XC60	Depuis 2017/06, BREAK (II.1)	255/45R20	140	Taille 10
XC60	Depuis 2017/06, BREAK (II.1)	255/40R21	140	Taille 10
XC60	Depuis 2017/06, BREAK (II.1)	265/35R22	140	Taille 10
XC60	Depuis 2021/06, BREAK (II.2)	235/65R17	140	Taille 10
XC60	Depuis 2021/06, BREAK (II.2)	235/60R18	140	Taille 10
XC60	Depuis 2021/06, BREAK (II.2)	235/55R19	140	Taille 10
XC60	Depuis 2021/06, BREAK (II.2)	255/45R20	140	Taille 10
XC60	Depuis 2021/06, BREAK (II.2)	255/40R21	140	Taille 10
XC60	Depuis 2021/06, BREAK (II.2)	265/35R22	140	Taille 10
XC70	De 2007/03 à 2013/06, BREAK (II.1)	235/50R18	110	Taille 8
XC70	De 2007/03 à 2013/06, BREAK (II.1)	235/45R19	110	Taille 8
XC70	Depuis 2013/04, BREAK (II.2)	235/50R18	110	Taille 8
XC70	Depuis 2013/04, BREAK (II.2)	235/45R19	110	Taille 8
XC90	De 2006/06 à 2014/02, BREAK (I.2)	235/65R17	140	Taille 10
XC90	De 2006/06 à 2014/02, BREAK (I.2)	235/60R18	140	Taille 10
XC90	De 2006/06 à 2014/02, BREAK (I.2)	255/50R19	140	Taille 10
XC90	De 2006/06 à 2014/02, BREAK (I.2)	255/45R20	140	Taille 10
XC90	De 2015/04 à 2020/03, BREAK (II.1)	235/60R18	140	Taille 10
XC90	De 2015/04 à 2020/03, BREAK (II.1)	235/55R19	140	Taille 10
XC90	De 2015/04 à 2020/03, BREAK (II.1)	275/45R20	150	Taille 11
XC90	De 2015/04 à 2020/03, BREAK (II.1)	275/40R21	150	Taille 11
XC90	De 2015/04 à 2020/03, BREAK (II.1)	275/35R22	150	Taille 10
XC90	Depuis 2019/06, BREAK (II.2)	235/60R18	140	Taille 10
XC90	Depuis 2019/06, BREAK (II.2)	235/55R19	140	Taille 10
XC90	Depuis 2019/06, BREAK (II.2)	275/45R20	150	Taille 11
XC90	Depuis 2019/06, BREAK (II.2)	275/40R21	150	Taille 11
XC90	Depuis 2019/06, BREAK (II.2)	275/35R22	150	Taille 10