

# Fiche de Données de Sécurité

Édité le :26/07/2018

Révision : CLPFDSREACH-7-CLP du 26/07/2018

## LAVANDOME DU SUD 802007

### 1. IDENTIFICATION DU MELANGE ET DE LA SOCIETE

#### 1.1. Identification du produit

**LAVANDOME DU SUD 802007 SOL 8% A 80% VOL**

#### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Mélange de substances odoriférantes.  
Réservé à un usage industriel uniquement

#### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Roger Charles HISPA : Responsable des Affaires Règlementaires  
admin@metierduparfum.com

SAS Métier du Parfum en Provence Alcante  
115, Boulevard de la Millière  
13011 Marseille France  
Tel : 04 91 35 32 15  
[www.metierduparfum.com](http://www.metierduparfum.com)

#### 1.4 Numéro d'appel d'urgence

N° ORFILA : 01 45 42 59 59 (24h/24 - 7j/7)

### 2. IDENTIFICATION DES DANGERS

#### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification GHS :

(LégislationCLP)

Carc.2 Cancérogénicité 2

Eyes Irrit.2 Lésions oculaires graves / Irritation oculaire 2

Aquatic Chronic 2 Dangers pour le milieu aquatique - chronique 2

Skin Corr. 2 Corrosion cutanée / Irritation cutanée 2

Skin. Sens. 1B Sensibilisation cutanée 1B

H315 - Provoque une irritation cutanée

H317 - Peut provoquer une allergie cutanée

# Fiche de Données de Sécurité

Édité le :26/07/2018

Révision : CLPFDSREACH-7-CLP du 26/07/2018

## LAVANDOME DU SUD 802007

- H319 - Provoque une sévère irritation des yeux  
H351 - Susceptible de provoquer le cancer (indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger)  
H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

### 2.2. Eléments d'étiquetage

Classification GHS :

(LégislationCLP)

Mention d'avertissement : ATTENTION

Carc.2 Cancérogénicité 2  
Eyes Irrit.2 Lésions oculaires graves / Irritation oculaire 2  
Aquatic Chronic 2 Dangers pour le milieu aquatique - chronique 2  
Skin Corr. 2 Corrosion cutanée / Irritation cutanée 2  
Skin. Sens. 1B Sensibilisation cutanée 1B

H315 - Provoque une irritation cutanée  
H317 - Peut provoquer une allergie cutanée  
H319 - Provoque une sévère irritation des yeux  
H351 - Susceptible de provoquer le cancer (indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger)  
H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

P264 - Se laver les mains soigneusement après manipulation.  
P273 - Éviter le rejet dans l'environnement.  
P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.  
P302+P352 - En cas de contact avec la peau: laver abondamment à l'eau et au savon.  
P305+P351+P338 - En cas de contact avec les yeux: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.  
P333+P313 - En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.



### 2.3. Autres dangers

Contient: Linalool, Linalyl acetate, d-limonene, Geranyl acetate, Coumarin, Musk ketone, 7-hydroxycitronellal, 1-Octen-3-yl acetate, Geraniol, beta-Pinene

## 3. COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Liste des composants à signaler :

### 3.1. Substances

NON CONCERNE

### 3.2. Mélanges

# Fiche de Données de Sécurité

Édité le :26/07/2018

Révision : CLPFDSREACH-7-CLP du 26/07/2018

## LAVANDOME DU SUD 802007

Substance	N° CAS	N° EINECS/ELINCS	Symbole et Phrase de risque	Pourcentage
Linalool (No REACH : 01-2119474016-42-0000)	78-70-6.	201-134-4	Eyes Irrit.2, Skin Corr. 2, Skin. Sens. 1B - H315, H317, H319	[ 20-25 ]
Linalyl acetate (No REACH : 01-2119454789-19-0000)	115-95-7.	204-116-4	Eyes Irrit.2, Skin Corr. 2, Skin. Sens. 1B - H315, H317, H319	[ 15-20 ]
1-Octen-3-yl acetate	06/10/2442	219-474-7	Acute Tox. Oral 4, Skin. Sens. 1 - H227, H302, H317	[ 0-5 ]
2,6-Di-tert-butyl-p-crésol (No REACH : 01-2119565113-46-0000)	128-37-0	204-881-4	Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1 - H410	[ 0-5 ]
4-Terpinenol	562-74-3.	209-235-5	Acute Tox. Oral 4, Eyes Irrit.2, Skin Corr. 2 - H302, H315, H319	[ 0-5 ]
7-hydroxycitronellal (No REACH : 01-2119973482-31)	107-75-5.	203-518-7	Eyes Irrit.2, Skin. Sens. 1B - H317, H319	[ 0-5 ]
Camphor (No REACH : 01-2119966156-31-0000)	76-22-2	200-945-0	Acute Tox. Inha 4, Acute Tox. Oral 4, STOT SE 2 - H228, H302+H332, H371	[ 0-5 ]
Coumarin (No REACH : 01-2119949300-45-0000)	91-64-5	202-086-7	Acute Tox. Oral 4, Skin. Sens. 1B - H302, H317	[ 0-5 ]
Ethyl vanillin (No REACH : 01-2119958961-24-0000)	121-32-4	204-464-7	Eyes Irrit.2 - H319	[ 0-5 ]
Eucalyptol naturel	470-82-6	207-431-5	Flam. Liq.3 - H226, H303, H316	[ 0-5 ]
Geraniol (No REACH : 01-2119552430-49-0000)	106-24-1	203-377-1	Eyes Dam1, Skin Corr. 2, Skin. Sens. 1 - H315, H317, H318	[ 0-5 ]
Geranyl acetate (No REACH : 01-2119973480-35-0000)	105-87-3.	203-341-5	Aquatic Chronic 3, Skin Corr. 2, Skin. Sens. 1B - H315, H317, H412	[ 0-5 ]
Musk ketone	81-14-1	201-328-9	Carc.2, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1 - H351, H400, H410	[ 0-5 ]
beta-Pinene (No REACH : 01-2119519230-54-0000)	127-91-3.	204-872-5	Asp. Tox 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1, Flam. Liq.3, Skin Corr. 2, Skin. Sens. 1B - H226, H304, H315, H317, H400, H410	[ 0-5 ]
d-limonene (No REACH : 01-2119529223-47-0000)	5989-27-5.	227-813-5	Asp. Tox 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1, Flam. Liq.3, Skin Corr. 2, Skin. Sens. 1B - H226, H304, H315, H317, H400, H410	[ 0-5 ]

#### 4. PREMIERS SECOURS

##### 4.1. Description des premiers secours

###### En cas de contact avec la peau :

Si une irritation cutanée apparaît, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon. Rincer ensuite à l'eau claire.

###### En cas de contact avec les yeux :

Rinçage abondant à l'eau (15 minutes les paupières ouvertes) puis lavage avec une lotion oculaire. Si besoin consulter un médecin.

###### En cas d'ingestion accidentelle :

Rincer la bouche immédiatement et abondamment avec de l'eau. Consulter un médecin.

###### En cas d'inhalation excessive :

Transporter la personne à l'air frais et la faire reposer. Consulter un médecin.

##### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

# Fiche de Données de Sécurité

Édité le :26/07/2018

Révision : CLPFDSREACH-7-CLP du 26/07/2018

## LAVANDOME DU SUD 802007

Pas d'information disponible.

### **4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**

Pas d'information disponible.

## 5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

### **5.1. Moyens d'extinction**

CO2, poudre d'extinction ou eau pulvérisée.

Combattre les foyers importants avec de l'eau pulvérisée ou de la mousse résistante à l'alcool.

### **5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**

**Classe d'inflammabilité** : Le produit n'est pas inflammable..

**Prévention** : Ne pas fumer. Pas de flamme nue.

### **5.3. Conseils aux pompiers**

Ne pas inhaler les fumées. Porter une protection respiratoire appropriée.

Ne jamais utiliser un jet d'eau direct.

## 6. MESURES A PRENDRE EN CAS DISPERSION ACCIDENTELLE

### **6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

#### **6.1.1. Pour les non-secouristes**

Porter une protection appropriée: Bottes, gants, lunettes et tablier.

Eviter le contact avec la peau et l'inhalation des vapeurs.

Prendre une douche après nettoyage du déversement accidentel.

#### **6.1.2. Pour les secouristes**

Mêmes conseils que pour les non-secouristes.

Indiquer éventuellement les emplacements des bacs de rétention pour éviter de contaminer les sols et l'environnement.

### **6.2. Précautions pour la protection de l'environnement**

Empêcher toute contamination du sol et de l'eau, tout écoulement dans les égouts, caniveaux, rivières. Avertir les autorités si le produit pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine public.

### **6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage**

Méthodes de nettoyage : Endigage avec du sable ou de la terre de diatomée, pompage et rinçage à l'eau après récupération des déchets en fûts plastiques spécifiques et étiquetés à remettre ensuite à un récupérateur agréé.

### **6.4. Référence à d'autres sections**

Non disponible

## 7. MANIPULATION ET STOCKAGE

### **7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**

Eviter le contact avec la peau et les yeux.

Lire l'étiquette et protégez vous en conséquences.

Eviter toute exposition inutile. Conserver à l'écart des aliments et boissons.

Se laver les mains et toute autre zone exposée avec un savon doux et de l'eau avant de manger, de boire,

# Fiche de Données de Sécurité

Édité le :26/07/2018

Révision : CLPFDSREACH-7-CLP du 26/07/2018

## LAVANDOME DU SUD 802007

de fumer et avant de quitter le travail.

Refermer les emballages après utilisation.

Reproduire l'étiquetage si transvasement dans un autre contenant. Dans le cas où le contenu est inférieur à 50% de la capacité du contenant, transvaser dans un récipient plus petit afin d'éviter les risques d'oxydations.

### **7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d'éventuelles incompatibilités**

Stocker les mélanges dans des contenants fermés dans un endroit sec et à l'abri de source de chaleur et des rayons directs du soleil, à conserver dans un endroit frais et sec (Maximum 22°C).

Eviter le stockage à même le sol en privilégiant des rayonnages sécurisés ou des caillebotis.

Stocker les mélanges selon leurs dangers.

Eviter toute exposition inutile. Conserver à l'écart des aliments et boissons.

Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé. Garder les conteneur fermés hors de leur utilisation.

### **7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)**

Ce mélange est uniquement destiné à parfumer.

## 8. CONTROLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

### **8.1. Paramètres de contrôle**

Liste des composants avec valeurs limite d'exposition professionnelle

#### **2,6-Di-tert-butyl-p-crésol**

Australia	VME (8h) 10mg/m <sup>3</sup>
Austria	VME (8h) 10mg/m <sup>3</sup>
Belgium	VME (8h) 10mg/m <sup>3</sup>
Canada Ontario	VME (8h) 2mg/m <sup>3</sup>
Canada Quebec	VME (8h) 10mg/m <sup>3</sup>
Denmark 20mg/m <sup>3</sup>	VME (8h) 310mg/m <sup>3</sup> - VLCT (15mn)
France	VME (8h) 10mg/m <sup>3</sup>
Germany 40mg/m <sup>3</sup>	VME (8h) 20mg/m <sup>3</sup> - VLCT (15mn)
Ireland	VME (8h) 10mg/m <sup>3</sup>
New Zealand	VME (8h) 10mg/m <sup>3</sup>
South Korea	VME (8h) 10mg/m <sup>3</sup>
Usa Niosh	VME (8h) 10mg/m <sup>3</sup>

#### **Diethyl phthalate**

Ireland	VME (8h) 5mg/m <sup>3</sup> - VLCT (15mn) 10mg/m <sup>3</sup>
Latvia	VME (8h) 0.5mg/m <sup>3</sup>
New Zealand	VME (8h) 5mg/m <sup>3</sup>
Poland	VME (8h) 5mg/m <sup>3</sup> - VLCT (15mn) 15mg/m <sup>3</sup>
Singapore	VME (8h) 5mg/m <sup>3</sup>
South Korea	VME (8h) 5mg/m <sup>3</sup>

# Fiche de Données de Sécurité

Édité le :26/07/2018

Révision : CLPFDSREACH-7-CLP du 26/07/2018

## LAVANDOME DU SUD 802007

Spain	VME (8h) 5mg/m3
Usa Niosh	VME (8h) 5mg/m3
United Kingdom	VME (8h) 5mg/m3 - VLCT (15mn) 10mg/m3
Dipropylene Glycol	Germany (AGS)
Germany (DFG) 200mg/m3	VME (8h) 100mg/m3 - VLCT (15mn)
Switzerland 400mg/m3	VME (8h) 200mg/m3 - VLCT (15mn)
<b>Diethyl phthalate</b>	
Australia	VME (8h) 5mg/m3
Austria	VME (8h) 3mg/m3 - VLCT (15mn) 5mg/m3
Belgium	VME (8h) 5mg/m3
Canada Quebec	VME (8h) 5mg/m3
Denmark	VME (8h) 3mg/m3 - VLCT (15mn) 6mg/m3
France	VME (8h) 5mg/m3
Sweden	VME (8h) 3mg/m3 - VLCT (15mn) 5mg/m3

### 8.2. Contrôles de l'exposition

Toute manipulation du mélange doit se faire dans locaux bien aérés.  
Protection de la peau: Porter des vêtements de protection.  
Protection des mains: Porter des gants de protection appropriés.  
Protection des yeux: Porter des lunettes de protection couvrantes.



## 9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Aspect : Liquide

Couleur : Vert

Odeur : Caractéristique

Point éclair en °C : >61

\*Densité relative (d20/20) : [0.970 ; 0.990]

## 10. STABILITE ET REACTIVITE

### 10.1. Réactivité

Pas de réaction avec l'eau.

# Fiche de Données de Sécurité

Édité le :26/07/2018

Révision : CLPFDSREACH-7-CLP du 26/07/2018

## LAVANDOME DU SUD 802007

### 10.2. Stabilité chimique

Bonne stabilité aux températures ambiantes.

### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Pas de réactions dangereuses connues.

### 10.4. Conditions à éviter

Ne pas chauffer les récipients fermés.

Éviter de stocker ou de manipuler le produit à une température proche de son point éclair.

Éviter le contact avec des agents oxydants

### 10.5. Matières incompatibles

Pas de données pertinentes.

### 10.6. Produits de décomposition dangereux

Décomposition thermique / conditions à éviter : Pas de décomposition en cas d'usage conforme.

Produits de décomposition dangereux : Pas de produits de décomposition dangereux connus

## 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Ce mélange n'a pas été soumis en tant que tel à des tests toxicologiques. Il doit être considéré et manipulé comme s'il manifestait un danger pour la santé et traité en conséquence avec toutes les précautions possibles.

### 11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Information toxicologiques sur les matières premières :

Linalool

ETAO : 2 790,02 mg/kg(Déterminée) ETAC : 0,00 mg/kg(Déterminée) ETAI : Non Déterminée

Eucalyptol naturel

ETAO : 2 500,00 mg/kg(Estimée) ETAC : Non Déterminée ETAI : Non Déterminée

Camphor

ETAO : 1 499,99 mg/kg(Déterminée) ETAC : Non Déterminée ETAI : 1,50 mg/l(Déterminée)

Coumarin

ETAO : 500,00 mg/kg(Déterminée) ETAC : Non Déterminée ETAI : Non Déterminée

Ethyl vanillin

ETAO : 3 000,03 mg/kg(Déterminée) ETAC : Non Déterminée ETAI : Non Déterminée

4-Terpinenol

ETAO : 1 300,00 mg/kg(Déterminée) ETAC : 3 000,03 mg/kg(Déterminée) ETAI : Non Déterminée

1-Octen-3-yl acetate

ETAO : 500,00 mg/kg(Estimée) ETAC : Non Déterminée ETAI : Non Déterminée

Geraniol

# Fiche de Données de Sécurité

Édité le :26/07/2018

Révision : CLPFDSREACH-7-CLP du 26/07/2018

## LAVANDOME DU SUD 802007

ETAO : 3 599,97 mg/kg(Déterminée) ETAC : Non Déterminée

ETAI : Non Déterminée

### 12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES

Ce mélange n'a pas été soumis en tant que tel à des tests écotoxicologiques. Il doit être considéré et manipulé comme s'il manifestait un danger potentiel pour l'environnement et traité en conséquence avec toutes les précautions possibles.

#### 12.1. Toxicité

Ne pas laisser le produit, non dilué ou en grande quantité, pénétrer la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations.

#### 12.2. Persistance et dégradabilité

Non disponible

#### 12.3. Potentiel de bioaccumulation

Non disponible

#### 12.4. Mobilité dans le sol

Non disponible

#### 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Non disponible

#### 12.6. Autres effets néfastes

Non disponible

### 13. CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts. Les déchets doivent être éliminés selon les réglementations nationales en vigueur.

#### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

**Produit :** Recommandation : Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts.

**Emballages non nettoyés :** Recommandation : Evacuation conformément aux prescriptions légales

### 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

ADR:



IMDG:



# Fiche de Données de Sécurité

Édité le :26/07/2018

Révision : CLPFDSREACH-7-CLP du 26/07/2018

## LAVANDOME DU SUD 802007

IATA:



### 14.1. Numéro ONU

ADR : 3082 ( Code Tunnel :(E) )

IMDG:3082

IATA :3082

### 14.2. Nom d'expédition des Nations unies

ADR : MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A.(d-limonene)

IMDG:MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A.(d-limonene)

IATA :MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A.(d-limonene)

### 14.3. Classe(s) de danger pour le transport

ADR : 9

IMDG:9

IATA :9

### 14.4. Groupe d'emballage

ADR : III

IMDG:III

IATA :III

### 14.5. Dangers pour l'environnement

IMDG : matière de type polluant marin

## 15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

### 15.1. Réglementations/Législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Classe de contamination de l'eau (Allemagne) : WGK

### 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Pas de données disponibles à ce jour

## 16. AUTRES INFORMATIONS

Texte intégral des phrases H citées en point 3 :

H226 Liquide et vapeurs inflammables

H227 Liquide combustible

H228 Matière solide inflammable

H302 Nocif en cas d'ingestion

H302+H332 Nocif en cas d'ingestion ou d'inhalation

H303 Peut être nocif en cas d'ingestion

H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires

# Fiche de Données de Sécurité

Édité le :26/07/2018

Révision : CLPFDSREACH-7-CLP du 26/07/2018

## LAVANDOME DU SUD 802007

- H315 Provoque une irritation cutanée
- H316 Provoque une légère irritation cutanée
- H317 Peut provoquer une allergie cutanée
- H318 Provoque des lésions oculaires graves
- H319 Provoque une sévère irritation des yeux
- H351 Susceptible de provoquer le cancer (indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger)
- H371 Risque présumé d'effets graves pour les organes (ou indiquer tous les organes affectés, s'ils sont connus) (indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger)
- H400 Très toxique pour les organismes aquatiques
- H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
- H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

### Principales références bibliographiques et sources de données

Base de données RIFM  
Base données IFRA-IOFI  
Information du fournisseur

Fiche de données de sécurité selon le Règlement (CE) N°1907/2006 (comme modifié).  
Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

Liste des points modifiés : 3:2 14